



DIE WELT DES GARTENTEICHS
THE WORLD OF PONDS
2011



PUMPEN / PUMPS

3



UV ACTIVE LAMPEN / UV ACTIVE LAMPS

19




FILTERSYSTEME / FILTRATION SYSTEMS

25



BELÜFTUNG / AERATION

55



TEICHBEHEIZUNG / POND HEATING

59



WASSERPFLEGE / WATER CARE

65



TEICHBAU / POND CONSTRUCTION

77



GARTENDESIGN & ZUBEHÖR / GARDEN DESIGN & EQUIPMENT

93



FÜTTERUNG / ZUSÄTZE FEEDING / ADDITIVES

109





FIAP

PUMPEN
PUMPS



Umwälz- und Springbrunnenpumpe mit 3 verschiedenen Aufsätzen
Circulation and fountain pump inclusive 3 different fountain parts

FIAP Aqua Active Mini SET

FIAP Aqua Active Mini Pumpen sind ideal für den Einsatz in kleineren Teichen, Quellsteinen, Springbrunnen und Dekoanlagen. Über ein verstellbares Ansauggitter sind die leistungsstarken FIAP Aqua Active Mini Pumpen individuell regulierbar. Durch die kompakte Bauweise auch für den Indoor- und Terrassenbereich geeignet. Im Lieferumfang ist ein Fountainset mit verschiedenen Aufsätzen enthalten.

- Für Süß- und Meerwasser als Strömungs- und Filterpumpe
- Nur unter Wasser zu verwenden
- Geräuscharm, langlebig durch Keramikachse
- Ideal für Deko-Brunnen und Quellsteine
- Geringer Energieverbrauch
- Kompakt, leistungsstark
- Vielseitig einsetzbar
- Inkl. Fountainset
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie

FIAP Aqua Active Mini pumps are ideal for use in small ponds, fount stones, fountains and decorative arrangements. With a rotary valve the powerful FIAP Aqua Active Mini pumps are individual adjustable. The compact construction is also suitable for indoor and terrace areas. A fountainset with three top parts is enclosed in the scope of delivery.

- For fresh and saltwater as circulation and filter pump
- For under water use only
- Low noise, long life time by using a ceramic axle
- Ideal for decor-fountains and fount stones
- Low energy consumption
- Compact, powerful
- Versatile application
- Incl. fountainset
- Cable length approx. 10 m
- 3 years warranty

FIAP Aqua Active Control

Leistungs- und Drehzahlmesser von 0-300 W siehe Seite 18.

Power and speed regulator from 0 up to 300 W see page 18.



2714



2715



2716



2717

Fountainaufsatz
Fountain top part


Teleskoprohr
Telescope pipe

Regulierbarer
Abgang für Filter-
oder Bachlauf

Adjustable
outlet for filter
and water course

Fountainregulierung
Adjustable fountain

FIAP Aqua Active Mini



Art. Nr.	Bezeichnung	Förderleistung	H-max.	Stromart	Leistungs- aufnahme Power	Druckanschluss	Abmessungen mm	Gewicht kg	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Capacity		Voltage		Pressure connection	Dimension mm	Weight kg	Recommend sales price incl. VAT
2714	FIAP Aqua Active Mini SET 650	650 l / h	1,10 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	8 W	8 und 12 mm	69 x 51 x 57	0,90	39,00 €
2715	FIAP Aqua Active Mini SET 1.000	1.000 l / h	1,70 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	16 W	12 / 16 / 19 mm oder 1/2" IG	88 x 72 x 81	1,60	49,00 €
2716	FIAP Aqua Active Mini SET 2.000	2.000 l / h	3,00 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	45 W	25 mm oder 3/4" IG	106 x 75 x 102	2,30	69,00 €
2717	FIAP Aqua Active Mini SET 3.000	3.000 l / h	3,50 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	70 W	25 mm oder 3/4" IG	126 x 95 x 120	2,60	89,00 €





Kombinierte Teichpumpe mit integrierter UVC für kleine Gartenteiche
Combined pond pump with integrated UVC for small garden ponds

FIAP Aqua Active Plus

FIAP Aqua Active Plus wurde speziell für kleine Teichanlagen bis 4.000 Liter entwickelt. Diese kombinierte Teichpumpe mit integrierter UVC ist die perfekte Lösung für Ihren kleinen Gartenteich. Durch das im Lieferumfang enthaltene Abzweigstück können zusätzliche Wasserspiele am Teichrand problemlos betrieben werden. Mit dieser „Neuheit“ von FIAP wünschen wir Ihnen schon jetzt viel Spaß beim Genießen Ihres klaren Teiches.

- Pumpe und UVC in einem Gehäuse
- Nur ein Stromanschlusskabel
- Inklusive 3 verschiedener Filtermedien
- Teleskopverlängerung mit Kugelgelenk und zwei Fontainaufsätzen
- Regulierung der Fountainhöhe
- Kompakte Lösung für Gartenteiche bis 4.000 Liter
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie

FIAP Aqua Active plus was developed especially for small pond constructions up to 4.000 liters. This combined pond pump with integrated UVC is the perfect solution for your small garden pond. With the junction piece, enclosed in the scope of delivery, you can easily operate additional water fountains on the embankment. With this novelty from FIAP we wish you a lot of fun with your clear pond.


- Pump and UVC complete in one housing
- Only one cable for power connection
- Including 3 different filter mediums
- Telescope extension with ball joint and two fountain top parts
- Regulation of the fountain height
- Compact solution for garden ponds up to 4.000 litres
- Cable length approx. 10 m
- 3 years warranty



FIAP Aqua Active Control

Leistungs- und Drehzahlmesser von 0-300 W siehe Seite 18.

Power and speed regulator from 0 up to 300 W see page 18.



Detailbild Teleskopaufsatz

Detail image surface mounted telescope

Art. Nr.	Bezeichnung	Förderleistung	H-max.	Stromart	mit UV-C	Leistungs- aufnahme	Druckanschluss	Abmessungen mm	Gewicht kg	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Capacity		Voltage	with UV-C	Power	Pressure connection	Dimension mm	Weight kg	Recommend sales price incl. VAT
2710	FIAP Aqua Active Plus	2.000 l / h	3,00 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	12 V / 9 W	45 W	12 / 19 oder 1/2" IG	400 x 300 x 150	5,60	169,00 €





EU Patent No. EP 1 908 961



EU Patent No. EP 1 908 961

Filter- und Bachlaufpumpe mit zusätzlichem, regulierbarem Skimmeranschluss
Filter and watercourse pump with additional, adjustable skimmer connection




FIAP Aqua Active

FIAP Aqua Active Pumpen überzeugen durch einfache Handhabung, Qualität und Langlebigkeit. Die energiesparenden Spaltrohrmotoren (Vortex Freistromlaufrad) zeichnen sich durch hohe Leistung aus. Perfekt zur Versorgung von Bachläufen, Wasserfällen oder zum Fördern von schmutzigem Teichwasser in Filtersysteme geeignet. Durch das neu entwickelte Pumpengehäuse, können Schmutzpartikel bis zu 10 mm problemlos angesaugt werden.

- Energiesparende Spaltrohrmotoren
- Vortex-Freistrom Laufrad
- Stufenschlauchtülle 32 - 40 - 50 mm mit Kugelgelenk
- Überlastsicherung durch Thermoschalter
- Optimale Ansaugleistung über das neu entwickelte Pumpengehäuse
- Durch gezielte Ansaugung ideale Sogwirkung
- Spannungsführende Teile komplett in Kunstharz gegossen
- Sehr wartungsfreundlich
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie


FIAP Aqua Active pumps convince through easy handling, quality and durability. The energy saving split-pipe motors (Vortex free-flow blade-wheel) are featuring with high power. Perfect to supply water-courses, waterfalls or to forward unclean pond water to the filter system. The new developed pump case will take in dirt particles up to 10 mm easily.

- Energy saving split-pipe motors
- Vortex free-flow blade-wheel
- Step tube tail 32 - 40 - 50 mm with ball joint
- Thermostatic switch for overload protection
- New developed pump case with an optimal suction capacity
- Ideal suction effect because of the specific intake
- Electrical parts are completely encased in artificial resin
- Very easy to maintain
- Cable length approx. 10 m
- 3 years warranty



Herkömmliche Teichpumpe – einfache Sogwirkung handelsüblicher Pumpengehäuse

Standard pond pump with simple suction effect of a customary pump case



FIAP Aqua Active – optimale Sogwirkung durch ein strömungsoptimiertes Pumpengehäuse

FIAP Aqua Active optimum suction effect by a stream optimized pump case




FIAP Aqua Active Control

Leistungs- und Drehzahlmesser von 0-300 W siehe Seite 18.

Power and speed regulator from 0 up to 300 W see page 18.




Pumpenkennlinien FIAP Aqua Active



Art. Nr.	Bezeichnung	Förderleistung Capacity	H-max.	Stromart Voltage	Leistungsaufnahme Power	Druckanschluss Pressure connection	Sauganschluss Suction connection	Abmessungen mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
Art. No.	Description									
2700	FIAP Aqua Active 4.500	4.500 l / h	2,6 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	35 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	5,8	149,00 €
2701	FIAP Aqua Active 6.000	6.000 l / h	3,7 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	65 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	5,8	169,00 €
2702	FIAP Aqua Active 8.000	8.000 l / h	4,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	95 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	6,4	189,00 €
2703	FIAP Aqua Active 12.000	12.000 l / h	5,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	130 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	6,4	219,00 €
2704	FIAP Aqua Active 15.000	15.000 l / h	6,0 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	180 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	6,7	249,00 €
2705	FIAP Aqua Active 20.000	20.000 l / h	6,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	6,7	269,00 €
2706	FIAP Aqua Active 25.000	25.000 l / h	8,0 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	500 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	7,5	299,00 €
2707	FIAP Aqua Active 30.000	30.000 l / h	8,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	580 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	380 x 300 x 160	9,2	329,00 €
2708	FIAP Aqua Active 40.000	40.000 l / h	9,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	950 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG		480 x 216 x 223	10,1	399,00 €





EU Patent No. EP 1 908 961



EU Patent No. EP 1 908 961

Stromsparende Filter- und Bachlaufpumpe mit zusätzlichem, regulierbarem Skimmeranschluss
Energy saving filter and watercourse pump with additional, adjustable skimmer connection



FIAP Aqua Active Eco

FIAP setzt neue Maßstäbe für umweltfreundliche Konsumenten. Eine Investition für die Umwelt, die sich nach kurzer Zeit amortisiert. Durch die FIAP Aqua Active Eco Pumpenserie haben Sie eine Energieersparnis von bis zu 40 %. Über den Pumpenkorb können Schmutzpartikel bis zu 10 mm angesaugt werden. An dem bereits bewährten, regulierbaren Anschluss kann ein Skimmer über einen Leitungsquerschnitt (Schlauch 32, 40, 50 mm) angeschlossen werden. Mit diesen umweltfreundlichen Filter- und Bachlaufpumpen werden außerordentliche Energieersparnisse erzielt.

- Energieersparnis bis zu 40%
- Strömungsoptimiertes Laufrad
- 2 Eingänge - 1 Ausgang
- Skimmeranschluss 5-stufig regulierbar
- Sehr große Ansaugfläche (bis zu 10 mm große Schmutzpartikel über den Pumpenkörper)
- Überlastsicherung durch Thermoschalter
- Schlauchanschlussstülle (drehbar), Saug- und Druckseite von 32 - 40 - 50 mm
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie



FIAP Aqua Active Control


Leistungs- und Drehzahlmesser von 0 - 300 W siehe Seite 18.

Power and speed regulator from 0 up to 300 W see page 18.




FIAP sets new standards for ecology-friendly consumers in the matter of economy. An investment in the environment which will quickly amortise. With the pump series FIAP Aqua Active Eco you have an energy saving from up to 40%. The pump basket can take in dirty particles up to 10 mm. On the already proven, regulable connection you can attach a skimmer, over a piping cross-section (tube 32, 40, 50 mm). With these environment-friendly filter- and watercourse pumps you will achieve extreme energy savings.


- Energy saving up to 40%
- Optimised flow blade wheel
- 2 Inlets - 1 Outlet
- Skimmer connection possible 5-step adjustable
- Very high suction area (up to 10 mm waste particles over pump body)
- Thermostatic switch for overload protection
- Hose connection pieces (rotatable), suck- and pressure side of 32 - 40 - 50 mm
- Cable length approx. 10 m
- 3 years warranty



regulierbarer Skimmeranschluss geschlossen
adjustable skimmer connection closed



5 - stufig regulierbarer Skimmeranschluss
5-step adjustable skimmer connection



Art. Nr.	Bezeichnung	Förderleistung	H-max.	Stromart	Leistungsaufnahme	Druckanschluss	Sauganschluss	Abmessungen	Gewicht	Empf. VK
Art. No.	Description	Capacity		Voltage	Power	Pressure connection	Suction connection	Dimension mm	Weight kg	Recommend sales price incl. VAT
2740	FIAP Aqua Active Eco 4.500	4.500 l / h	2,6 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	35 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	6,3	299,00 €
2741	FIAP Aqua Active Eco 6.000	6.000 l / h	3,7 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	65 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	6,3	349,00 €
2742	FIAP Aqua Active Eco 8.000	8.000 l / h	4,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	95 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	6,5	399,00 €
2743	FIAP Aqua Active Eco 12.000	12.000 l / h	5,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	130 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	6,6	449,00 €
2744	FIAP Aqua Active Eco 15.000	15.000 l / h	6,0 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	180 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	7,9	499,00 €
2745	FIAP Aqua Active Eco 20.000	20.000 l / h	6,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	9,2	599,00 €





EU Patent No. EP 1 908 961



EU Patent No. EP 1 908 961

Filter- und Bachlaufpumpe mit zusätzlichem, regulierbarem Skimmeranschluss
Filter and watercourse pump with additional, adjustable skimmer connection



FIAP Aqua Active Profi

Ideal als Filter- und Bachlaufpumpe einsetzbar. Die FIAP Aqua Active Profi Pumpen können Schmutzpartikel bis zu 10 mm problemlos über den Pumpenkorb ansaugen. Durch den neu entwickelten, regulierbaren Anschluss kann ein Skimmer über einen geringen Leitungsquerschnitt (Schlauch 32 / 40 / 50 mm) angeschlossen werden. Der Anschlussschlauch oder die Pumpe muss beim Regelvorgang nicht bewegt oder aus dem Wasser genommen werden. Die Regelung erfolgt durch Drehen des seitlichen Einstellrads per Hand oder mit einem Stab von der Wasseroberfläche aus. Somit können Sie schnell und unkompliziert die Verteilung der Ansaugleitung den Anforderungen anpassen.

- Große Förderleistung, bei geringem Stromverbrauch
- 2 Eingänge - 1 Ausgang
- Skimmeranschluss 5 - stufig regulierbar
- Sehr große Ansaugfläche (bis zu 10 mm große Schmutzpartikel über den Pumpenkörper)
- Optimale Förderhöhen
- Überlastsicherung durch Thermoschalter
- Schlauchanschlussstülle (drehbar), Saug- und Druckseite von 32 - 40 - 50 mm
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie




Ideal for use as filter- and watercourse pump. Without any problems the FIAP Aqua Active Profi pumps are able to suck in waste particles up to 10 mm, over the pump basket. By the new developed, adjustable connection a skimmer or a suction basket are lockable. It is not necessary to move the pump or the connection hose out of the water to regulate the pump. You control the pump by rotating the adjustment wheel on the flank by hand or with a rod from the water surface out. Quick and easily you are able to re-adjust the position of the intake line.

- High lift capacity, low energy costs
- 2 Inlets - 1 Outlet
- Skimmer connection 5-step adjustable
- Very high suction area (up to 10 mm waste particle over pump body)
- Very good advance height
- Thermostatic switch for overload protection
- Hose connection pieces (rotatable), suck- and pressure side of 32 - 40 - 50 mm
- Cable length approx. 10 m
- 3 years warranty



regulierbarer Skimmeranschluss geschlossen
adjustable skimmer connection closed



5 - stufig regulierbarer Skimmeranschluss
5-step adjustable skimmer connection


FIAP Aqua Active Control

Leistungs- und Drehzahlmesser von 0 - 300 W siehe Seite 18.

Power and speed regulator from 0 up to 300 W see page 18.




Pumpenkennlinie FIAP Aqua Active Profi



Art. Nr.	Bezeichnung	Förderleistung Capacity	H-max.	Stromart Voltage	Leistungsaufnahme Power	Druckanschluss Pressure connection	Sauganschluss Suction connection	Abmessungen mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2730	FIAP Aqua Active Profi 4.500	4.500 l / h	3 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	65 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	6,3	279,00 €
2731	FIAP Aqua Active Profi 6.000	6.000 l / h	3,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	95 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	6,3	299,00 €
2732	FIAP Aqua Active Profi 8.000	8.000 l / h	4 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	125 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	6,5	319,00 €
2733	FIAP Aqua Active Profi 12.000	12.000 l / h	5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	175 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	6,6	369,00 €
2734	FIAP Aqua Active Profi 15.000	15.000 l / h	6 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	290 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	7,9	489,00 €
2735	FIAP Aqua Active Profi 20.000	20.000 l / h	7 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	400 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	9,2	589,00 €
2736	FIAP Aqua Active Profi 25.000	25.000 l / h	8 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	500 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	9,5	629,00 €
2737	FIAP Aqua Active Profi 30.000	30.000 l / h	8,5 m	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	580 W	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	32 / 40 / 50 mm Tülle und 1 1/2" AG	430 x 260 x 180	10	729,00 €





Förder- und Strömungspumpe, geringer Stromverbrauch
Filtration and flow pump, low energy costs

FIAP Aqua Active Power

FIAP Aqua Active Power ist eine fortschrittliche und effiziente Filter- und Strömungspumpe. Der leistungsstarke Asynchronmotor spricht für hohe Kapazität. Diese Filterpumpe ist für Gartenteiche und Filtersysteme geeignet, ideal auch für Schwerkraftfilteranlagen. Hohe Effektivität und niedriger Stromverbrauch kennzeichnen diese Pumpenserie.

- Große Förderleistung, bei geringem Stromverbrauch
- Ideal für Schwerkraft-Filteranlagen
- Ideal als Strömungspumpe einsetzbar
- Dauerläufer
- 3 verschiedene Modelle
- Anschluss 110 mm
- Flexibel einsetzbar
- Leichte Montage
- Robuster Asynchronmotor
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie

FIAP Aqua Active Power is an advanced and efficient filtration and flow pump. The high-performance asynchronous motor guarantees high capacity. This filtration pump is suitable for garden pools and pond filtration-systems, ideal for gravity filter-systems. High capacity and low energy consumption.

- High lift-power, low energy costs
- Ideal for gravity filters
- Ideal applicable as flow pump
- Continuous working
- 3 different models
- Connection 110 mm
- Multiple applicable
- Easy installation
- Robust asynchronous motor
- Cable length approx. 10 m
- 3 years warranty




FIAP Aqua Active Control

Leistungs- und Drehzahlmesser von 0-300 W siehe Seite 18.

Power and speed regulator from 0 up to 300 W see page 18.



Pumpenkennlinie FIAP Aqua Active Power



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Förderleistung Capacity	H-max.	Stromart Voltage	Leistungsaufnahme Power	Druckanschluss Pressure connection	Abmessungen mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2725	FIAP Aqua Active Power 22.000	22.000 l / h	3,0 m	230 V / 50 - 60 Hz	175 W	75 / 110 mm	225 x 200 x 700	4,9	369,00 €
2726	FIAP Aqua Active Power 30.000	30.000 l / h	4,0 m	230 V / 50 - 60 Hz	290 W	110 mm	225 x 200 x 700	4,9	469,00 €
2727	FIAP Aqua Active Power 55.000	55.000 l / h	5,2 m	230 V / 50 - 60 Hz	560 W	110 mm	225 x 200 x 700	4,9	569,00 €





Filterumwälzpumpe für Garten- und Schwimmteiche
Filter circulation pump for garden- and swimming ponds

FIAP Aqua Active Magic

Die FIAP Aqua Active Magic Pumpen sind speziell für alle Garten- und Schwimmteiche einsetzbar. Durch einen integrierten Schmutzkorb werden Schmutzpartikel bis 4 mm vorgefiltert. Diese Pumpen sind für den Dauerbetrieb konzipiert. Die FIAP Aqua Active Magic Pumpen entsprechen der allgemeinen Norm DIN, VDE0100, T702 und T737 zum Einsatz an Bade- und Schwimmteichen.


- Filter Umwälzpumpe
- Herausragende Leistung und Förderhöhe
- Aufstellbar oberhalb und unterhalb des Wasserniveaus max. 3 m
- Blockpumpe mit integriertem Schmutzkorb, Inbetriebnahme ohne Filterkorb führt zu Schäden der Pumpe
- Elektrische Trennung
- Schutzart IP 55
- Geräuscharm
- Kabellänge ca. 5 m
- 3 Jahre Garantie

The FIAP Aqua Active Magic pumps are especially suitable for garden- and swimming ponds. The integrated waste basket pre-filters dirt particles up to 4 mm. These pumps are suitable for continuous operation. The FIAP Aqua Active Magic pumps comply with the general norm of DIN, VDE 0100, T702 and T737 for use in pools and garden ponds.

- Filter circulation pump
- Outstanding capacity and pressure head
- Installation max. 3 m above or below water level
- Monoblock-type pump with integrated waste basket, operation without filter basket causes damages to the pump
- Total electrical separation
- Protection IP 55
- Low noise
- Cable length approx. 5 m
- 3 years warranty



Pumpenkennlinien FIAP Aqua Active Magic



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Leistung W Power W	Förderleistung Capacity	max. Förderhöhe max. Discharge head	Einlauf / Auslauf mm Inlet / outlet	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2718	FIAP Aqua Active Magic 10.000	180 W	10.000 l / h	8 m	63 / 50	565 x 150 x 280	6.9	399,00 €
2719	FIAP Aqua Active Magic 12.000	250 W	12.000 l / h	9 m	63 / 50	565 x 150 x 280	7.2	439,00 €
2720	FIAP Aqua Active Magic 15.000	300 W	15.000 l / h	10 m	63 / 50	565 x 150 x 280	7.3	459,00 €
2721	FIAP Aqua Active Magic 18.000	450 W	18.000 l / h	11 m	63 / 50	565 x 150 x 280	7.7	479,00 €
2722	FIAP Aqua Active Magic 23.000	800 W	23.000 l / h	13 m	63 / 50	565 x 150 x 280	7.7	499,00 €



FIAP Aqua Active Solar

Es geht auch ohne Strom!

FIAP Aqua Active Solar ist die hochwertige Pumpe für den Einsatz im kleinen Gartenteich, der Pflanzschale oder zur Versorgung von Wasserspielen.

- Nutzung regenerativer Sonnenenergie
- Reduziert Betriebskosten
- Kabellänge 10 m
- Inklusive Solarmodul

It also works without electricity!

FIAP Aqua Active Solar is the high-quality pump for use in the small garden pond, the planting trays or for supply of water features.

- Use of renewable solar energy
- Reduced operating costs
- Cable length approx 10 m
- Including solar module



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Förderleistung Capacity	H-max.	Stromart Voltage	Leistungsaufnahme Power	Druckanschluss Pressure connection	Abmessungen mm Dimensions mm	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2713	FIAP Aqua Active Solar 1.500	1.500 l / h	3,0 m	DC 12 V	17 W	8 und 12 mm	180 x 162 x 84	1,4	89,00 €

FIAP Aqua Active Cleaner

Der FIAP Aqua Active Cleaner ist ein Spezialreiniger für alle Arten von Unterwasserpumpen, Armaturen und Oberflächen (Quell- und Ziersteine), die durch den Dauereinsatz im Wasser verkalkt und verschmutzt werden.

- Beseitigt Kalk und Schmutz
- Verlängert die Lebensdauer um ein Vielfaches

The FIAP Aqua Active Cleaner is a special cleaner for all types of submersible pumps, valves and interfaces (source and ornamental stones), which through the continuous use in water are polluted and calcified.

- Eliminates lime and dirt
- Extends the life of a multiple



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2711	FIAP Aqua Active Cleaner	150 ml	12,90 €

FIAP Aqua Active Control

Der FIAP Aqua Active Control ist ein über Funk fernbedienbarer Drehzahlregler für alle Wechselstrom - Asynchronmotoren.

Perfekte Regulierung von allen FIAP Pumpen bis 300 Watt.

- Über Funk fernbedienbar
- Einfache Installation

The FIAP Aqua Active Control is a radio remote controlled speed control for all AC - motors.

Perfect regulation of all FIAP pumps up to 300 watts.

- By radio remote control
- Easy Installation





Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Stromart Voltage	Leistung Power	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2712	FIAP Aqua Active Control	230 V / 50 - 60 Hz	0 - 300 W	49,90 €





FIAP

UV ACTIVE LAMPEN
UV ACTIVE LAMPS



Vergleich zwischen verschmutzter und sauberer UVC Quarzröhre
comparison between polluted and clean UVC quartz sleeve

FIAP UVC Active

Die FIAP UVC Active Geräte sorgen für klares Wasser im Gartenteich, in dem sie durch ihre ultraviolette Strahlung Keime reduzieren, die für eine unerwünschte Algenbildung verantwortlich sind. Die Wirkung von Strahlen auf Mikroorganismen beruht auf fotomechanischen Reaktionen im Zellkern. Nur UVC bestrahlte Mikroorganismen verlieren ihre Zellteilungsfähigkeit und können sich nicht mehr vermehren. Die Strahlung ist nicht schädlich für Fische und Pflanzen. Mit Hilfe der FIAP UVC Active Geräte wird ihr Teichwasser schnell wieder klar.

- Hochwertige Verarbeitung
- Einfache Montage
- PL Leuchtmittel
- Klares Wasser durch Verklumpung der Algen
- Beseitigt effektiv krankheitserregende Keime und Bakterien
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Für Süß- und Salzwasser geeignet
- 3 Jahre Garantie

FIAP UVC Active devices provide clean water in the pond by reducing ultraviolet radiation by their germs, which are responsible for an unwanted algae. The effect of radiation on microorganisms is based on photomechanical responses in the nucleus. Only UVC irradiated microorganisms lose their proliferation ability and can not reproduce anymore. The radiation is not harmful to fish and plants. With the help of the FIAP UVC Active devices, your pond water will quickly clear.

- high-quality processing
- easy installation
- PL lamp
- clear water by clumping algae
- Effectively eliminates pathogenic germs and bacteria
- Electrical pre-connection device
- Usable for fresh- and saltwater
- 3 years warranty



FIAP UVC Active 9 W für Teichgrößen bis 4.000 l
FIAP UVC Active 9 W for pond sizes up to 4.000 l

FIAP UVC Active 11 W für Teichgrößen bis 8.000 l
FIAP UVC Active 11 W for pond sizes up to 8.000 l

FIAP UVC Active 18 W für Teichgrößen bis 12.000 l
FIAP UVC Active 18 W for pond sizes up to 12.000 l

FIAP UVC Active 36 W für Teichgrößen bis 18.000 l
FIAP UVC Active 36 W for pond sizes up to 18.000 l

FIAP UVC Active 55 W für Teichgrößen bis 25.000 l
FIAP UVC Active 55 W for pond sizes up to 25.000 l



ausgenommen / excepted


- Ersatzglühlampe / replacement lamp
- Quarzglas / quartz sleeve



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2827-1	FIAP Glühlampe 9 W FIAP lamp 9 W	16,90 €
2827-2	FIAP Quarzröhre 9 W FIAP quartz sleeve 9 W	16,90 €
2828-1	FIAP Glühlampe 11 W FIAP lamp 11 W	19,90 €
2828-2	FIAP Quarzröhre 11 W FIAP quartz sleeve 11 W	19,90 €
2829-1	FIAP Glühlampe 18 W FIAP lamp 18 W	24,90 €
2829-2	FIAP Quarzröhre 18 W FIAP quartz sleeve 18 W	24,90 €
2832-2	FIAP Glühlampe 36 W FIAP lamp 36 W	29,90 €
2832-3	FIAP Quarzröhre 36 W FIAP quartz sleeve 36 W	29,90 €
2974-1	FIAP Glühlampe 55 W FIAP lamp 55 W	34,90 €
2974-2	FIAP Quarzröhre 55 W FIAP quartz sleeve 55 W	34,90 €

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimension mm	Leistungsaufnahme Power	Stromart Voltage	Anschluss Connection	Durchfluss Water flow	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2970	FIAP UVC Active 9 W	310 x 100 x 83	9 W	230 V / 50 Hz	2 x 20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	2.000 l / h	79,00 €
2971	FIAP UVC Active 11 W	310 x 100 x 83	11 W	230 V / 50 Hz	2 x 20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	3.000 l / h	99,00 €
2972	FIAP UVC Active 18 W	332 x 350 x 132	18 W	230 V / 50 Hz	3 x 20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	4.500 l / h	129,00 €
2973	FIAP UVC Active 36 W	525 x 350 x 132	36 W	230 V / 50 Hz	3 x 20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	6.000 l / h	149,00 €
2974	FIAP UVC Active 55 W	645 x 350 x 132	55 W	230 V / 50 Hz	3 x 20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	8.000 l / h	169,00 €





UVC Vorklärgerät zur Algen- und Keimreduzierung
UVC clarifier device for the algae and germ reduction

FIAP UV Active

Die FIAP UV Active ist für das Klären von Garten- und Schwimmteichen geeignet. Sie hat durch die neue T5 Technologie eine 30% höhere Effizienz als übliche PL Lampen. Durch die UVC Bestrahlung werden Krankheitserreger und Keime abgetötet und das Algenwachstum reduziert. Die verbleibenden Algen verbinden sich in der FIAP UV Active und können vom Filtersystem problemlos aufgenommen werden. In Kombination mit einem FIAP Filtersystem sorgt die FIAP UV Active für klares Wasser in Ihrem Teich.

- Neue innovative Technologie
- T 5 Leuchtmittel für maximale UV Dosierung (30% mehr Leistung als PL Leuchtmittel)
- Strapazierfähiges und UV beständiges PVC
- Optische Funktionskontrolle
- Interne Spiraldüse erhöht die UV Wirkung
- Geringer Stromverbrauch, hohe Effizienz
- Klares Teichwasser
- Für Süß- und Salzwasser geeignet
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Jede FIAP UV Active ist beliebig erweiterbar
- 3 Jahre Garantie

The FIAP UV Active is suitable to clarify garden and swimming ponds. The new T5 technologie has 30 % more efficiency than conventional PL lamps. By the UVC radiation pathogenic germs will get eliminated and the algae growth will be reduced. The remaining algae agglutinate in the FIAP UV Active and the filtration system can absorb them efficiently. In combination with a FIAP filter system the FIAP UV Active takes care for clear water in your pond.

- New innovative technology
- T 5 lamp for maximum UV dosage (30% more power than PL lamps)
- Heavy duty, UV continual PVC
- Optical function control
- Internal spiral-injector increases the UV effect
- Low current consumption, high efficiency
- Clear pond water
- Usable for fresh- and saltwater
- Electrical pre-connection device
- Each FIAP UV Active is arbitrarily extensible
- 3 years warranty



FIAP UV Active 15 W für Teichgrößen bis 12.000 l
FIAP UV Active 15 W for pond sizes up to 12.000 l




FIAP UV Active 35 W für Teichgrößen bis 20.000 l
FIAP UV Active 35 W for pond sizes up to 20.000 l

FIAP UV Active 65 W für Teichgrößen bis 40.000 l
FIAP UV Active 65 W for pond sizes up to 40.000 l

FIAP UV Active 130 W für Teichgrößen bis 80.000 l
FIAP UV Active 130 W for pond sizes up to 80.000 l

ausgenommen / excepted

- Ersatzglühlampe / replacement lamp
- Quarzglas / quartz sleeve



Einfache Montage / Demontage ohne Werkzeug möglich
An easy assembly / dismantling without tools possible

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimension mm	Leistungsaufnahme Power	Stromart Voltage	Anschluss Connection	Durchfluss Water flow	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2770	FIAP UV Active 15 W	510 x 100 x 70	15 W	230 V / 50 Hz	2 x 32 / 40 / 50 mm Tülle / tail	6.000 l / h	199,00 €
2771	FIAP UV Active 35 W	660 x 100 x 70	35 W	230 V / 50 Hz	2 x 32 / 40 / 50 mm Tülle / tail	12.000 l / h	249,00 €
2772	FIAP UV Active 65 W	915 x 100 x 70	65 W	230 V / 50 Hz	2 x 32 / 40 / 50 mm Tülle / tail	15.000 l / h	349,00 €
2773	FIAP UV Active 130 W	915 x 200 x 70	130 W	230 V / 50 Hz	2 x 32 / 40 / 50 mm Tülle / tail	15.000 l / h	499,00 €




FIAP UV Active Glühleuchte / lamps

FIAP UV Active Ersatzglühleuchten verfügen über eine sehr hohe Lichtausbeute. Durch die neue T 5 Technologie erhöht sich die Leistung um 30% gegenüber herkömmlichen PL UVC Leuchtmittel. Konstantes Lichtstromverhalten ist über die gesamte Lebensdauer bis zu 12.000 Betriebsstunden gewährleistet. Die FIAP UV Active Ersatzglühleuchte sollte jährlich ausgetauscht werden, um die keimreduzierende Funktion aufrecht zu erhalten.

FIAP UV Active replacement lamps have a very high light efficiency. Through new T 5 technology the capacity increases by 30% over conventional PL UVC lamps. Constant light and electrical behaviour will be ensured over the entire product life - cycle of around 12.000 hours. The FIAP UV Active replacement lamps should be changed yearly, to guarantee the germ-reduction function.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2774	FIAP UV Active Glühleuchte 15 W FIAP UV Active lamp 15 W	29,90 €
2775	FIAP UV Active Glühleuchte 35 W FIAP UV Active lamp 35 W	39,90 €
2776	FIAP UV Active Glühleuchte 65 W FIAP UV Active lamp 65 W	49,90 €



FIAP UV Active Quarzröhre / quartz sleeve

FIAP UV Active Quarzröhre für optimale Leistung, sehr hochwertig.
FIAP UV Active quartz sleeve for optimal power, very high-quality.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2777	FIAP UV Active Quarzröhre 15 W FIAP UV Active quartz sleeve 15 W	29,90 €
2778	FIAP UV Active Quarzröhre 35 W FIAP UV Active quartz sleeve 35 W	39,90 €
2779	FIAP UV Active Quarzröhre 65 W FIAP UV Active quartz sleeve 65 W	49,90 €



Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2770-1	FIAP UV Active Verbinder FIAP UV Active connector	9,90 €
2770-2	FIAP UV Active Anschlussstülpe 32 / 40 / 50 mm FIAP UV Active connection tail 32 / 40 / 50 mm	6,90 €
2770-3	FIAP UV Active Enddeckel FIAP UV Active final lid	9,90 €
2770-4	FIAP UV Active Wandbefestigung einzeln FIAP UV Active wall connection single	6,90 €
2770-5	FIAP UV Active Vorschaltgerät 15 W / 35 W / 65 W FIAP UV Active ballast 15W / 35 W / 65 W	99,90 €
2770-6	FIAP UV Active O-Ring Verbinder FIAP UV Active O-ring connector	1,90 €
2770-7	FIAP UV Active O-Ring Tülle FIAP UV Active O-ring tail	1,90 €
2770-8	FIAP UV Active Kontrollscheibe FIAP UV Active controlling disc	6,90 €
2770-9	FIAP UV Active Überwurfmutter FIAP UV Active wrap screw	6,90 €
2770-10	FIAP UV Active Verbinder DN 50 FIAP UV Active connector DN 50	9,90 €



Anschluss mit PVC Rohr DN 50 möglich
Connection with PVC tube DN 50 possible





FIAP

FILTERSYSTEME
FILTRATION SYSTEMS

FIAP Filtersysteme

Alle FIAP Filtersysteme arbeiten nach dem UP-FLOW Prinzip. Das Wasser wird von unten über eine vorgeschaltete Absetzkammer durch das Filtermedium geführt. Dadurch setzen sich die noch im Wasser befindlichen Schwebstoffe in der Schmutzkammer ab, bevor das Wasser durch das Filtermedium fließt. Durch diese Maßnahme wird der biologische Abbauprozess weniger mit nicht löslichen Schwebstoffen belastet und arbeitet somit effektiver als herkömmliche Systeme. Unsere Filteranlagen sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Die Auslegung und technische Konzeption beruhen auf unseren Forschungsergebnissen in Bezug auf Abbauleistung von biologischen drucklosen Filtersystemen. In FIAP Filtersystemen werden die optimalen An- und Durchströmgeschwindigkeiten des Filtermediums für eine effektive biologische Stickstoffverarbeitung sichergestellt.

Das Filtermedium als Träger der Mikroorganismen ist das Herz der biologischen Kreislaufanlage. Es sollte eine möglichst große Oberfläche bei geringem Druckwiderstand aufweisen und durch seine Poren eine gleichmäßig hohe Anströmung des gebildeten Biofilms gewährleisten. Dabei werden in Abhängigkeit der Belastung des Wassers mit Schwebstoffen verschiedenen Porengrößen eingesetzt. Der sich bildende Biofilm arbeitet je nach Anströmgeschwindigkeit und Sauerstoffgehalt des Wassers verschieden. Unsere Filtermedien haben eine innere Oberfläche von bis zu 2,5 m²/l.

Die Abbauleistung eines Filters wird somit auch durch das vorhandene Volumen des Filtermediums bestimmt. FIAP Filtersysteme erreichen hier ein Maximum in Bezug auf die Filtergröße.

mehr Filterfläche = mehr Abbauleistung

Man unterscheidet in einem biologischen Filtersystem nach aeroben, anoxischen und anaeroben Zonen wobei die Zonen relativ hoher Anströmung und hohem Sauerstoffgehalt im Wasser die aeroben Zonen genannt werden. In unseren Filtersystemen bilden sich beide Zonen aus, so dass auch eine weitestgehende Stickstoffentfernung möglich ist.

Ein biologisches Filtersystem arbeitet am effektivsten je weniger das Wasser mit nicht löslichen Schwebstoffen belastet ist. Somit ist unbedingt erforderlich das Wasser vor der biologischen Aufbereitung mit einem mechanischen Grobschmutzabscheider auszustatten. Hier zeigt sich in Abhängigkeit des Wasservolumens pro Stunde ein Spalt Active oder TrommelSieve Active am Effektivsten.

All FIAP filter systems are working with the UP-FLOW principle. The water is lead from a below prefixed degrading chamber through the filter medium. Thereby, suspended sediments in the water settle in the waste chamber, before the water flows through the filter medium. So the biological decomposition process is less polluted with non-solvable suspended sediments and works more effective than customary systems. Our filter systems are completely manufactured out of stainless steel. The interpretation and technical concept is based on our research results relating to the degradation capacity of non-pressurized filter systems. FIAP filter systems ensure an optimized inflow and perfusion speed of the filter medium to guarantee an effective biological nitrogen process.

The filter medium, as carrier of microorganism, is the heart of the biological circulation system. The surface should be as big as possible, with a low pressure resistance and through the pores it should guarantee a permanent high inflow of the formed biofilm. Thereby, depending on the amount of suspended sediments in the water, different pore sizes will be used. The forming biofilm works variably, depending on the inflow speed and oxygen content. Our filter medium has an inside surface up to 2,5 m²/l.

The decomposition capacity of the filter is regulated by the volume of the filter medium. FIAP filter systems reach a maximum relating to the filter size.


more filter area = more decomposition power

In a biological filter system are aerobic, anoxic and anaerobic zones. The zone with a relative high inflow and high oxygen content inside the water is called aerobic zone. In our filter systems both zones get cultivated and most of the nitrogen will be removed.

A biological filter system works most efficient when the water is not very polluted with non-solvable suspended sediments. Therefore it is absolutely required to install a mechanical coarse dirt separator before the water will be biologically preperated. Depending on the water volume per hour a wedge wire screen filter or a drum sieve filter works most effective.



FIAP Schmutzabscheider / waste separator



FIAP Vortex: Grobschmutzabscheider
FIAP Vortex: coarse dirt separator



FIAP Spalt Active: Feinfiltration bis 200 µ
FIAP wedge wire screen filter: fine filtration up to 200 µ



FIAP TrommelSieve Active: Feinfiltration 60 µ
FIAP drum sieve filter: fine filtration 60 µ

FIAP biologische Wasseraufbereiter/ biological water preparator

Rückhaltekommer für Schwebstoffe
Retention chamber for suspended sediments

Anströmung
Inflow

Überlaufschutz
Overflow protection

Zulaufkammer, beruhigend
Intake chamber, calming


Bioreaktor Nitrifikation
Bio reactor nitrification

Optionale Belüftung
Optional aeration

Absetzkammer
Degradation chamber

Rücklaufkammer
Response chamber

Unterschiedliche Anströmgeschwindigkeit
Nitrifikation / Denitrifikation
Different inflow speed
Nitrification / denitrification



**FIAP Modul Active mit FilterBrush Active
FIAP Modul Active with FilterBrush Active**

Rückhaltekommer
Einsatz: Rückhaltekommer von Schwebstoffen
Retention modul
Operation: Retention of suspended sediments

**FIAP Modul Active mit BioCube Active
FIAP Modul Active with BioCube Active**

Bioreaktor Modul
Einsatz: Nitrifikation
Bio reactor modul
Operation: nitrification

**FIAP Modul Active mit Foam Active T-Profil
FIAP Modul Active with Foam Active T-Profil**

Bioreaktor Modul
Einsatz: Nitrifikation / Denitrifikation
Bio reaktor modul
Operation: nitrification / denitrification

FIAP Pond Active

Bezeichnung Description			
Pond Active 4.000	4.000 l	3.000 l	2.000 l
Pond Active 8.000	8.000 l	6.000 l	4.000 l
Pond Active 12.000	12.000 l	8.000 l	6.000 l



FIAP Bio Active

Bezeichnung Description			
Bio Active 5.000	6.000 l	4.000 l	3.000 l
Bio Active 10.000	10.000 l	7.000 l	5.000 l
Bio Active 18.000	18.000 l	10.000 l	8.000 l
Bio Active 25.000	25.000 l	15.000 l	10.000 l



FIAP BioScreen Active

Bezeichnung Description			
BioScreen Active	20.000 l	15.000 l	10.000 l



FIAP BioSieve Active

Bezeichnung Description				
BioSieve Active	50.000 l	40.000 l	25.000 l	20.000 l



Symbole
Symbols



Schwimmteich
Swimming pond



naturnah
natural



mit Fischen
with fish



mit Koi
with Koi




FIAP BioModul Active

Bezeichnung Description				
BioModul Active	100.000 l	70.000 l	40.000 l	20.000 l


FIAP TrommelSieve Active

Bezeichnung Description				
TrommelSieve Active 10.000	25.000 l	20.000 l	15.000 l	10.000 l
TrommelSieve Active 15.000	50.000 l	40.000 l	30.000 l	20.000 l
TrommelSieve Active 30.000	100.000 l	80.000 l	50.000 l	30.000 l
TrommelSieve Active 80.000	250.000 l	200.000 l	100.000 l	80.000 l


FIAP Modul Active Mini

Bezeichnung Description			
Modul Active Mini	40.000 l	20.000 l	10.000 l



FIAP Modul Active

Bezeichnung Description			
Modul Active	60.000 l	40.000 l	20.000 l


FIAP Modul Active Jumbo

Bezeichnung Description			
Modul Active Jumbo	100.000 l	75.000 l	50.000 l





Klares Wasser durch mechanisch-biologische Reinigung mit UVC Technologie
Clear water by mechanical-biological treatment with UVC Technology

FIAP Pond Active

FIAP Pond Active mit eingebauter UV Leuchte ist ein komplettes Filtersystem, das die fortschrittlichsten Lösungen anwendet, um alle Filterprobleme in kleinen Teichen endgültig zu beseitigen.

- Dreifache Filterwirkung: mechanisch biologisch, UV-Bestrahlung
- UV System: 9.000 Betriebsstunden
- Back wash System: für eine einfache Wartung ohne Öffnen des Filters.
Durch den entstehenden Unterdruck, wird der FIAP Pond Active komplett gereinigt.
- Das unter Druck stehende Wasser kann nach dem Auslauf einen Wasserfall speisen und für eine bessere Sauerstoffanreicherung in Ihrem Teich sorgen.
- Ein- und Auslauf auf dem Deckel, dadurch Versenken im Boden möglich

The FIAP Pond Active with built-in UV sterilizer is a complete filter system, using the most advanced technical results to eliminate all filter problems in small ponds.


- Triple filtration effect: mechanical, biological, UV-sterilization
- UVC bulb: 9.000 working hours
- Back wash system: allows a quick and easy maintenance without opening the filter.
Under-inflation builds up, which entails the complete cleaning of the FIAP Pond Active.
- The pressurised water can supply a waterfall e. g. and so increase the oxygen-content of your pond.
- Inlet and outlet connections are located on the lid, which allows an in-ground installation.



ausgenommen / excepted

- Ersatzglühlampe / replacement lamp
- Quarzglas / quartz sleeve

Art. Nr.	Bezeichnung	mit UV-C	Stromart	Wasserdurchsatz l / h	Anschlüsse	Abmessungen mm h x Ø	Gewicht kg	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	with UV-C	Voltage	waterflow l / h	Connections	Dimension mm h x Ø	Weight kg	Recommend sales price incl. VAT
2827	FIAP Pond Active 4.000	9 W	230 V / 50 - 60 Hz	2.000	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	525 x 370	7,2	189,00 €
2828	FIAP Pond Active 8.000	11 W	230 V / 50 - 60 Hz	3.000	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	605 x 370	8,4	219,00 €
2829	FIAP Pond Active 12.000	18 W	230 V / 50 - 60 Hz	4.500	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail	605 x 415	9,6	249,00 €




Ersatzteilliste / Zubehör:

Spare parts / fittings:

Art. Nr.	Bezeichnung	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Recommend sales price incl. VAT
2827-1	FIAP Glühlampe 9 W FIAP lamp 9 W	16,90 €
2828-1	FIAP Glühlampe 11 W FIAP lamp 11 W	19,90 €
2829-1	FIAP Glühlampe 18 W FIAP lamp 18 W	24,90 €
2827-2	FIAP Quarzröhre 9 W FIAP quartz sleeve 9 W	16,90 €
2828-2	FIAP Quarzröhre 11 W FIAP quartz sleeve 11 W	19,90 €
2829-2	FIAP Quarzröhre 18 W FIAP quartz sleeve 18 W	24,90 €
2827-3	FIAP Pond Active Foam FIAP Pond Active Foam	29,90 €
2827-4	FIAP Pond Active BioBall 4.000 FIAP Pond Active BioBall 4.000	24,90 €
2828-3	FIAP Pond Active BioBall 8.000 / 12.000 FIAP Pond Active BioBall 8.000 / 12.000	39,90 €
2827-5	FIAP Anschlussstülle 20 / 25 / 32 / 40 mm FIAP connection tail 20 / 25 / 32 / 40 mm	6,90 €





Klares Wasser durch mechanisch-biologische Reinigung mit UVC Technologie
Clear water by mechanical-biological treatment with UVC Technology

FIAP Bio Active

FIAP bietet ab sofort optimale Filtersysteme für Teiche bis 25.000 Liter. In diesem neu entwickelten Teichfilter ist die langzeit bewährte FIAP Technologie absolut erkennbar. Durch die Kombination von mechanischer und biologischer Filtration, in Verbindung mit integrierter UVC - Technologie, werden Algen und Krankheitserreger in Ihrem Teich sicher beseitigt. Die neue Filterserie ist einfach zu installieren, zu warten und zu reinigen.

- Klares und gesundes Teichwasser
- Mechanische und biologische Reinigung
- Mit integrierter UVC-Technologie
- FIAP Bio Active ist zu 1/3 eingrabbar
- Hohe Filterleistung durch optimale Filtermedien
- Einfache Wartung und Reinigung

FIAP offers immediately optimal filter systems for ponds up to 25.000 litres. In this new developed pond filter the longterm proven technology from FIAP is absolutely recognizable. The algae and pathogenic germs in your pond will be removed easily through the combination of mechanical with biological filtration and integrated UVC technology. The new filter-series is easy to install, to maintenance and to clean.

- Clear and healthy pond water
- Mechanical and biological cleaning
- With integrated UVC technology
- FIAP Bio Active can be placed up to 1/3 underground
- High filter achievement by optimum filter media
- Easy maintenance and cleaning



ausgenommen / excepted

- Ersatzglühlampe / replacement lamp
- Quarzglas / quartz sleeve

2830



2831



2832



2833




Art. Nr.	Bezeichnung	mit UV-C	Stromart	Wasserdurchsatz l / h	Anschlüsse Einlauf / Auslauf Connections Inlet / Outlet	Abmessungen mm	Gewicht kg	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	with UV-C	Voltage	Waterflow l / h		Dimensions mm	Weight kg	Recommend sales price incl. VAT
2830	FIAP Bio Active 5.000	9 W	230 V / 50 - 60 Hz	4.500	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail / 50 mm	380 x 280 x 383	6,5	199,00 €
2831	FIAP Bio Active 10.000	11 W	230 V / 50 - 60 Hz	6.000	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail / 70 mm	560 x 380 x 437	8,3	299,00 €
2832	FIAP Bio Active 18.000	36 W	230 V / 50 - 60 Hz	12.000	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail / 70 mm	650 x 460 x 460	11,8	399,00 €
2833	FIAP Bio Active 25.000	36 W	230 V / 50 - 60 Hz	15.000	20 / 25 / 32 / 40 mm Tülle / tail / 70 mm	790 x 530 x 510	14,5	499,00 €


Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:

Art. Nr.	Bezeichnung	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Recommend sale price incl. VAT
2830-1	FIAP Füllpaket Bio Active 5.000 FIAP fill package Bio Active 5.000	69,90 €
2831-1	FIAP Füllpaket Bio Active 10.000 FIAP fill package Bio Active 10.000	89,90 €
2832-1	FIAP Füllpaket Bio Active 18.000 / 25.000 FIAP fill package Bio Active 18.000 / 25.000	129,90 €
2827-1	FIAP Glühlampe 9 W FIAP replacement lamp 9 W	16,90 €
2828-1	FIAP Glühlampe 11 W FIAP replacement lamp 11 W	19,90 €
2832-2	FIAP Glühlampe 36 W FIAP replacement lamp 11 W	29,90 €
2827-2	FIAP Quarzröhre 9 W FIAP quartz sleeve 9 W	16,90 €
2828-2	FIAP Quarzröhre 11 W FIAP quartz sleeve 11 W	19,90 €
2832-3	FIAP Quarzröhre 36 W FIAP quartz sleeve 36 W	29,90 €
2827-5	FIAP Anschlussstülpe 20 / 25 / 32 / 40 mm FIAP connection tail 20 / 25 / 32 / 40 mm	6,90 €





Pumpversion / pump version



Schwerkraftversion / gravity version



Effektive mechanische Filterung und biologische Wasseraufbereitung in einem System
Effective mechanical filtration and biological water treatment in one system

FIAP BioScreen Active

FIAP BioScreen Active ist ein sehr innovatives Filtersystem für kleine Teiche. Die FIAP SpaltSieb Active Technologie ist in ein kleines kompaktes Filtersystem integriert. Mit der bereits im Lieferumfang enthaltenen FIAP Aqua Active und FIAP UV Active ist dieser Filter besonders für eine Installation als Pump- oder Schwerkraftversion geeignet. Wir bieten Ihnen die mechanische Filtration und biologische Wasseraufbereitung in einem System.


- Mechanische Filtration und biologische Wasseraufbereitung in einem System
- Zusätzliche Sauerstoffanreicherung durch das FIAP SpaltSieb Active, dadurch höhere Abbauleistung in der biologischen Wasseraufbereitung
- Einfache Installation und Wartung
- Schwerkraftversion flexibel erweiterbar durch FIAP Erweiterungsmodul
- Effektive biologische Stickstoffverarbeitung
- Inklusiv FIAP Aqua Active 12.000
- Inklusiv bewährtem FIAP SpaltSieb Active
- Inklusiv integrierter FIAP UV Active 35 W
- Komplett anschlussfertig
- Pump- und Schwerkrafteinatz

The FIAP BioScreen Active is a very innovative filtration system for little ponds. FIAP wedge wire-screen technology is integrate in a little compact filtration system. Because of the FIAP Aqua Active and the FIAP UV Active, which are already enclosed in the scope of delivery, is this filter particularly suitable for the installation as a pump or gravity version. We offer you the mechanical filtration and biological water preparation in one system.


- Mechanical filtration and biological water preparation in one system
- Effective oxygene enrichment by the FIAP wedge wire screen Active, thereby higher degradation performance in the biological water preparation
- Easy installation and maintenance
- Gravtiy version is flexible extendable with the FIAP extension module
- Effective biological nitrogen processing
- Inclusive integrated FIAP Aqua Active 12.000
- Inclusive proven FIAP wedge wire screen
- Inclusive integrated FIAP UV Active 35 W
- Completly ready for connection
- Applicable as pump or gravity version



2834



Art. Ar. Art. No.	Bezeichnung Description	Ausführung Construction	Wasserdurchsatz l / h Water flowrate l / h	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlüsse Zulauf / Ablauf Connections Inlet / Outlet:	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2834	FIAP BioScreen Active	Pumpversion pumped version	12.000	450 x 500 x 650	1 1/2" IG / DN 100	26,8	1.690,00 €
2835	FIAP BioScreen Active	Schwerkraftversion gravity version	12.000	800 x 500 x 600	DN 100 / DN 100	31,6	1.790,00 €
2836	FIAP BioScreen Active Erweiterungsmodul befüllt mit BioCube Active FIAP BioScreen Active extension modul filled with BioCube Active			800 x 500 x 600	DN 100 / DN 100	28,6	1.290,00 €



2835



Ersatzteilliste / Zubehör:

Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2834-1	FIAP SpaltSieb BioScreen Active FIAP wedge wire sieve BioScreen Active	299,00 €
2834-2	FIAP Füllpaket BioScreen Active Pumpversion FIAP fill package BioScreen Active pumped version	169,00 €
2835-1	FIAP Füllpaket BioScreen Active Schwerkraftversion FIAP fill package BioScreen gravity version	189,00 €
2836-1	FIAP Füllpaket Erweiterungsmodul FIAP fill package extension modul	199,00 €
2856	FIAP Edelstahlverbinder DN 100 FIAP stainless steel connector DN 100	19,90 €



Einlauf
400 mm
Inlet
400 mm




Auslauf
455 mm
Outlet
455 mm

Schmutzablauf
Gate Valve Active 50 mm
Waste outlet
Gate Valve Active 50 mm





Pumpversion / pumped version



Schwerkraftversion / gravity version



Effektive mechanische Filterung und biologische Wasseraufbereitung in einem System
Effective mechanical filtration and biological water treatment in one system

FIAP BioSieve Active

FIAP BioSieve Active ist ein mechanisch und biologisch arbeitender Filter zur Reinigung von Teichen (mit Koi bis 20.000 Liter), Schwimmteichen oder Biotopen. Durch das professionelle Spaltsieb Active wird der Grobschmutz schon mechanisch vor den Filterschwämmen entfernt und in eine Schmutzrinne zur einfachen Reinigung gespült. Danach wird das Wasser optimal in der biologischen Kammer (20 Filterpatronen Δ Filtermedium Oberfläche von 150 m²) aufbereitet. Das bedeutet für Sie ausgereifte Technik in höchster Qualität.

- Mechanische Filtration und biologische Wasseraufbereitung in einem System
- Energie- und wassersparend (kein separater Spülvorgang erforderlich)
- Hohe Abbauleistung, durch eingesetztes Filtermedium mit einer inneren Oberfläche von ≈ 150 m²
- Einfache Installation und Wartung
- Entfernt zuverlässig Schmutzpartikel >300 μ
- Zusätzliche Sauerstoffanreicherung durch das FIAP Spaltsieb Active, dadurch höhere Abbauleistung in der biologischen Filtration
- Effektive biologische Stickstoffverarbeitung


FIAP BioSieve Active is a mechanical and biological working filter for cleaning ponds (with Koi up to 20.000 liters), swimming ponds or biotopes. First the coarse dirt will be removed mechanically, by the professional wedge wire screen sieve, in front of the filter sponges and afterwards it will be rinsed in a dirt channel for easy cleaning. Then the water will be optimally treated in the biological chamber (20 filter cartridges Δ filter medium surface of 150 m²). This means for you mature technology in the highest quality.

- Mechanical filtration and biological water preparation in one system
- Energy and water saving (no separate flush process necessary)
- High degradation performance by constituted filter medium with an inside surface of ≈ 150 m²
- Easy installation and maintenance
- Removes dirt particles >300 μ reliable
- Additional oxygen enrichment by FIAP wedge wire screen sieve, thereby higher degradation performance in the biological filtration
- Effective biological nitrogen processing



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2840-2	FIAP BioSieve Active Belüftungsset FIAP BioSieve Active Aeration set	199,00 €


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Ausführung Construction	Abmessungen mm Dimensions mm	Wasserdurchsatz l / h Waterflow l / h	Anschlüsse Zulauf / Ablauf Connections Inlet / Outlet	Schmutzablauf Spaltsieb Waste outlet screen sieve	Schmutzablauf Wasseraufbereitung Waste outlet water preparation	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2840	FIAP BioSieve Active	Pumpversion pumped version	1120 x 500 x 720	15.000	2x 1 1/2" IG / DN 100	DN 100	GateValve Active 50 mm	55	1.890,00 €
2841	FIAP BioSieve Active	Schwerkraftversion gravity version	1120 x 500 x 720	15.000	DN 150 / DN 150	DN 100	GateValve Active 50 mm	55	1.890,00 €




Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2801	FIAP FilterPad Active	14,90 €
2840-1	FIAP FilterPipe Active	9,90 €
2802	FIAP FilterDisk Active	14,90 €
2853-2	FIAP Spaltsieb Active 2, 300 Mikron FIAP wedge wire screen 2, 300 Micron	399,00 €
2427	FIAP GateValve Active 110 mm	79,00 €





Pumpversion / pumped version



Schwerkraftversion / gravity version



Effektive mechanische Wasseraufbereitung
Effective mechanical water treatment

FIAP Spalt Active

Der FIAP Spalt Active ist ein wartungsarmer und platzsparender Filter zur mechanischen Wasseraufbereitung in Gartenteichen sowie naturnahen Schwimmteichen.

- Pump- und Schwerkrafteinsatz, 3 verschiedene Modelle
- Herausragende Filterleistung
- Effektive Sauerstoffanreicherung unterhalb des FIAP SpaltSieb Active
- Einfache Installation und Wartung
- Entfernt zuverlässig Schmutzteilechen >300 µ
- Passende Biomodule als Komplettlösung im FIAP Filter Programm
- Energie- und wassersparend
- Geringere Nitrat- und Phosphatwerte durch Abscheiden von Schmutz und Kot aus dem Wasserkreislauf.

The FIAP wedge wire screen filter is a low-maintenance and space saving filter for mechanical water filtration in garden and nature-related swimming ponds.

- Pump and gravity version, 3 different models
- Outstanding mechanical filtration
- Effectiv oxygene enrichment under the FIAP wedge wire screen
- Easy installation and maintenance
- Dependable filtration of pieces bigger than 300 µ
- Matching biomoduls as a complete solution, out of the FIAP filter programm
- Energy and water saving
- Low nitrate and phosphate values, through deposition of waste and excrements out of the water flow



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Ausführung Construction	Wasserdurchsatz l / h Water flowrate l / h	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlüsse Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connections Inlet / Outlet / Waste outlet	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2850	FIAP Spalt Active Mini FIAP wedge wire screen filter mini	Pumpversion pumped version	5.500	320 x 250 x 380	1 ½" IG / 1 ½" IG / GateValve Active 50 mm	9,6	999,00 €
2851	FIAP Spalt Active 1 FIAP wedge wire screen filter 1	Pumpversion pumped version	12.500	625 x 250 x 850	DN 100 / DN 100 / DN 100	24	999,00 €
2852	FIAP Spalt Active 1 FIAP wedge wire screen filter 1	Schwerkraftversion gravity version	12.500	625 x 250 x 850	DN 100 / DN 100 / DN 100	24	1.090,00 €
2853	FIAP Spalt Active 2 FIAP wedge wire screen filter 2	Pumpversion pumped version	22.000	625 x 500 x 850	DN 150 / DN 150 / DN 100	45	1.390,00 €
2854	FIAP Spalt Active 2 FIAP wedge wire screen filter 2	Schwerkraftversion gravity version	22.000	625 x 500 x 850	DN 150 / DN 150 / DN 100	45	1.490,00 €



Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2850-1	FIAP SpaltSieb Active Mini, 300 Mikron / wedge wire screen mini, 300 Micron	299,00 €
2851-1	FIAP SpaltSieb Active 1, 200 Mikron / wedge wire screen 1, 200 Micron	299,00 €
2851-2	FIAP SpaltSieb Active 1, 300 Mikron / wedge wire screen 1, 300 Micron	299,00 €
2853-1	FIAP SpaltSieb Active 2, 200 Mikron / wedge wire screen 2, 200 Micron	399,00 €
2853-2	FIAP SpaltSieb Active 2, 300 Mikron / wedge wire screen 2, 300 Micron	399,00 €
2423	FIAP GateValve Active 50 mm	19,90 €
2427	FIAP GateValve Active 110 mm	79,00 €
2851-3	FIAP Verbinder DN 100 / connector DN 100	16,90 €
2853-3	FIAP Reduzierung DN 150 / DN 100 / reduction DN 150 / DN 100	19,90 €
2856	FIAP Edelstahlverbinder DN 100 / stainless steel connector DN 100	19,90 €
2857	FIAP Edelstahlverbinder DN 150 / stainless steel connector DN 150	24,90 €
2858	FIAP Pumpanschluss DN 100 / DN 50 / pump adapter DN 100 / DN 50	89,00 €
2858-1	FIAP Pumpanschluss DN 100 / Tülle 32 / 40 / 50 mm / pump adapter DN 100 / tail 32 / 40 / 50 mm	89,00 €
2859	FIAP Pumpanschluss DN 150 / DN 50 / pump adapter DN 150 / DN 50	99,00 €
2859-1	FIAP Pumpanschluss DN 150 / Tülle 32 / 40 / 50 mm / pump adapter DN 100 / tail 32 / 40 / 50 mm	99,00 €




FIAP BioModul Active

Das FIAP BioModul Active ist ein Hochleistungsfilter für Schwimm- und Koiteiche, eine ideale biologische Filtereinheit und sorgt dadurch für eine herausragende Wasserqualität. Als Kombination mit dem FIAP Spalt Active 2 als mechanischen Vorfilter erreichen Sie eine optimale Wasseraufbereitung Ihres Teichwassers. Durch die zusätzlich integrierte FIAP UV Active 130 W Technologie und die FIAP Air Active arbeitet dieses Filtersystem mit höchster Effizienz.


- Ideale Kombination mit dem FIAP Spalt Active 2 Schwerkraft
- Hochwertige, großvolumige Filtereinheit
- Optimale Wasseraufbereitung
- Verwendung hochwertiger Komponenten
- Komplett mit Filtermedium, 1x FIAP UV Active 130 Watt und FIAP Air Active 4.000
- Ideal für Hälterungs- und Kreislaufsysteme mit starkem Fischbesatz
- Ideal als zusätzlicher Bioreaktor für Schwimmteiche mit zu geringen Filterzonen

The FIAP BioModul Active is a high-efficiency filter and an ideal biological filtration unit for swimming- and Koi ponds and creates an outstanding water quality. In combination with the FIAP wedge wire screen filter 2 as a mechanical prefilter you reach an optimum water treatment of your pond water. Because of the additional integrated FIAP UV Active 130 W technology and the FIAP Air Active, this filter system works with highest efficiency.

- Ideal for combination with the FIAP wedge wire screen filter 2, gravity version
- High quality, with large volume
- Optimal water-treatment
- Use of high quality components
- Complete with filter medium, 1x FIAP UV Active 130 Watt and FIAP Air Active 4.000
- Ideal for stocking and circulation systems with big fish volumes
- Ideal as additional bio reactor for swimming ponds with low filter zones



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm	Anschlüsse	Befüllung	Zubehör	Gewicht kg	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Dimensions mm	Connections	Filling	Accessories	Weight kg	Recommend sales price incl. VAT
2838	FIAP BioModul Active FIAP BioModul Active	1000 x 650 x 1000	Einlauf DN 50 oder Tülle 32 / 40 / 50 mm Inlet DN 50 or tail 32 / 40 / 50 mm Auslauf DN 150 Outlet DN 150	Kammer 1 / chamber 1: Foam Active T-Profil 200 l Kammer 2 / chamber 2: BioCube Active 200 l	1x FIAP UV Active 130 W 1x FIAP Air Active 4.000	80	2.990,00 €



Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2838-1	FIAP Füllpaket Foam Active T- Profil FIAP fill package Foam Active T- Profil	299,00 €
2838-2	FIAP Füllpaket BioCube Active FIAP fill package BioCube Active	299,00 €




FIAP Pump Active

Der FIAP Pump Active sorgt für die optimale Position der Pumpe in Schwerkraft- oder Pumpsystemen. Er dient auch zur sicheren und normgerechten Installation bei Schwimmteichen. Zusätzlich werden bei allen Pumpen Druckverluste reduziert. Durch die integrierte Absetzkammer ist die Reinigung des gesammelten Schmutzes über den Schmutzablauf sehr einfach.

- Professionelle Positionierung von Pumpen in Gartenteichen
- Ausreichend Raum für mehrere Pumpen
- Ideal als Pumpschacht für Wandskimmer
- Reduziert Druckverluste
- Einfacher Einbau in Schwerkraft- und gepumpten Filteranlagen
- Kompatibel mit allen FIAP Filtersystemen
- Zur richtigen Aufstellung von Pumpen in Schwimmteichanlagen

The FIAP Pump Active takes care for the ideal position of the pump in gravitation or pumped systems. This is also necessary for the safe and appropriate norm-installation in swimming ponds. In addition you have reduced pressure loss for all pumps. With the integrated degrade chamber the cleaning of the accumulated dirt, through the dirt drain, is very easy.

- Professional positioning of pumps in garden ponds
- Enough space for several pumps
- Ideal as a pumping shaft for wallskimmer
- Reduced pressure loose
- Easy installation in gravity and pumped systems
- Compatible with all FIAP filter systems
- For correct installation of pumps in swimming ponds



Schwerkraftversion / gravity version



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlüsse Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connections Inlet / Outlet / Waste outlet	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend salesprice incl. VAT
2844	FIAP Pump Active	400 x 500 x 850	2 x DN 150 / 1 x DN 100 / 1 x DN 50 1 x 1½" IG GateValve Active 50 mm	25,6	899,00 €



FIAP TrommelSieve Active 10.000

Der FIAP TrommelSieve Active 10.000 ist ein mechanischer und selbstreinigender Vorfilter. FIAP bietet Ihnen die Qualität auf höchstem Niveau. Das integrierte Mikro-sieb stellt eine hervorragende Möglichkeit der Schwebstoffentfernung dar. Der FIAP TrommelSieve Active 10.000 arbeitet drucklos, was sich besonders in der Langlebigkeit und in den geringen Betriebskosten niederschlägt.

- Vollautomatische, mechanische Filtration
- Pumpversion
- Schwerkraftversion
- Sehr geringe Wartung
- Material Edelstahl, robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Motoranschluss direkt an der Trommelwelle
- Inklusive elektrischer Steuerung
- Optimiertes Spülsystem, inklusive Spülpumpe (Anschluss: 230 V / 50 Hz)
- Zusätzliche Spüldüse zur Reinigung der Schmutzrinne

The FIAP DrumSieve Active 10.000 is a mechanical and self-cleaning filter. FIAP offers you quality on the highest level. The integrated micro screen sieve represents an outstanding option to remove suspended sediments. The FIAP DrumSieve Active 10.000 is working without pressure, which is reflected in longevity and low working expenses.




- Fullautomatically, mechanical filtration
- Pumpversion
- Gravitation version
- Very easy to maintain
- Material stainless steel, solid construction
- Low noise
- Motor connection direct on the drum axle
- Inclusive electronic controller
- Optimized flushing system, inclusive cleaning pump (Connection: 230 V / 50 Hz)
- Extra flush nozzle added in the waste duct



Inklusive Spülpumpe und Steuerung
Including cleaning pump and control unit

Mikron Micron	Durchfluß l / s Waterflow l / s
60 µ	2,16
100 µ	3,24

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Wasserdurchsatz bis zu l / h Water flowrate up to l / h	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlüsse Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connections Inlet / Outlet / Waste outlet	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2878	FIAP TrommelSieve Active 10.000	10.000	632 x 400 x 578	DN 100 / DN 150 / DN 75	45	4.990,00 €



Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2878-1	FIAP TrommelSieve Active 30, 40, 60, 100 Mikron FIAP TrommelSieve Active 30, 40, 60, 100 micron	249,00 €
2880-2	FIAP Spülpumpe / cleaning pump TrommelSieve Active	699,00 €
2880-3	FIAP Sprühdüse / spray nozzle TrommelSieve Active	69,00 €
2425	FIAP GateValve Active 75 mm	39,00 €
2427	FIAP GateValve Active 110 mm	79,00 €
2428	FIAP GateValve Active 160 mm	169,00 €



FIAP TrommelSieve Active 30.000

Der FIAP TrommelSieve Active 30.000 ist ein mechanischer und selbstreinigender Vorfilter. FIAP bietet Ihnen die Qualität auf höchstem Niveau. Das integrierte Mikrosieb stellt eine hervorragende Möglichkeit der Schwebstoffentfernung dar. Der FIAP TrommelSieve Active 30.000 arbeitet drucklos, was sich besonders in der Langlebigkeit und in den geringen Betriebskosten niederschlägt.

- Vollautomatische, mechanische Filterung
- Pumpversion
- Schwerkraftversion muss mit elektrischen Kugelhahn betrieben und von einem Elektrofachmann vor Ort installiert werden
- Sehr geringe Wartung
- Material Edelstahl, robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Motoranschluss direkt an der Trommelwelle
- Inklusive elektrischer Steuerung
- Optimiertes Spülsystem, inklusive Spülpumpe (Anschluss: 230 V / 50 Hz)
- Zusätzliche Spüldüse zur Reinigung der Schmutzrinne

The FIAP DrumSieve Active 30.000 is a mechanical and self-cleaning filter. FIAP offers you quality on the highest level. The integrated micro screen sieve represents an outstanding option to remove suspended sediments. The FIAP DrumSieve Active 30.000 is working without pressure, which is reflected in longevity and low working expenses.




- Fullautomatically, mechanical filtration
- Pumpversion
- Gravitation version must be operated with an electrical ball valve and be installed on-site by an electrician
- Very easy to maintain
- Material stainless steel, solid construction
- Low noise
- Motor connection direct on the drum axle
- Inclusive electronic controller
- Optimized flushing system, inclusive cleaning pump (Connection: 230 V / 50 Hz)
- Extra flush nozzle added in the waste duct



Inklusive Spülpumpe und Steuerung
Including cleaning pump and control unit

Mikron Micron	Durchfluß l / s Waterflow l / s
60 µ	6,48
100 µ	9,72

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Wasserdurchsatz bis zu l / h Water flowrate up to l / h	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlüsse Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connections Inlet / Outlet / Waste outlet	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2880	FIAP TrommelSieve Active 30.000	30.000	830 x 687 x 900	DN 150 / DN 200 / DN 100	85	5.990,00 €



Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2880-1	FIAP TrommelSieve Active 30, 40, 60, 100 Mikron FIAP TrommelSieve Active 30, 40, 60, 100 micron	289,00 €
2880-2	FIAP Spülpumpe / cleaning pump TrommelSieve Active	699,00 €
2880-3	FIAP Sprühdüse / spray nozzle TrommelSieve Active	69,00 €
2880-4	FIAP Kugelhahn DN 100 elektrisch / electric ball valve DN 100	1.690,00 €
2427	FIAP GateValve Active 110 mm	79,00 €
2428	FIAP GateValve Active 160 mm	169,00 €



FIAP TrommelSieve Active 80.000

Der FIAP TrommelSieve Active 80.000 ist ein mechanischer und selbstreinigender Vorfilter. FIAP bietet Ihnen die Qualität auf höchstem Niveau. Das integrierte Mikrosieb stellt eine hervorragende Möglichkeit der Schwebstoffentfernung dar. Der FIAP TrommelSieve Active 80.000 arbeitet drucklos, was sich besonders in der Langlebigkeit und in den geringen Betriebskosten niederschlägt.

- Vollautomatische, mechanische Filtration
- Pumpversion
- Schwerkraftversion muss mit elektrischen Kugelhahn betrieben und von einem Elektrofachmann vor Ort installiert werden
- Sehr geringe Wartung
- Material Edelstahl, robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Motoranschluss direkt an der Trommelwelle
- Inklusive elektrischer Steuerung
- Optimiertes Spülsystem, inklusive Spülpumpe (Anschluss: 400 V / 50 Hz)
- Zusätzliche Spüldüse zur Reinigung der Schmutzrinne

The FIAP DrumSieve Active 80.000 is a mechanical and self-cleaning filter. FIAP offers you quality on the highest level. The integrated micro screen sieve represents an outstanding option to remove suspended sediments. The FIAP DrumSieve Active 80.000 is working without pressure, which is reflected in longevity and low working expenses.




- Fullautomatically, mechanical filtration
- Pumpversion
- Gravitation version must be operated with an electrical ball valve and be installed on-site by an electrician
- Very easy to maintain
- Material stainless steel, solid construction
- Low noise
- Motor connection is directly on the drum axle
- Inclusive electronic controller
- Optimized flushing system, inclusive cleaning pump (Connection: 400 V / 50 Hz)
- Extra flush nozzle added in the waste duct



Inklusive Spülpumpe und Steuerung
Including cleaning pump and control unit

Mikron Micron	Durchfluß l / s Waterflow l / s
60 µ	25,38
100 µ	28,61

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Wasserdurchsatz bis zu l / h Water flowrate up to l / h	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlüsse Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connections Inlet / Outlet / Waste outlet	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2881	FIAP TrommelSieve Active 80.000	80.000	1000 x 770 x 900	DN 150 / DN 200 / DN 100	148	8.990,00 €


Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2881-1	FIAP TrommelSieve Active 30, 40, 60, 100 Mikron FIAP TrommelSieve Active 30, 40, 60, 100 micron	349,00 €
2880-2	FIAP Spülpumpe / cleaning pump TrommelSieve Active	690,00 €
2880-3	FIAP Sprühdüse / spray nozzle TrommelSieve Active	69,00 €
2880-4	FIAP Kugelhahn DN 100 elektrisch / electric ball valve DN 100	1.690,00 €
2427	FIAP GateValve Active 110 mm	79,00 €
2428	FIAP GateValve Active 160 mm	169,00 €





Schwerkraftversion / gravity version


FIAP mechanische Vorfilter / mechanical prefilters

- Mechanische Vorfilter für FIAP Modul Active Mini
- Hervorragende Grobschmutzabscheidung vor biologischer Filterung
- Mechanical prefilters for FIAP Modul Active Mini
- Excellent coarse dirt separation before biological filtering


2850
Siehe Seite 39
See page 39

2878
Siehe Seite 42
See page 42

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Wasserdurchsatz l / h Flow rate l / h	Anschlüsse Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connections Inlet / Outlet / Waste outlet	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2850	FIAP Spalt Active Mini	320 x 250 x 380	5.500	1½" IG / 1½" IG / GateValve Active 50 mm	48	999,00 €
2878	FIAP TrommelSieve Active 10.000	569 x 436 x 578	10.000	DN 100 / DN 150 / DN 75	45	4.990,00 €



Pumpversion / pumped version



FIAP Modul Active Mini

Das modulare Filtersystem FIAP Modul Active Mini ermöglicht die individuelle Konfiguration der Filteranlage orientiert an den Bedürfnissen Ihres Teiches. Ob Garten-, Koi- oder Schwimmteich - wir bieten die maßgeschneiderte Lösung für klares und gesundes Wasser. Durch die erweiterbaren Module mit unterschiedlichen Filtermedien kann das FIAP Modulsystem flexibel bei Änderungen des Teiches erweitert werden. Durch intelligente Grobschmutzabscheidung (siehe Seite 46) und komfortable Reinigungsfunktionen bieten wir Ihnen höchsten Bedienkomfort und einen geringen Wartungsaufwand.

- FIAP Modul Active Mini zur individuellen Aufstellung
- Module lassen sich nach Bedarf aneinander reihen
- Geeignet zur Befüllung mit FilterBrush Active, Foam Active, BioCube Active, etc.
- Auch nachträglich ausbaufähig, z.B. wenn der Teich vergrößert wird
- Komplett befüllte Ausführung mit Bodengitter, Schmutzablauf und ausreichender Füllung
- Inklusive Schmutzablauf FIAP GateValve Active 50 mm
- Für Pump- und Schwerkrafteinbau
- Material Edelstahl
- Wasserdurchsatz: Schwerkraft 10.000 l/h, Pumpbetrieb 15.000 l/h

The modular filter system FIAP Modul Active Mini allows individual configuration of the filter is oriented to the needs of your pond. Whether gardening, Koi or swimming - we offer a customized solution for clear and healthy water. Due to the extensible modules with different filter media, the FIAP module system can be extended flexibly to changes in the pond. Through intelligent coarse (see page 46) and comfortable cleaning functions, we offer you every convenience and low maintenance.

- FIAP Modul Active Mini for individual use
- If required components can be set up next to each other
- Suitable for filling with FilterBrush Active, Foam Active, BioCube Active, etc.
- Afterwards upgradable, for example when the pond volume will be enlarged
- Complete filled model incl. bottom-grid, waste outlet and adequate medium
- Inclusive waste outlet FIAP gate valve 50 mm
- For pumped and gravity installation
- Material stainless steel
- Waterflow: Gravity 10.000 l/h, Pumped 15.000 l/h



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm	Wasserdurchsatz l / h	Zulauf / Ablauf	Gewicht kg	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Dimensions mm	Flow rate l / h	Inlet / Outlet	Weight kg	Recommend sales price incl. VAT
2870	FIAP Modul Active Mini, befüllt mit FilterBrush Active inkl. Deckel FIAP Modul Active Mini, filled with FilterBrush Active incl. lid	625 x 500 x 850	Schwerkraft 10.000 - Pumpbetrieb 15.000 gravity 10.000 - pumped 15.000	DN 100 / DN 100	36,8	799,00 €
2871	FIAP Modul Active Mini, befüllt mit Foam Active T-Profil inkl. Deckel FIAP Modul Active Mini, filled with Foam Active T-Profile incl. lid	625 x 500 x 850	Schwerkraft 10.000 - Pumpbetrieb 15.000 gravity 10.000 - pumped 15.000	DN 100 / DN 100	36,8	799,00 €
2872	FIAP Modul Active Mini, befüllt mit BioCube Active inkl. Deckel FIAP Modul Active Mini, filled with BioCube Active incl. lid	625 x 500 x 850	Schwerkraft 10.000 - Pumpbetrieb 15.000 gravity 10.000 - pumped 15.000	DN 100 / DN 100	36,8	799,00 €
2873	FIAP Modul Active Mini, leer inkl. Deckel FIAP Modul Active Mini, empty incl. lid	625 x 500 x 850	Schwerkraft 10.000 - Pumpbetrieb 15.000 gravity 10.000 - pumped 15.000	DN 100 / DN 100	34,0	699,00 €

Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:



2873-1



2856

Art. Nr.	Bezeichnung	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Recommend sales price incl. VAT
2856	FIAP Edelstahlverbinder DN 100 FIAP stainless steel connector DN 100	19,90 €
2873-1	FIAP Gestell für Modul Active Mini FIAP top part frame for Modul Active Mini	299,00 €





Schwerkraftversion / gravity version

FIAP mechanische Vorfilter / mechanical prefilters

- Mechanische Vorfilter für FIAP Modul Active und Modul Active Jumbo
- Hervorragende Grobschmutzabscheidung vor biologischer Filterung
- Mechanical prefilters for FIAP Modul Active and Modul Active Jumbo
- Excellent coarse dirt separation before biological filtering




2860


2853 / 2854
Siehe Seite 39
See page 39

2880
Siehe Seite 44
See page 44

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Wasserdurchsatz l / h Flow rate l / h	Anschlüsse Zulauf / Ablauf / Schmutzablauf Connections Inlet / Outlet / Waste outlet	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2860	FIAP Modul Active Vortex	Ø 800 x 850	Schwerkraft 25.000 - Pumpbetrieb 30.000 gravity 25.000 - pumped 30.000	DN 150 / DN 150 / GateValve Active DN 50	48	1.490,00 €
2853	FIAP Spalt Active 2	625 x 500 x 850	Pumpbetrieb 22.000 pumped 22.000	DN 150 / DN 150 / DN 100	45	1.390,00 €
2854	FIAP Spalt Active 2	625 x 500 x 850	Schwerkraft 22.000 gravity 22.000	DN 150 / DN 150 / DN 100	45	1.490,00 €
2880	FIAP TrommelSieve Active 30.000	830 x 687 x 900	Pumpbetrieb 30.000 pumped 30.000	DN 150 / DN 200 / DN 100	85	5.990,00 €



Pumpversion / pumped version

FIAP Modul Active



- FIAP Modul Active zur individuellen Aufstellung
- Komponenten lassen sich nach Bedarf aneinander reihen
- Geeignet zur Befüllung mit FilterBrush Active, Foam Active, BioCube Active, etc.
- Auch nachträglich ausbaufähig, z.B. wenn der Teich vergrößert wird
- Komplett befüllte Ausführung mit Bodengitter, Schmutzablauf und ausreichender Füllung
- Inklusive Schmutzablauf FIAP GateValve Active 50 mm
- Für Pump- und Schwerkrafteinatz
- Material Edelstahl
- Wasserdurchsatz: Schwerkraft 15.000 l/h, Pumpbetrieb 20.000 l/h

- FIAP Modul Active for individual use
- If required components can be set up next to each other
- Suitable for filling with FilterBrush Active, Foam Active, BioCube Active, etc.
- Afterwards upgradable, for example when the pond volume will be enlarged
- Complete filled model incl. bottom-grid, waste outlet and adequate medium
- Inclusive waste outlet FIAP GateValve Active 50 mm
- For pumped and gravity installation
- Material stainless steel
- Waterflow: Gravity 15.000 l/h, Pumped 20.000 l/h



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm	Wasserdurchsatz l / h	Zulauf / Ablauf	Gewicht kg	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Dimensions mm	Flow rate l / h	Inlet / Outlet	Weight kg	Recommend sales price incl. VAT
2861	FIAP Modul Active, befüllt mit FilterBrush Active inkl. Deckel FIAP Modul Active, filled with FilterBrush Active incl. lid	625 x 500 x 850	Schwerkraft 15.000 - Pumpbetrieb 20.000 gravity 15.000 - pumped 20.000	DN 150 / DN 150	36,8	999,00 €
2862	FIAP Modul Active, befüllt mit Foam Active T-Profil inkl. Deckel FIAP Modul Active, filled with Foam Active T-Profile incl. lid	625 x 500 x 850	Schwerkraft 15.000 - Pumpbetrieb 20.000 gravity 15.000 - pumped 20.000	DN 150 / DN 150	36,8	999,00 €
2863	FIAP Modul Active, befüllt mit BioCube Active inkl. Deckel FIAP Modul Active, filled with BioCube Active incl. lid	625 x 500 x 850	Schwerkraft 15.000 - Pumpbetrieb 20.000 gravity 15.000 - pumped 20.000	DN 150 / DN 150	36,8	999,00 €
2864	FIAP Modul Active, leer inkl. Deckel FIAP Modul Active, empty incl. lid	625 x 500 x 850	Schwerkraft 15.000 - Pumpbetrieb 20.000 gravity 15.000 - pumped 20.000	DN 150 / DN 150	34,0	899,00 €

FIAP Modul Active Jumbo



- FIAP Modul Active Jumbo zur individuellen Aufstellung
- Filterelemente für besonders hohe Anforderungen
- Doppeltes Filtervolumen gegenüber dem Standard FIAP Modul Active System
- 2x Einlauf á DN 150, 2x Auslauf á DN 150
- Inklusive Schmutzablauf FIAP GateValve Active 50 mm
- Für Pump- und Schwerkrafteinatz
- Material Edelstahl
- Wasserdurchsatz: Schwerkraft 25.000 l/h, Pumpbetrieb 30.000 l/h

- FIAP Modul Active Jumbo for individual use
- Filter units for especially high demands
- Double filter volume compared with the standard FIAP Modul Active system
- 2x connection inlet DN 150, 2x connection outlet DN 150
- Inclusive waste outlet FIAP GateValve Active 50 mm
- For pumped and gravity use
- Material stainless steel
- Waterflow gravity 25.000 l/h, pumped 30.000 l/h



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm	Wasserdurchsatz l / h	Zulauf / Ablauf	Gewicht kg	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Dimensions mm	Flow rate l / h	Inlet / Outlet	Weight kg	Recommend sales price incl. VAT
2865	FIAP Modul Active Jumbo, befüllt mit FilterBrush Active inkl. Deckel FIAP Modul Active Jumbo, filled with FilterBrush Active incl. lid	625 x 1000 x 850	Schwerkraft 25.000 - Pumpbetrieb 30.000 gravity 25.000 - pumped 30.000	2 x DN 150 / 2 x DN 150	50,5	1.890,00 €
2866	FIAP Modul Active Jumbo, befüllt mit Foam Active T-Profil inkl. Deckel FIAP Modul Active Jumbo, filled with Foam Active T-Profile incl. lid	625 x 1000 x 850	Schwerkraft 25.000 - Pumpbetrieb 30.000 gravity 25.000 - pumped 30.000	2 x DN 150 / 2 x DN 150	50,5	1.890,00 €
2867	FIAP Modul Active Jumbo, befüllt mit BioCube Active inkl. Deckel FIAP Modul Active Jumbo, filled with BioCube Active incl. lid	625 x 1000 x 850	Schwerkraft 25.000 - Pumpbetrieb 30.000 gravity 25.000 - pumped 30.000	2 x DN 150 / 2 x DN 150	50,5	1.990,00 €
2868	FIAP Modul Active Jumbo, leer inkl. Deckel FIAP Modul Active Jumbo, empty incl. lid	625 x 1000 x 850	Schwerkraft 25.000 - Pumpbetrieb 30.000 gravity 25.000 - pumped 30.000	2 x DN 150 / 2 x DN 150	45,2	1.690,00 €

Ersatzteilliste / Zubehör:

Spare parts / fittings:



Art. Nr.	Bezeichnung	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Recommend sales price incl. VAT
2857	FIAP Edelstahlverbinder DN 150 FIAP stainless steel connector DN 150	24,90 €
2864-1	FIAP Gestell für Modul Active FIAP top part frame for Modul Active	499,00 €
2868-1	FIAP Gestell für Modul Active Jumbo FIAP top part frame for Modul Active Jumbo	699,00 €



FIAP Turbo Active

Zur schnellen und effektiven Abschäumung von Eiweißverbindungen und Schmutzpartikeln aus Teich und Hälterungsanlagen. Besonders bei stark belastetem Wasser bietet die Süßwasserabschäumung eine gute Möglichkeit zur Wasseraufbereitung. Organische Verbindungen werden vor der Zersetzung aus dem Kreislauf entfernt und entlasten somit die biologische Filterung. Eiweißabschäumer werden als unterstützende Filtereinheit eingesetzt.

Eine Düse im Zulauf des Turbo Active bläst permanent Luft in das Wasser. Dadurch entsteht ein Wasser/Luftblasen-Gemisch. Jede Luftblase bildet eine Schicht, an der sich die organischen Substanzen als dünner Film anhängen. Die wasserbelastenden Stoffe werden herausgefiltert.

- Eiweißabschäumer mit effektivem Zweikammersystem und Venturidüse
- Pumpbetrieb
- Lufteinzug regulierbar
- Wasserstand regulierbar
- Mit Sichtfenster
- Inkl. Schmutzauffangbehälter
- Ideale Kombination mit FIAP UV Active 35 W und FIAP Aqua Active 4.500

For fast and effective skimming of proteins and mud-particles in pond and stocking systems. The protein skimmer is a well working filtration system which extracts the organic components out of the water system, especially for very dirty water. Protein skimmers are additional components to mechanical/biological filtration systems.

A blast pipe at the intake of the Turbo Active blows permanent air in the water. Therby an air / water mixture is rising. Each air bubble builds a layer on which organic substances attach in form of a thin film. The harmful substances are filtered out.

- Proteinskimmer with effective 2-chambersystem and venturi-nozzle
- Pumped model
- Air inlet adjustable
- Water-level adjustable
- Incl. inspection window
- Incl. waste catch tank
- Ideal combination with FIAP UV Active 35 W and FIAP Aqua Active 4.500



2890



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Höhe mm Height mm	Zulauf Inlet	Ablauf Outlet	Schmutzablauf Waste outlet	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2890	FIAP Turbo Active	Ø 600	400	40 mm Schlauchtülle 40 mm tail	50 mm Stutzen 50 mm pipe	DN 32 DN 32	6,8	369,00 €

Ablauf des gefilterten
WassersWasserstandsregler
regulierbarer
LufteinzugSchmutzablauf
Venturidüse

Schmutzauffangbehälter

FIAP UV Active 35 W

Zulauf

FIAP Aqua Active 4.500




FIAP FilterBrush Active

FIAP FilterBrush Active zur mechanischen Filtrierung. Die hochwertigen Borsten sind sehr eng in einem rostfreien Edelstahldraht zylindrisch eingearbeitet. Mehr Borsten führen zu einer verbesserten Filtereigenschaft. Am oberen Ende ist ein Einhängehaken angebracht, unten wird die Bürste durch eine Kunststoffkappe geschützt.

FIAP FilterBrush Active for mechanical filtration. The premium bristles are very narrow worked into the stainless steel wire and are turned cylindric. More bristles bring a better filtration capacity. A hook is mounted on the top part, the under part is protected by a plastic.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Maß mm Dimension mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2810	FIAP FilterBrush Active	200 x 150	2,90 €
2811	FIAP FilterBrush Active	300 x 150	3,90 €
2812	FIAP FilterBrush Active	400 x 150	4,90 €
2813	FIAP FilterBrush Active	500 x 150	5,90 €
2814	FIAP FilterBrush Active	600 x 150	6,90 €
2815	FIAP FilterBrush Active	700 x 150	7,90 €
2816	FIAP FilterBrush Active	800 x 150	8,90 €



FIAP Foam Active

Hochwertiger verbesserter offenporiger Filterschaum per Quadratmeter lieferbar.

High class improved filter foam with open pores is available per square-meter.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Mattenmaß mm Dimension mm	Stärke mm Thickness mm	Pore Pore	Empf. VK per m² incl. MwSt Recommend sales price per m² incl. VAT
2820	FIAP Foam Active	1000 x 2000	50	ppi 10	39,90 €



2820

FIAP Foam Active T-Profil

Die neuartige FIAP Foam Active T-Profil ist mit den praktischen Stegen sowie einer wesentlich höheren Oberfläche eine absolute Alternative zur herkömmlichen Japanmatte. Per Quadratmeter lieferbar.

The new designed FIAP Foam Active T-Profile, with practical bars and a larger surface, is an alternative to conventional Japan-mats. Per squaremeter available.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Mattenmaß mm Dimension mm	Stärke mm Thickness mm	Pore Pore	Empf. VK per m² incl. MwSt Recommend sales price per m² incl. VAT
2821	FIAP Foam Active T-Profil	1000 x 2000	70	ppi 10	64,90 €



FIAP BioCube Active

FIAP BioCube Active sind als loses Schüttgut erhältlich. Ideal für Rieselfilter und untergetaucht betriebene Filterkammern.

- Extrem hohe Oberfläche 450 m² / m³
- Sehr gute, durchgehende Bakterien-Besiedlung

FIAP BioCube Active are available as bulk material. Ideal for trickle-filters and for the operation of immersed filterchambers.

- Surface approx. 450 m² / m³
- Very good colonisation of bacterias

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Maß mm Dimension mm	Pore Pore	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2822	FIAP BioCube Active per Liter	30 x 30 x 30	ppi 10	1,99 €
2823	FIAP BioCube Active per m³	30 x 30 x 30	ppi 10	999,00 €



FIAP FilterPlate Active

FIAP FilterPlate Active wird hauptsächlich als Bodensieb für den Filterbau eingesetzt und lässt sich leicht auf das passende Maß sägen.

FIAP FilterPlate Active is especially suited for use as a bottom screen for filter-building and is easy adjustable to the accurate size.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Maße mm Dimensions mm	Wabe Maße mm Comb dimensions mm	Empf. VK incl. MwSt. Recommend sales price incl. VAT
2824	FIAP FilterPlate Active	1248 x 624	13 x 13 x 13	49,90 €

FIAP FilterPipe Active / FilterPad Active / FilterDisk Active

FIAP FilterPipe Active, FilterPad Active und FilterDisk Active sind ideal für den Aufbau von Patronen-filtersystemen geeignet. Diese Filtersysteme überzeugen durch eine hohe Selbstreinigungskraft.

FIAP FilterPipe Active, FilterPad Active and FilterDisk Active are ideal to set up a cartridge-filtersystem. The high selfcleaning-effect of these filtersystems will convince you also.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Länge mm Length mm	Ø mm Ø mm	Abmessungen mm Dimensions mm	Pore Pore	Bohrung mm Bore hole mm	Empf. VK incl. MwSt. Recommend sales price incl. VAT
2800	FIAP FilterPipe Active	1000	30				14,90 €
2801	FIAP FilterPad Active			100 x 100 x 300	ppi 10	30	14,90 €
2802	FIAP FilterDisk Active						14,90 €



A FilterPipe Active
B FilterPad Active
C FilterDisk Active

FIAP FilterBag Active

FIAP FilterBag Active sind ideal zum Befüllen von verschiedensten Filtermedien geeignet. Einfacher Wechsel und leichte Reinigung von Filtermedien. Aus witterungsbeständigem Kunststoff, ph-neutral und ungiftig.

FIAP FilterBag Active are ideal for filling of different filter media. Easy to change and comfortable cleaning of the filter media. Made of weatherproofed plastic, is ph-neutral and non-toxic.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Maße mm Dimensions mm	Farbe Colour	Empf. VK incl. MwSt. Recommend sales price incl. VAT
2825	FIAP FilterBag Active	600 x 400	schwarz black	4,90 €



FIAP Carbon Active

Hochleistungsfiltermedium zur Absorption von Schadstoffen, Medikamenten und unerwünschten Farbverbindungen aus dem Wasserkreislauf.

High - efficiency filter medium for the absorption of harmful substances, medication and unwanted colors out of the water -system.

Schüttdichte: 500 + / - 25 kg / m³

Korndurchmesser: ca. 1,5 mm

Spez. Oberfläche: ca. 950 m²

Mean density: 500 + / - 25 kg / m³

Corn diameter approx. 1,5 mm

Specific surface ca. 950 m²

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge ml Volume ml	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2805	FIAP Carbon Active	5.000	59,90 €



FIAP PhosPhat Active

FIAP PhosPhat Active ist ein mineralisches Produkt zur Verminderung von Algenwachstum durch die Bindung von überschüssigen Phosphaten und giftigen Schwermetallen. Der Beutel kann überall dort eingesetzt werden, wo Wasser im Teich in Bewegung ist und gut umströmt wird. FIAP PhosPhat Active 10.000 ml ist ausreichend für 50.000l Teichvolumen.

FIAP PhosPhat Active is a mineral product and reduces the growth of algae through the bonding from excessive phosphate and poisonous heavy metal. Bag can be used everywhere in the pond, where the water is in motion and good streaming. FIAP PhosPhate Active 10.000ml is usable for 50.000l pond volume.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge ml Volume ml	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2804	FIAP PhosPhat Active	10.000	99,90 €



FIAP ZeoLithe Active

FIAP ZeoLithe Active ist ein Adsorptionsfiltermedium. Durch einen Ionenaustausch wird giftiges Ammonium abgebaut und Schwermetalle gebunden. Ideal zum Nachrüsten von bestehenden Filtersystemen geeignet. Spezifische Oberfläche ca. 350 m² per 1.000Liter FIAP ZeoLithe Active.

FIAP ZeoLithe Active is an adsorption - filtermedium. By an ion exchange poisonous ammonia will be neutralized and heavy metal will be eliminated. Ideal to upgrade already existing filtersystems. Specific surface around 350 m² per 1.000 liters FIAP ZeoLithe Active.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge ml Volume ml	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2806	FIAP ZeoLithe Active	10.000	29,90 €



FIAP BioCube Active

FIAP BioCube Active ist ein Hochleistungsfiltermedium zur biologischen Filterung. Ideal zum Nachrüsten von bestehenden Filtersystemen geeignet. Einsatz in vorgeklärter Filterstufe. Hervorragende aerobe und im Kern anaerobe Bakterienbesiedlung.
Spezifische Oberfläche ca. 450 m² per 1.000 Liter FIAP BioCube Active.

FIAP BioCube Active is a high-efficiency filtermedium for biological filtering. Ideal to upgrade already existing filtersystems. Usage for the pre-filtered filterstep. Outstanding seddling of aerobic bacteria and anaerobic bacteria at the core.
Specific surface around 450 m² per 1.000 liters Biocube Active.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge ml Volume ml	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2807	FIAP BioCube Active	10.000	29,90 €

**FIAP BioBall Active**

FIAP BioBall Active ist ein Hochleistungsfiltermedium zur biologischen Filterung. Ideal zum Nachrüsten von bestehenden Filtersystemen geeignet. Einsatz in vorgeklärter Filterstufe oder Rieselfilter.
Spezifische Oberfläche ca. 350 m² per 1.000 Liter FIAP BioBall Active.

FIAP BioBall Active is a high-efficiency filtermedium for biological filtering. Ideal to upgrade already existing filtersystems. Usage for the pre-filtered filterstep or a trickle-filter.
Specific surface around 350 m² per 1.000 liters FIAP BioBall Active.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge ml Volume ml	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2808	FIAP BioBall Active	10.000	39,90 €

**FIAP AquaRock Active**

FIAP AquaRock Active ist ein mikroporöses Filtergestein für die biologische Filterung. Ideal zum Nachrüsten von bestehenden Filtersystemen geeignet. Einsatz in vorgeklärter Filterstufe zur biologischen Reinigung.
Spezifische Oberfläche ca. 120 - 350 m² per 1.000 Liter FIAP AquaRock Active.

FIAP AquaRock Active is a micro-porous filterstone for biological filtering. Ideal to upgrade already existing filtersystems. Usage for the pre-filtered filterstep for the biological cleaning.
Specific surface around 120 - 350 m² per 1.000 liters FIAP AquaRock Active.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge ml Volume ml	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2809	FIAP AquaRock Active	10.000	29,90 €





FIAP

BELÜFTUNG
AERATION



Optimale Sauerstoffversorgung von Flora und Fauna in Teichen
Optimal oxygenation of flora and fauna in ponds

FIAP Air Active

Die neue FIAP Air Active Belüftungsserie sorgt für eine optimale Sauerstoffversorgung von Flora und Fauna in Ihrem Gartenteich. Diese hochwertigen Pumpen sind sehr robust, wetterbeständig, langlebig und wartungsfreundlich. FIAP Air Active Pumpen sind ideal zur Anregung der Biologie in Filteranlagen.

- Leistungsstark
- Robust und langlebig
- Geräuscharm
- Im Lieferumfang enthaltene Rückschlagventile ermöglichen den Betrieb unterhalb des Wasserniveaus
- Langlebige EPDM Membranen
- Einfache Wartung
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleissteile)

The new FIAP Air Active aeration series provides an optimum oxygen supply for flora and fauna in your garden pond. These high-quality pumps are very robust, resistant to weather, long-lasting and easy to service. FIAP Air Active pumps are ideal to stimulate the biology in filter installations.

- Powerful
- Robust and durable
- Low noise
- Included non-return valves enable operation below water level
- Long life EPDM membranes
- Easy to maintenance
- 3 years warranty (excepted expendable part)


2951



2952



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Leistung W Power W	Ausgang Outlet	Abmessungen mm Dimensions mm	Gewicht kg Weight kg	Leistung bei 1 m Power 1 m	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2951	FIAP Air Active SET 2.000	17	18 mm	215 x 145 x 170	2,3	25 l	139,00 €
2952	FIAP Air Active SET 4.000	35	18 mm	258 x 174 x 190	3,1	50 l	189,00 €



Ersatzteilliste / Zubehör: Spare parts / fittings:


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2951-1	FIAP Membran SET 2.000 FIAP membrane set 2.000	29,90 €
2951-2	FIAP Winkelschlauch SET 2.000 FIAP corner tube set 2.000	24,90 €
2952-1	FIAP Membran SET 4.000 FIAP membrane set 4.000	29,90 €
2952-2	FIAP Winkelschlauch SET 4.000 FIAP corner tube set 4.000	24,90 €



FIAP Air Active Verteiler / Air Active distributor

- Verchromte Luftabsperrröhre für den Einsatz in Niederdruck – Luftverteilern
- Chromed air regulation valves for use in low-pressure distributors

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2956	FIAP Air Active Verteiler 4 x 6 mm / FIAP Air Active distributor	14,90 €
2957	FIAP Air Active Verteiler 8 x 6 mm / FIAP Air Active distributor	19,90 €




FIAP Air Active Schlauch / Air Active hose

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Anschluss mm Connection mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2958	FIAP Air Active Schlauch 50 m FIAP Air Active hose 50 m	4 / 6	14,90 €
2959	FIAP Air Active Schlauch 100 m FIAP Air Active hose 100 m	4 / 6	24,90 €



FIAP Air Active Stein / Air Active stone

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Maße mm Dimensions mm	Anschluss mm Connection mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2960	FIAP Air Active Stein FIAP Air Active stone	40 x 220	6 / 8	19,90 €
2961	FIAP Air Active Stein FIAP Air Active stone	50 x 300	6 / 8	24,90 €




FIAP Air Active Kugel / Air Active ball


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Maße Ø mm Dimensions Ø mm	Anschluss mm Connection mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2962	FIAP Air Active Kugel FIAP Air Active ball	32 mm	6 / 8	3,90 €
2963	FIAP Air Active Kugel FIAP Air Active ball	50 mm	6 / 8	4,90 €



FIAP Air Active Platte / Air Active plate

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Maße Ø mm Dimensions Ø mm	Anschluss mm Connection mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2964	FIAP Air Active Platte FIAP Air Active plate	107	6 / 8	16,90 €
2965	FIAP Air Active Platte FIAP Air Active plate	132	6 / 8	24,90 €
2966	FIAP Air Active Platte FIAP Air Active plate	200	6 / 8	29,90 €





FIAP

TEICHBEHEIZUNG
POND HEATING

FIAP Lotus Active

Das FIAP Lotus Active Schwimmthermometer ist extra für den Gartenteich entwickelt worden. Durch die einzigartige Optik ein „Must have“ für jeden Teichbesitzer. Damit Sie die Temperatur Ihres Teiches auch immer im Blick haben, ist die Skala des Schwimmthermometers schon aus 10 Meter Entfernung gut ablesbar.


- Große beidseitige Skala (40 cm)
- Optisch, durch das sehr ansprechende Design, ideal für Ihren Teich geeignet.
- Im Lieferumfang ist zusätzlich ein 5 m Befestigungsseil enthalten.

The FIAP Lotus Active swimming thermometer was especially developed for garden ponds. The unique optic is a „Must have“ for each pond owner. With this you have your pond temperature always in sight, the scale is readable up to 10 meter distance.

- Big double-sided scale (40 cm)
- The creative design blends perfectly into your pond scenery.
- 5 m clamp rope enclosed in scope of delivery.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Ø x mm Dimensions Ø x mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2780	FIAP Lotus Active	Ø 50 x 400	39,90 €



FIAP DigiSwim Active

Das FIAP DigiSwim Active Funkthermometer wurde eigens zur Überwachung von Wassertemperaturen entwickelt. Es besteht aus einem Empfangsset mit Display und einem schwimmenden Sender mit eingebautem Edelstahl-Temperaturfühler. Der Schwimmsender misst die Wassertemperatur und sendet diese an das Empfangsgerät. Am Empfangsgerät kann die Temperatur abgelesen werden.

Das ideale Gerät zur Überwachung von Schwimmteichen, Gartenteichen oder Aquarien. Weitere Funktionen sind die Anzeige der Uhrzeit, einstellbare Temperaturalarme (optisch, akustisch), Min/Max-Werte, Trendanzeige für das Steigen oder Sinken der Wassertemperatur, Lufttemperatur (am Empfangsgerät).

- Wassertemperaturmessung in 100 mm Tiefe - 20 bis + 50 Grad
- Edelstahltemperaturfühler wasserdicht, rostfrei
- Lufttemperaturanzeige 0 - 50 Grad
- einstellbare Temperaturalarme
- Funkreichweite bis zu 30 Meter auf 433 MHz
- Tendenzanzeige der Wassertemperatur, steigend oder fallend
- Schwimmsender mit eigener Temperaturanzeige
- Umschaltbar °C / °F
- Batterien 5 x 1,5 AA (Mignon) inklusive




The FIAP DigiSwim Active radio - thermometer was specifically developed for monitoring the water temperature. It contains a receiver - set with display and a swimming sender with a built - in temperature sensor out of stainless steel. The swimming sender checks the water - temperature and sends it to the receiver, where it will be shown. The ideal device for monitoring swimming ponds, garden ponds or fish tanks. Further functions are showing the time, adjustable temperature - alarms (optical, acoustical), min / max - values, showing the trend of rising or sinking of the water - temperature, air - temperature (on the receiver).

- Measurement of water temperature in 100 mm depth from - 20 up to + 50 degrees
- stainless steel temperature - sensor, waterproof, rust - proof
- air-temperature scale 0 - 50 degrees
- setting of temperature - alarm
- range of radio - controll up to 30 meters on 433 MHz
- showing tendency of water - temperature, rising or dropping
- swimming sender with own temperature display
- changeable °C / °F
- 5 x 1,5 AA batteries (Mignon) in scope of delivery



Art. Nr.	Bezeichnung	Sender Abmessungen Ø x mm	Empfänger Abmessungen mm	Empf. VK incl. MwSt
Art. No.	Description	Dimensions sender Ø x mm	Dimensions receiver mm	Recommend sales price incl. VAT
2781	FIAP DigiSwim Active	Ø 119 x 155	94 x 24 x 128	49,90 €



FIAP PondHeat Active

Mit dem FIAP PondHeat Active setzen wir im Bereich der Teichbeheizung auf eine neu entwickelte multifunktionelle Lösung. Frostwächter und regelbarer Teichbeheizer mit 6 Einstellungsvarianten.

Der FIAP PondHeat Active kann unabhängig von der Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb (100, 200, 300 W) oder als stromsparende Möglichkeit mit integriertem Frostwächter (100, 200, 300 W bei einem Einschaltbereich von ca. 0°C Lufttemperatur) eingesetzt werden.

Durch abgestorbene Pflanzenteile und Faulgase kann bei geschlossener Eisdecke der natürliche Lebensrhythmus der Teichbewohner gestört werden. Es ist wichtig, bei starkem Frost, den FIAP PondHeat Active zu aktivieren um den lebensnotwendigen Gasaustausch in Ihrem Teich zu ermöglichen.

- Kunststoffheizer mit Schwimmer
- Teichheizer und Frostwächter in einem Gerät
- 6 verschiedene Einstellungsvarianten
- 3 verschiedene Leistungsbereiche (100, 200, 300 W) in einem Gerät
- Optimaler Gasaustausch
- Kabellänge 10 m
- Eisfreihalten leicht gemacht
- 3 Jahre Garantie

With the FIAP PondHeat Active we offer you a newly developed multifunctional solution in the range of pondheating. Freeze protection and adjustable pond heater with 6 setting options.


The FIAP PondHeat Active may be used irrespective of the surrounding temperature in continuous operation (100, 200, 300 W) or can be used as an energy saving variation with an integrated freeze protection (100, 200, 300 W with a turn-on range by around 0°C air-temperature).

In the ice area enclosed dead plant parts and fermentation gas can unbalance the natural life-rhythm of your pond inhabitants. It is very important to activate the FIAP PondHeat Active during strong frost periods to make the essential gas exchange possible.

- Plastic heater with float gauge
- Pond heater and freeze protection in one device
- 6 different setting options
- 3 different ranges of performance in one device (100, 200, 300 W)
- Optimal gas exchange
- Cable lenght 10 m
- Easy way to have an ice-free pond
- 3 years warranty



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Leistung Power	max. Teichgröße max. pond size	Abmessungen Ø x mm Dimensions Ø x mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2785	FIAP PondHeat Active	100 - 300 W regelbar	3.000 - 15.000 l	360 x 205	149,00 €



FIAP ProfiHeat Active

Mit dem FIAP ProfiHeat Active Teichheizer halten Sie die Temperatur Ihres Teiches das ganze Jahr über konstant, das Wachstum der Teichfische optimal und Krankheiten werden verhindert. Um Ihren Teich gesund über den Winter zu bringen, ist es wichtig die Wassertemperatur bei mindestens 8°C zu halten. Der FIAP ProfiHeat Active sorgt thermostatgesteuert für eine gleichmäßige Wassertemperatur.

Der elektrische Teichheizer mit Regelthermostat wird zwischen einer FIAP Teichpumpe und einem FIAP Teichfilter installiert. Abhängig von Lage, Isolation und Wasserqualität benötigen Sie je nach gewünschter Wassertemperatur eine Leistung von etwa 1 KW auf 10.000 Liter Teichwasser.

- Leistung 2 KW (1720 Kcal/St)
- Geeignet für Teiche bis zu 20.000 Liter
- Thermostat direkt am Gehäuse (mit Schutzkappe)
- Anschlusskupplung für PVC Rohr 50 mm, 63 mm
- Anschlussstüben für 25/32/40 mm Spiralschlauch



With the FIAP ProfiHeat Active pond heater you have a constant temperature of your pond the whole year round, the growth of pond fish is optimal and diseases will be prevented. To bring your pond safe through the winter, it is important to have a constant water temperature of at least 8°C. Controlled by a thermostat the FIAP ProfiHeat Active ensures a constant water temperature.

The electrical pond-heater with a regulating thermostat will be installed inbetween the FIAP pond pump and a FIAP pond filter. According to the location, the insulation and water quality, you need a capacity of around 1 KW per 10.000 liter pond water, depending on the requested water temperature.

- Capacity of 2 KW (1720 kcal/h)
- Suitable for ponds up to 20.000 liter
- Thermostat mounted directly at the housing (with protection cap)
- Connector coupling for PVC pipe 50 mm, 63 mm
- Connector spout for 25/32/40 mm spiral-hose



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Leistung Power	max. Teichgröße max. pond size	Abmessungen Ø x mm Dimensions Ø x mm	Kabellänge Cable length	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2782	FIAP ProfiHeat Active	2.000 W	20.000 l	Ø 170 x 560	3 m	269,00 €




FIAP SET

Im Winter können entstehende Gase bei geschlossener Eisdecke nicht entweichen. Dies führt zu Vergiftungen und so zur Gefährdung der Teichbewohner. Durch den Einsatz des FIAP Ice Active SET wird der O_2 -Gehalt im Gartenteich stabilisiert und ein Gasaustausch ermöglicht. FIAP Ice Active SET ist das perfekte Produkt um eine Stelle Ihres Gartenteiches eisfrei zu halten. Durch diese Komplettlösung brauchen Sie keinerlei Zubehör. Im Set enthalten ist 1 Styropor-Schwimmkörper, 1 Luftpumpe, 20 m Luftschlauch, 2 Rückschlagventile und 2 FIAP Air Active Kugeln 50 mm. Mit dem FIAP Ice Active SET „eisfrei“ durch den Winter.

In the winter, resulting gases can not escape the closed ice. This leads to poisoning and so hazard the pond inhabitants. By using the Active Set, the FIAP Ice O_2 - content stabilized in the pond and allows gas exchange. FIAP Active Ice SET is the perfect product for a job to keep your pond free of ice. With this solution you do not need any accessories. The set is a Styrofoam floats, an air pump, 20 m air hose, two check valves and two FIAP Air Active balls 50 mm. The FIAP Ice Active SET „ice“ through the winter.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2783	FIAP Ice Active SET	49,90 €
2783-1	FIAP Ice Active Schwimmkörper FIAP Ice Active floating body	12,90 €



premium**care**




FIAP

WASSERPFLEGE
WATER CARE



premium**care**



Premium Wasserpflege
Premium water care



premiumcare

Durch die neue Produktlinie von FIAP premiumcare erhalten Sie die notwendige und optimale Balance in Ihrem Teich.

With the new product line of FIAP premiumcare your pond will receive the required and optimal balance.



Die Zukunft gehört anwenderfreundlichen, modernen und umweltfreundlichen Produkten.

Premium Wasserqualität premiumcare

The future belongs to user-friendly, modern and ecological-friendly products.

Premium water quality premiumcare



FIAP premiumcare ALGOXAN

FIAP premiumcare ALGOXAN ist das langzeitbewährte, effiziente Produkt zur Algenbekämpfung. Durch die schnelle Freisetzung von aktivem Sauerstoff werden die Zellmembranen der Fadenalgen durch Oxidation zerstört. Die Algen sterben ab und lösen sich auf. Fadenalgenreste die an der Wasseroberfläche treiben, können abgefangen oder durch Herausfiltern entfernt werden.

- Algenbekämpfung für Gewässer gegen Fadenalgen
- Granulat zum Einstreuen auf veralgte Flächen
- Freisetzung von Aktivsauerstoff zersetzt Fadenalgen und baut Schlammablagerungen ab
- Erhöhte biologische Aktivität durch Sauerstoffeintrag in das Gewässer
- Frei von Schwermetallen und organischen Bioziden
- Farblos und rückstandsfrei abbaubar
- Kein Schadstoffeintrag
- Fischverträglich
- Das Granulat wird mit einer Dosierschaufel gleichmäßig auf die veralgten Flächen aufgestreut
- Löst Algenbewuchs auf Steinen
- Dosierung 50 ml – 100 ml pro Quadratmeter Wasseroberfläche

FIAP premiumcare ALGOXAN is a longterm proven efficient product for algae control. The cell membranes of thread algae will be destroyed by the quick release of active oxygen during the oxidation. The algae die and resolve. Remaining thread algae float on the water surface can be removed or filtered out.

- Algae control for water against filament algae
- Granulate for spreading on algae surfaces
- Release of active oxygen disintegrates filament algae and reduces mud sediments
- Higher biological activity through enrichment of water with oxygen
- Free from heavy metals
- Colorless and residue-free degradable
- No harmful substance entry
- Biocompatible for fish
- The granulate is spread evenly over the algae fields with a scoop for dosing
- Removes algae vegetation from stones
- Dosage 50 ml – 100 ml per square meter of water surface



2900



2901



2902



2903



2904

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2900	FIAP premiumcare ALGOXAN	500 ml	19,90 €
2901	FIAP premiumcare ALGOXAN	1.000 ml	29,90 €
2902	FIAP premiumcare ALGOXAN	2.500 ml	39,90 €
2903	FIAP premiumcare ALGOXAN	5.000 ml	69,90 €
2904	FIAP premiumcare ALGOXAN	10.000 ml	99,90 €

Vor der Behandlung
Before treatmentWährend der Behandlung
During treatmentNach der Behandlung
After treatment

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important notice: Biozide use safely! Before use read and follow instructions carefully!



FIAP premiumcare DIAMOND

Jeder Teichbesitzer wünscht sich einen funktionierenden, klaren Teich mit prächtig wachsenden Pflanzen und gesunden Fischen. Durch den Einsatz von FIAP premiumcare DIAMOND an der richtigen Stelle aktivieren Sie Selbstreinigungskräfte in Ihrem Teich und sorgen dafür, dass biologische Kreislaufprozesse wieder funktionieren. Das ist keine Zauberei, sondern ein der Natur gleichendes Steuerungs- und Stabilitätsprinzip. Mikrobiologische Reinigung und Pflege im Gartenteich und Wassergarten – unterstützt die Natur.

FIAP premiumcare DIAMOND aktiviert den biologischen Abbau von gesunkenen Blättern, abgestorbenen Pflanzen, Fischeausscheidungen, Futterresten und anderen organischen Rückständen. Damit erstrahlt Ihr Teich wieder in neuem Glanz.

- Beugt Algenblüten vor
- Gegen Faul- und Schadgasbildung im Teich
- Für das biologische Gleichgewicht
- Komplette Teichreinigung von Schadstoffen
- Fischverträglich
- Verbessert die Wasserqualität
- Reduziert die Neubildung von Algen
- Dosierung 50 ml -100 ml pro Quadratmeter Wasseroberfläche

Every pond owner wants a functioning, clear lake with gorgeous plants growing and healthy fish. With just a few supportive by FIAP premiumcare DIAMOND in the right place to activate self-forces in your pond and ensure that biological processes are operating cycle again. This is not magic, but a nature resembling control and stability principle. Microbiological cleaning and maintenance in the garden pond and water garden - supports nature.

FIAP premiumcare DIAMOND activates the biological decomposition of fallen leaves, dead plants, fish excrement, uneaten food and other organic residues. To ensure that your pond has been restored to its former glory.

- Prevents algae blooms before
- Against harmful gas formation in the pond
- For the biological balance
- Complete pond cleaning of pollutants
- Biocompatible for fish
- Improves the water quality
- Reduces the formation of algae
- Dosage 50 ml – 100 ml per square meter of water surface



2930



2931



2932



2933



2934

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2930	FIAP premiumcare DIAMOND	500 ml	24,90 €
2931	FIAP premiumcare DIAMOND	1.000 ml	39,90 €
2932	FIAP premiumcare DIAMOND	2.500 ml	59,90 €
2933	FIAP premiumcare DIAMOND	5.000 ml	89,90 €
2934	FIAP premiumcare DIAMOND	10.000 ml	129,90 €

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important notice: Biozide use safely! Before use read and follow instructions carefully!



FIAP premiumcare BACTOBOOSTER

FIAP premiumcare BACTOBOOSTER ist der „Hochkaräter“ der neuen Produktlinie. Durch extra selektierte Milliarden von Bakterien erhalten Sie bei regelmäßiger Anwendung ein ganzjähriges, optimales und biologisches Gleichgewicht in Ihrem Teich. Ob im Frühjahr als Filterstarter, nach langen Regen- und Trockenperioden oder nach dem Wasserwechsel ist es wichtig eine effektive Mikrobiologie im Teich aufzubauen. Helfen Sie Ihrem Teich mit sofortiger biologischer Aktivität.

- Filterstarter-Bakterien
- Milliarden Bakterien als Kulturansatz zur Einstellung eines positiven ökologischen Gleichgewichts
- Reduziert Ammonium, Ammoniak und Nitrit
- Förderung der biologischen Abbauleistung der Filteranlage
- Teichreinigung durch hochwirksame Bakterienstämme
- Trockene Bakterien
- Wirkung wissenschaftlich getestet
- Dosierung 50 ml pro 1.000 Liter Teichwasser

FIAP premiumcare BACTOBOOSTER is the „top-class“ of the new product line. By specially selected billions of bacteria you receive, with regular usage year-round, optimal and biological balance in your pond. Whether in the spring as a filter starter, after long rain or dry periods and after a water change, it is important to settle an effective microbiology in the pond. Support your pond with immediate biological activity.

- Filterstarter-bacteria
- Billions of bacteria for creating a positive ecological balance
- Reduces ammonium, ammonia and nitrite
- Stimulation of the biological decomposition of the filtration system
- Pond cleaning with high efficient bacteria strains
- Dry bacteria
- Efficacy has been scientifically tested
- Dosage 50 ml per 1.000 liters of pond water

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2909	FIAP premiumcare BACTOBOOSTER	150 ml	16,90 €
2910	FIAP premiumcare BACTOBOOSTER	500 ml	29,90 €
2911	FIAP premiumcare BACTOBOOSTER	1.000 ml	49,90 €
2912	FIAP premiumcare BACTOBOOSTER	2.500 ml	69,90 €



2909



2910



2911



2912

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN ist speziell als biologischer Fadenalgenvernichter und zum gleichzeitigen Abbau von Schadstoffen wie Nitrit und Ammoniak entwickelt worden. Dieses neu entwickelte premium Produkt setzt neue Maßstäbe in der Wasserpflege. Durch die wirksamen Bestandteile von premiumcare BIO ALGOXAN werden Schadstoffe abgebaut, das Algenwachstum verringert und Ihr Teich klar.

- 100% biologisch, lebensmittelecht
- Frei von Algiziden (Algengiften)
- Unschädlich für alle Lebewesen im Teich, Filterbakterien und Pflanzen
- Verhindert weitere Vermehrung von Fadenalgen
- Farblos und rückstandsfrei abbaubar
- Dosierung 50 ml pro 1.000 Liter Teichwasser

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN was especially developed as a biological thread algae exterminator and concurrent to reduce pollutants like nitrite and ammonia. This newly developed premium product sets new standards in the water care. Pollutants are degraded by the effective components, algae growth will be reduced and your pond is clear.

- 100% biologically, food-safe
- Free from algicides (algae poisons)
- Harmless for all living beings in the pond, filter bacteria and plants
- Prevents increase of thread algae
- Colorless and residue-free degradable
- Dosage 50 ml per 1.000 liters of pond water

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2905	FIAP premiumcare BIO ALGOXAN	500 ml	24,90 €
2906	FIAP premiumcare BIO ALGOXAN	1.000 ml	39,90 €
2907	FIAP premiumcare BIO ALGOXAN	2.500 ml	59,90 €
2908	FIAP premiumcare BIO ALGOXAN	5.000 ml	89,90 €



2905



2906



2907



2908



FIAP premiumcare POND BASIC

FIAP premiumcare POND BASIC schafft innerhalb kurzer Zeit ein neutrales, artgerechtes und brillantes Teichklima. Durch wichtige und lebensnotwendige Mineralien sowie Spurenelemente werden Ihre Teichfische vital und widerstandsfähiger. Die biologische Selbstreinigungskraft von Flora und Fauna wird enorm verbessert. Zusätzlich werden für schadstoffabbauende Mikro-Organismen optimale Bedingungen in Teichfiltern und Teichen geschaffen.

- Soforthilfe für alle Teichbewohner und Wasserwerte
- Schafft neutrales, artgerechtes, brillantes Teichklima
- Neutralisiert Ammoniak und entfernt giftige Schadmetalle
- Hält das Immunsystem Ihrer Fische im Gleichgewicht
- Nach kurzer Zeit messbar besseres Wasser
- Karbonathärte und pH-Wert stabilisieren sich nach wenigen Minuten
- Keine Überdosierung möglich, reduziert die Algenentwicklung biologisch
- Dosierung 50 ml pro 1.000 Liter Teichwasser

FIAP premiumcare POND BASIC creates a neutral, species-appropriate and brilliant pond climate within a short time. By important vital minerals and trace elements your pond fish become vital and more resistant. The biological selfcleaning-strength is greatly improved by flora and fauna. In addition, optimal conditions are created for decomposing microorganisms in pond filters and ponds.

- Immediate aid for all pond inhabitants and water parameters
- Creates neutral, species-appropriate, brilliant pond climate
- Neutralizes ammonia and eliminates toxic metal
- Keeps the immune system of your fishes in balance
- After a short time measurable better water
- Carbonate hardness and pH-value are stabilized in a few minutes
- Overdosing impossible, biological reduction of the algae growth
- Dosage 50 ml per 1.000 liters of pond water



2913



2914



2915



2916

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2913	FIAP premiumcare POND BASIC	500 ml	24,90 €
2914	FIAP premiumcare POND BASIC	1.000 ml	39,90 €
2915	FIAP premiumcare POND BASIC	2.500 ml	69,90 €
2916	FIAP premiumcare POND BASIC	5.000 ml	99,90 €



FIAP premiumcare SCHLAMM EX

FIAP premiumcare SCHLAMM EX ist ein rein biologischer Schlamm Entferner für jeden Teich. Da sich in jedem Teich Schlamm bildet, ist es wichtig regelmäßig vorzusorgen um den Fäulnisprozess zu verhindern. Durch einen Fäulnisprozess fängt das Wasser an trübe zu werden und unangenehm zu riechen. Premium Qualität zur Entfernung von Schlammablagerungen.

- Verringert deutlich und nachhaltig organische Schlammablagerungen
- Biologischer Schlammabbau in Gartenteich, pH-Wert stabilisierend
- Alkalische Puffersubstanzen binden überschüssige Säuren und unterstützen nachhaltig das Kalk-Kohlensäure Gleichgewicht
- Es entsteht ein bakterienfreundliches Milieu im Teichboden
- Unerwünschte Fäulnisherde und Algen werden beseitigt
- Optimal für Biotope
- Dosierung 50 ml pro 1.000 Liter Teichwasser

FIAP premiumcare SCHLAMM EX is a purely biological mud remover for every pond. Each pond builds mud and it is important to prevent regularly a putrefaction process. Through a putrefaction process the water will start to get cloudy and smells bad. Premium quality to remove mud sediments.

- Reduces clearly and strongly organic mud sediments
- Biological mud decomposition in garden ponds, pH-factor stabilisation
- Alkaline buffer substances absorb excess acids and support efficiently the calcium-carbondioxide balance
- A bacteria friendly environment is created
- Unwanted foulness and algae will be eliminated
- Optimal for biotopes
- Dosage 50 ml per 1.000 liters of pond water



2918



2919



2920



2921



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2918	FIAP premiumcare SCHLAMM EX	500 ml	24,90 €
2919	FIAP premiumcare SCHLAMM EX	1.000 ml	39,90 €
2920	FIAP premiumcare SCHLAMM EX	2.500 ml	59,90 €
2921	FIAP premiumcare SCHLAMM EX	5.000 ml	89,90 €



FIAP premiumcare CRYSTAL

FIAP premiumcare CRYSTAL ist die Soforthilfe für jeden verunreinigten Teich. Innerhalb kurzer Zeit werden feine, nicht filterbare Schwebeteilchen, sowie Phosphate und Schwermetalle gebunden. FIAP premiumcare CRYSTAL bringt Ihren Teich zum Glänzen.

- Sofortklärer
- Klärt grünes, trübes Wasser
- Speziell bei Algenblüte einsetzbar
- Unschädlich für Tiere und Pflanzen
- Wirkt und bindet feinste Partikel, Phosphate und Schwermetalle
- Klares Wasser in kurzer Zeit
- Dosierung 50 ml pro 1.000 Liter Teichwasser

FIAP premiumcare CRYSTAL is the instant clarifier for every dirty pond. Not filterable suspended sediments as well as phosphates and heavy metals will be compounded within a short time. FIAP premiumcare CRYSTAL will present your pond in the proper light.

- Instant clarifier
- Clears green, cloudy water
- Especially against algae bloom
- Harmless and completely safe for animals and plants
- Acts against fine impurities, phosphates and heavy-metal compounds
- Clear water in a short time
- Dosage 50 ml per 1.000 liters of pond water



2923

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2923	FIAP premiumcare CRYSTAL	500 ml	29,90 €

FIAP premiumcare MINERAL

FIAP premiumcare MINERAL enthält besonders viele wertvolle, natürliche Spurenelemente und Mineralien, welche die Vitalität und Widerstandskraft Ihrer Teichbewohner erhöhen. Das speziell entwickelte Produkt auf Basis von natürlichem Gestein schafft in kurzer Zeit ein ideales Gleichgewicht für alle Pflanzen und Teichbewohner. Die biologische Selbstreinigungskraft Ihres Teiches wird sofort aktiviert.

- Gesundes Teichklima
- Vitalisierung der Teichbewohner
- Verbessert die Wasserqualität
- Optimale Bedingung für Flora und Fauna
- Optimale Bedingung für optimales Pflanzenwachstum
- Gegen fischgiftige Stoffe
- Dosierung 50 ml pro 1.000 Liter Teichwasser

FIAP premiumcare MINERAL contains many valuable natural trace elements and minerals which raise the vitality and restate strength of your pond inhabitants. The specially developed product, on the basis of natural rock, creates in a short time an ideal balance for all plants and pond inhabitants. The biological selfcleaning strength of your pond is activated immediately.

- Healthy pond climate
- Vitalizing of the pond inhabitants
- Improves the water quality
- Optimal condition for flora and fauna
- Ideal condition for optimal plant growth
- Against fish-toxic materials
- Dosage 50 ml per 1.000 liters of pond water



2924

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2924	FIAP premiumcare MINERAL	500 ml	29,90 €



FIAP premiumcare PH MINUS

FIAP premiumcare PH MINUS ist ein hochkonzentriertes, schnell lösliches, saures Granulat zur ph-Wert Senkung in Teichen.

- Schnelle Senkung des ph-Wertes
- Dosierung siehe Tabelle

FIAP premiumcare PH MINUS is a high concentrated, quick dissolvable acid granulate for decreasing the ph-factor in ponds.

- Fast reduction of the ph-factor
- Dosage see table below

Tabelle: Zugabe zur Senkung des ph-Wertes um 1

Tabular form: amount of addition for decreasing the ph-factor about 1

Karbonathärte (°dH): Carbon hardness	4	6	8	10	12	14	16
Zugabemenge g/m³: Amount of addition	40	50	60	70	80	90	100

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2925	FIAP premiumcare PH MINUS	1.000 ml	19,90 €



2925



FIAP premiumcare PH PLUS

FIAP premiumcare PH PLUS ist ein hochkonzentriertes, schnell lösliches, alkalisches Granulat zur ph-Wert Erhöhung in Teichen.

- Schnelle Erhöhung des ph-Wertes
- Dosierung siehe Tabelle

FIAP premiumcare PH PLUS is a high concentrated, quick dissolvable acid granulate for increasing the ph-factor in ponds.

- Fast increase of the ph-factor
- Dosage see table below

Tabelle: Zugabe zur Erhöhung des ph-Wertes um 1

Tabular form: amount of addition for increasing the ph-factor about 1

Karbonathärte (°dH): Carbon hardness	2	4	6	8	10	12
Zugabemenge g/m³: Amount of addition	50	90	110	130	150	170

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2926	FIAP premiumcare PH PLUS	1.000 ml	19,90 €



2926



Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important notice: Biozide use safely! Before use read and follow instructions carefully!



FIAP premiumcare GH PLUS

FIAP premiumcare GH PLUS ist ein speziell entwickeltes Produkt, um den Magnesiumgehalt und die Calciumhärte zu erhöhen. Die richtige Gesamthärte ist wichtig für eine gute Sauerstoffproduktion in Ihrem Teich und um ein schnelles Algenwachstum zu verhindern.

- Schnelle Erhöhung der Gesamthärte
- Beugt Versauerung des Teichwassers vor
- Ideal für das Wachstum von Wasserpflanzen
- Optimaler gH-Wert von 8° bis 12° d. H.
- Dosierung 40 ml bei 100 Liter Teichwasser um ca. 1° d. H.

FIAP premiumcare GH PLUS is an especial developed product to raise the magnesium content and the calcium hardness. The right hardness is important for a good oxygen production in your pond and to prevent a quick algae growth.

- Quick raising of the total hardness
- Prevent acetifying of pond water
- Ideal for growing of water plants
- Optimal gH-value between 8° and 12° d. H
- Dosage 40 ml for 100 liters of pond water with around 1° d. H.



2927

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2927	FIAP premiumcare GH PLUS	1.000 ml	19,90 €

FIAP premiumcare KH PLUS

FIAP premiumcare KH PLUS dient zur Erhöhung der Karbonathärte. Die richtige Karbonathärte (6° bis 8° d. H.) ist wichtig für das Wachstum der Teichpflanzen und eine verbesserte Sauerstoffproduktion im Teich. Ein Plus für Ihre Teichbewohner.

- Schnelle Erhöhung der Karbonathärte
- Beugt Versauerung des Teichwassers vor
- Ideal für das Wachstum von Wasserpflanzen
- Optimaler kH-Wert von 6° bis 8° d. H.
- Dosierung 40 ml bei 100 Liter Teichwasser um ca. 1° d. H.

FIAP premiumcare KH PLUS serves for raising the carbonate hardness. The right carbonate hardness (6° to 8° d. H.) is important for the growth of the pond plants and as a result you will have an improved oxygen production in the pond. An advantage for your pond inhabitants.

- Quick raising of the carbonate hardness
- Prevent acetifying of pond water
- Ideal for growing of water plants
- Optimal kH-value between 6° and to 8° d. H.
- Dosage 40 ml for 100 liters of pond water with around 1° d. H.



2928

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Remmend sales price incl. VAT
2928	FIAP premiumcare KH PLUS	1.000 ml	19,90 €

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important notice: Biozide use safely! Before use read and follow instructions carefully!



FIAP premiumcare TEST ACTIVE

Mit dem FIAP premiumcare TEST ACTIVE können Sie schnell und problemlos die Wasserqualität Ihres Teiches ermitteln. Das kompakte FIAP premiumcare TEST ACTIVE ermöglicht die präzise Bestimmung der vier wichtigsten Wasser-Parameter direkt vor Ort. Sogar unerfahrene Teichbesitzer werden mit FIAP premiumcare TEST ACTIVE keine Probleme haben. FIAP macht's möglich!

- Test eignet sich für ca. 50 Wasseruntersuchungen
- 4 verschiedene Tests (pH, GH, KH, NO₂)

With FIAP premiumcare TEST ACTIVE you can test your water quality quickly and trouble-free. Our compact FIAP premiumcare TEST ACTIVE allows the precise specification of the 4 most important water-parameters directly on-site. Even inexperienced pond owner will have no problems with the FIAP premiumcare TEST ACTIVE. FIAP makes it possible!

- Test for approx. 50 water analyses
- 4 different tests (pH, GH, KH, NO₂)



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2929	FIAP premiumcare TEST ACTIVE	220 x 190 x 270 mm	29,90 €

FIAP CLEAN Active

Mit dem FIAP CLEAN Active beseitigen Sie Schmutzstoffe schnell und problemlos aus Ihrem Teich. Die Kombination der hohen Saugkraft mit der geringen Leistungsaufnahme macht den FIAP CLEAN Active effizient, auch im Hinblick auf die Betriebskosten. Durch eine bis zu 50 % höhere Saugkraft können Schmutzpartikel bis zu 25 mm mühelos aus Ihrem Teich entfernt werden. Mit dem flexiblen Saugschlauch (5 m) und dem verstellbaren Teleskopstiel (bis 3 m) haben Sie eine enorme Bewegungsfreiheit beim Reinigungsvorgang.

- Leichte Reinigung
- Hohe Leistung und Energieersparnis

By removing the dirt FIAP CLEAN Active substances quickly and easily from your pond. The combination of high suction power with the low power consumption makes the FIAP CLEAN Active efficiently, also in terms of operating costs. By up to 50% more suction power, dirt particles can easily be removed up to 25 mm from your pond. With the flexible hose (5 m) and the adjustable telescopic handle (3 m) They have a huge range of movement during the cleaning process.

- Easy to clean
- High performance and energy saving



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Leistung W Power W	Abmessungen mm Dimensions mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2945	FIAP CLEAN Active	250	380 x 525	299,00 €





FIAP

TEICHBAU POND CONSTRUCTION

FIAP Fluid Active

Undichte, defekte Becken können perfekt repariert und neue Teiche oder Verkaufsbecken durch die neuentwickelte FIAP Fluid Active mit einem glatten, dichtenden und elastischen Überzug versehen werden, dessen Haftung an den Untergrund selbst höchsten Belastungen, durch eine Elastizität von 400 % standhält. FIAP Fluid Active ist für die Beschichtung der verschiedensten Untergründe geeignet: Beton, Zement, Asphalt, GfK, Mauerwerk, Kunststoff, Glas, Fliesen, Holz, Gummi, Leder, Metall. Der Einsatzbereich wird durch das Angebot von drei verschiedenen Farben (black, saphir, smaragd) sehr vielfältig. Dieses neue Produkt ist auch zertifiziert nach EEC Directive 98/83/CE und kann dadurch sogar im Trinkwasserbereich eingesetzt werden.

With the newly developed FIAP Fluid Active leaky broken tanks are easily repaired and new ponds or sales basins are coated with a sealing and flexible film. It's adhesion onto the subsoil resists even extrem exposures, because of it's flexibility of 400 %. FIAP Fluid Active is a very strong adhesive for different surfaces: concrete, asphalt, glass fibre, stone walls, plastic, glass, tiling, wood, rubber, leather, metal. The offer from 3 colors (black, sapphire, smaragd) allows you to use this product in different areas. This new product is accredited by EEC Directive 98/83/CE and is even usable in drinking water areas.

ACHTUNG!

- Verarbeitung ab 10 °C
- Beton zuvor 4 Wochen ausgasen lassen
- 2 Liter FIAP Fluid Active für 1 m²
- FIAP Fluid Active in drei Farben erhältlich
- Wirtschaftlich und einfach anzuwenden
- Zertifiziert nach EEC Directive 98/83/CE

ATTENTION!

- For use with temp. above 10 °C
- Let the concrete outgas for 4 weeks
- 2 liter FIAP Fluid Active for 1 m²
- FIAP Fluid Active in three colours available
- Economical and easy to apply
- Accredited by EEC Directive 98/83/CE



3900

3901



3902



3903



3905



3904



3906



3909



3907



3908



3910

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3900	FIAP Fluid Active black	3.000 ml	59,00 €
3901	FIAP Fluid Active black	10.000 ml	169,00 €
3902	FIAP Fluid Active saphir	3.000 ml	59,00 €
3903	FIAP Fluid Active saphir	10.000 ml	169,00 €
3904	FIAP Fluid Active smaragd	3.000 ml	59,00 €
3905	FIAP Fluid Active smaragd	10.000 ml	169,00 €
3906	FIAP Fluid Active transparent	4.500 ml	169,00 €
3907	FIAP Fluid Active Power Primer	4.500 ml	89,00 €
3908	FIAP Fluid Active Wet Primer	5.500 ml	169,00 €
3909	FIAP Fluid Active Seal	500 ml	39,00 €
3910	FIAP Fluid Active Texband 30 cm	100 m	169,00 €




FIAP EPDM Active

Rollenware 1,02 mm oder
Spezifische Anschnittware 1,02 mm

- Gewicht 1,38 kg/qm
- Dehnfähigkeit bis 430 %
- Wurzelbeständig, UV- und Ozonbeständig
- Schadstoffneutral
- Materialgarantie 20 Jahre
- Rollen sowie Anschnittware

Rolls 1,02 mm or
specific cuttings 1,02 mm

- Weight 1,38 kg/qm
- Expanding up to 430 %
- Root resistant, UV and ozone durable
- No harmful substances
- 20 years guarantee on material
- Roles and first cut product available



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Rollenbreite Roll width	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3915	FIAP EPDM Active / liner	3,05 m	9,99 € per m ²
3916	FIAP EPDM Active / liner	6,10 m	9,99 € per m ²
3917	FIAP EPDM Active / liner	7,62 m	9,99 € per m ²
3918	FIAP EPDM Active / liner	9,15 m	9,99 € per m ²
3919	FIAP EPDM Active / liner	12,20 m	9,99 € per m ²
3920	FIAP EPDM Active / liner	15,25 m	9,99 € per m ²

FIAP EPDM Active Zubehör / Equipment

FIAP EPDM Active Primer
Schnell aushärtender Kleber für vertikale Fixierung z.B. auf Holz, Beton u.a. Untergründen

FIAP EPDM Active Primer
Fast hardening adhesive for vertical fixing on e. g. wood, concrete and other subsurfaces

FIAP EPDM Cleaner
Reiniger zur Vorbehandlung verschmutzter EPDM Folien

FIAP EPDM Cleaner
Cleaner for pre-treatment of dirty EPDM foils

FIAP EPDM Active Band
Unvulkanisiertes dauerelastisches Klebeband zum Verbinden von EPDM Folien

FIAP EPDM Active Band
Unvulcanised, permanently elastic adhesive tape to combine EPDM foils

FIAP EPDM Active Vlies
Schutzvlies für Teichfolien 300 g/m²

FIAP EPDM Active Vlies
Protection vlies for pond foils 300 g/m²



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3921	FIAP EPDM Active Primer 1.000 ml	49,90 €
3922	FIAP EPDM Active Cleaner 1.000 ml	49,90 €
3923	FIAP EPDM Active Band	10,90 € per m
3924	FIAP EPDM Active Vlies = 200 m ² = Rolle 2 x 100m	3,90 € per m ²

FIAP PVC Active

FIAP PVC Active Teichfolie aus regenerat- und kadmiumfreiem PVC

- Einschichtig, Farbe schwarz
- UV beständig nach DIN 53387
- Wurzel- und kältebeständig nach DIN 53361
- Nur als komplette Rollenware lieferbar
- Materialgarantie 15 Jahre

FIAP PVC Active pond foil made out of regenerat and cadmium-free PVC

- Single-layered, color black
- UV-resistant in compliance with DIN 53387
- Root-resistant and cold-resistant in compliance with DIN 53361
- Only available on role
- 15 years guarantee on material

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Rollenbreite Roll width	Rollenlänge Roll length	Materialstärke Material strength	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3930	FIAP PVC Active schwarz / black	2,00 m	50 m	0,5 mm	3,90 € per m ²
3931	FIAP PVC Active schwarz / black	4,00 m	25 m	0,5 mm	3,90 € per m ²
3932	FIAP PVC Active schwarz / black	6,00 m	25 m	0,5 mm	3,90 € per m ²

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Rollenbreite Roll width	Rollenlänge Roll length	Materialstärke Material strength	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3935	FIAP PVC Active olivgrün / olive	2,00 m	50 m	0,5 mm	4,90 € per m ²
3936	FIAP PVC Active olivgrün / olive	4,00 m	25 m	0,5 mm	4,90 € per m ²
3937	FIAP PVC Active olivgrün / olive	6,00 m	25 m	0,5 mm	4,90 € per m ²

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Rollenbreite Roll width	Rollenlänge Roll length	Materialstärke Material strength	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3940	FIAP PVC Active schwarz / black	2,00 m	50 m	1,0 mm	5,90 € per m ²
3941	FIAP PVC Active schwarz / black	4,00 m	25 m	1,0 mm	5,90 € per m ²
3942	FIAP PVC Active schwarz / black	6,00 m	25 m	1,0 mm	5,90 € per m ²

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Rollenbreite Roll width	Rollenlänge Roll length	Materialstärke Material strength	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3945	FIAP PVC Active olivgrün / olive	2,00 m	50 m	1,0 mm	6,90 € per m ²
3946	FIAP PVC Active olivgrün / olive	4,00 m	25 m	1,0 mm	6,90 € per m ²
3947	FIAP PVC Active olivgrün / olive	6,00 m	25 m	1,0 mm	6,90 € per m ²



Teichvlies siehe Tabelle Seite 79 (Art.Nr. 3924)
Pond fleece see table on Page 79 (Art.No. 3924)

FIAP Böschungsmatte Kokos / Coconut embankment mats

Böschungsmatten werden zum Bepflanzen von ebenen Bereichen im Teich verwendet. Sie ermöglichen den Pflanzen mit Ihren Wurzeln optimal Fuß zu fassen.

- Maschenweite 10 x 10 mm

Embankment mats are used for planting flat areas in the pond. They support the roots of the plants to gain optimal foothold.

- Mesh size 10 x 10 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Rollenbreite Roll width	Rollenlänge Roll length	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3955	FIAP Böschungsmatte Kokos FIAP coconut embankment mats	1,00 m	25 m	4,90 € per m ²



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3956	FIAP PVC Active Bonding 1.000 ml	29,90 €
3957	FIAP PVC Active Cleaner 1.000 ml	29,90 €




FIAP MyPond Active

Jetzt ist es möglich! Gestalten Sie Ihren Teich formschön, nach Ihren Vorstellungen. Diese neue Produktlinie ermöglicht Ihnen auf einfachste Art das Anlegen eines Teiches und Bachlaufes. Durch die angebotenen Größen haben Sie die kreative Freiheit Ihre Teichgröße individuell zu gestalten. Darunter verstehen wir ein ausgewogenes Verhältnis von Länge, Breite und Tiefe des Teiches für ein funktionierendes Biotop.

- Einschichtig, Farbe schwarz
- Regenerat- und kadmiumpfreies PVC
- UV beständig nach DIN 53387
- Wurzel- und kältebeständig nach DIN 53361
- Biologisch unbedenklich
- FIAP MyPond Active Sets inklusive FIAP Aqua Active Mini 650
- Materialgarantie 15 Jahre

Now it is possible! Create elegant your pond to your idea. This new product line will allow you to easily creating a pond and brook. By available sizes, you have the creative freedom to make your pond size individually. By this we mean a balance of length, width and depth of the pond for a functioning habitat.


- Single-layered, color black
- Regenerated and cadmium PVC
- UV-resistant in compliance with DIN 53387
- Root-resistant and cold-resistant in compliance with DIN 53361
- Biologically safe
- FIAP MyPond Active Sets included FIAP Aqua Active Mini 650
- 15 years guarantee on material



3960



3961



3963



3962

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessung mm Dimension mm	Volumen l Volume	Pumpe l / h Pump l / h	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
3960	FIAP MyPond Active Waterfall	1.000 x 400			99,90 €
3961	FIAP MyPond Active SET 120	920 x 660 x 300	120	650	169,90 €
3962	FIAP MyPond Active SET 400	1.220 x 1.020 x 460	400	650	249,90 €
3963	FIAP MyPond Active SET 650	1.780 x 1.470 x 610	650	650	369,90 €

FIAP Klebe- und Dichtmasse / Adhesives and sealing compound

Professionelle Klebe- und Dichtmasse zur Verwendung im Teich- und Filteranlagenbau. Wir haben die Lösung für alle schwierigen Klebevorgänge im nassen Milieu.

- Einfach unter Wasser kleben
- Im Wasser aushärtend
- Fischverträglich
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Verbindet problemlos Kunststoffe, Folien, Steine etc.

Professional adhesives and sealing compounds for use in pond and filtration-system construction. We have the solution for all complicated gluing procedures in wet areas.

- Easy under water gluing
- Under water hardening
- Biocompatible for fish
- Extremely high tear strength
- Easy combining of plastic, foils, stones, etc.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2990	FIAP Klebe- und Dichtmasse, Kartusche grau 290 ml FIAP gluing and sealing mass, cartridge grey 290 ml	19,90 €
2991	FIAP Klebe- und Dichtmasse, Kartusche schwarz 290 ml FIAP gluing and sealing mass, cartridge black 290 ml	19,90 €

FIAP TankConnect Active

FIAP TankConnect Active Folienflansche werden aus PE gefertigt.


- Zur sicheren Wanddurchführung von Teichfolien, PE-Becken, usw.
- Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind aus Edelstahl.

FIAP TankConnect Active foil flanges are made out of PE.

- For a safe wall bushing of pond-foils, PE-tanks, etc.
- In scope of delivery screws out of stainless steel are enclosed.



KG Rohr (eingeklebt)
KG tube (pasted into
foil flange)



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessung Dimension	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2414	FIAP TankConnect Active	40 mm	9,90 €
2415	FIAP TankConnect Active	50 mm	12,90 €
2416	FIAP TankConnect Active	63 mm	14,90 €
2417	FIAP TankConnect Active	75 mm	15,90 €
2418	FIAP TankConnect Active	90 mm	16,90 €
2419	FIAP TankConnect Active	110 mm	19,90 €



FIAP GateValve Active

FIAP GateValve Active sind aus hochwertigem PVC gefertigt. Idealer Absperrschieber zwischen Bodenabläufen und Schwerkraftfilteranlage oder Skimmer.

FIAP gate valves are made out of high-quality PVC. Ideal slide valve between bottom drains and filter systems with gravity version or skimmers.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessung Dimension	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2422	FIAP GateValve Active	40 mm	14,90 €
2423	FIAP GateValve Active	50 mm	19,90 €
2424	FIAP GateValve Active	63 mm	29,90 €
2425	FIAP GateValve Active	75 mm	39,00 €
2426	FIAP GateValve Active	90 mm	59,00 €
2427	FIAP GateValve Active	110 mm	79,00 €
2428	FIAP GateValve Active	160 mm	169,00 €



FIAP Bodenablauf / Bottom drain

FIAP Bodenabläufe werden direkt mit der Teichfolie verflanscht und bieten die Möglichkeit zum Anschluss eines Rohres. Durch einen exzentrischen Ablauf wird der Teichboden perfekt gereinigt.

- Bodenabläufe für Folienteiche aus hochwertigem Kunststoff.
- Einbau durch einfaches Anflanschen der Teichfolie.
- Der Bodenablauf sollte zur sicheren Fixierung in einen Betonsockel unterhalb der Folie gesetzt werden.

FIAP bottom drains are easy to flange-mount into the pond-foil. Also they offer the possibility to connect a pipe. An eccentric drain enables that the bottom of the pond will be perfectly cleaned.

- Bottom drain for foil-ponds made of high-quality plastic
- Installation by easy flange-mount into the foil
- The bottom drain should be fixed into a concrete socket under the foil

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Anschluss / Ausgang Connection / outlet	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2981	FIAP Bodenablauf FIAP Bottom drain	50 mm	26,90 €
2982	FIAP Bodenablauf FIAP Bottom drain	110 mm	29,90 €



2981



2982



FIAP Spiralschlauch / Spiral hose

Der FIAP Spiralschlauch ist als Druck- und Saugschlauch verwendbar. Durch seine Frost- und UV-Beständigkeit, sein sehr gutes Absinkverhalten im Wasser und seiner hohen Temperaturbeständigkeit (bis + 60 ° C) ideal für hohe Ansprüche geeignet. Durch die glatte Innenwandung perfekt verklebbar.

The FIAP spiral hose can be used as pressure or as suction hose. Because of its frost- and UV-resistance, its very good plummet-behaviour in water and its high temperature resistance (up to + 60 ° C) is it ideal for highest demands. Because of its even inner wall you can perfectly bond it.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Durchmesser / Länge Diameter / Length	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2985	FIAP Spiralschlauch / spiral hose	20 mm / 25 m Rolle / roll	59,00 €
2986	FIAP Spiralschlauch / spiral hose	25 mm / 25 m Rolle / roll	69,00 €
2987	FIAP Spiralschlauch / spiral hose	32 mm / 25 m Rolle / roll	89,00 €
2988	FIAP Spiralschlauch / spiral hose	40 mm / 25 m Rolle / roll	119,00 €
2989	FIAP Spiralschlauch / spiral hose	50 mm / 25 m Rolle / roll	149,00 €

FIAP Clip Active

FIAP Clip Active ist komplett aus Edelstahl gefertigt und korrosionsbeständig. Ideal zum Befestigen von FIAP Spiralschläuchen an Schlauchanschlussstücken.

FIAP Clip Active is made out of stainless steel and corrosion-resistant. Ideal for fastening of FIAP spiral hoses to hose connection spout.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Durchmesser Diameter	Menge/Stk. Quantity/pcs.	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2694	FIAP Clip Active	10 – 16 mm	10	12,90 €
2695	FIAP Clip Active	16 – 25 mm	10	14,90 €
2696	FIAP Clip Active	20 – 32 mm	10	16,90 €
2697	FIAP Clip Active	25 – 40 mm	10	19,90 €
2698	FIAP Clip Active	32 – 50 mm	10	24,90 €
2699	FIAP Clip Active	40 – 60 mm	10	29,90 €



FIAP PondStream Active

Der FIAP PondStream Active sorgt für die richtige Strömung in Ihrem Teich. Ein optimiertes Strömungsverhalten ist die Voraussetzung für ein biologisch ausgeglichenes Teichmilieu. Durch zahlreiche praxisbezogene Tests bieten wir Ihnen eine optimale Lösung. Dank der sorgfältig ausgearbeiteten Forschungsergebnisse konnten wir die Konstruktion dieses Produktes festlegen und somit den Anforderungen (Strömungsverhalten) gerecht werden. Der Einsatz von einer oder mehreren FIAP PondStream Active gewährleistet ein optimiertes Strömungsverhalten. Es können keine anaeroben Zonen entstehen, die Schadstoffabbauleistung und zugleich die Filterleistung werden deutlich erhöht.

- Einfache Installation
- Material: Edelstahl
- Optimierte Strömungsverhalten
- Erhöhung der Abbau- und Filterleistung

The FIAP PondStream Active ensures the correct flow in your pond. An optimized flow behavior is a prerequisite for a biologically balanced pond environment. Through numerous practical tests, we can offer you an optimal solution. Thanks to the elaborate research, we were able to determine the design of this product and therefore the requirements (flow behavior) needs. The use of one or more FIAP PondStream Active ensure an optimized flow characteristics. There can be no anaerobic zones which contaminant reduction performance and also the filter performance can be increased significantly.


- Easy installation
- Material: stainless steel
- Optimised flow characteristics
- Increased degradation and filter performance



2410



2411



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlussstück Connection pipe	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2410	FIAP PondStream Active 100	240 x 200 x 220	1½" IG	269,00 €
2411	FIAP PondStream Active 200	340 x 300 x 220	1½" IG	299,00 €



FIAP WaterFall Active

FIAP WaterFall Active trifft den Zeitgeist auf den Punkt. Modern, edel und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Mit zwei verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und den integrierten Beruhigungskammern ist die Wasserverteilung und ein optisch anspruchsvoller Wasserfilm garantiert. Diese Wasserfallschalen sind sowohl zum Einmauern als auch zum Anbringen an eine Wand geeignet. In Kombination mit der richtigen FIAP Teichpumpe entsteht ein breiter Wasserfilm, der sanft zurück in den Teich oder ein Auffangbecken fällt. Mit 2 Anschlussoptionen von 1 1/2" an der Unterseite. Ein optisches Highlight für Ihren Gartenteich und Garten.

- Einfache Installation
- Breite der FIAP WaterFall Active auf das Mauerwerk abgestimmt
- Größtmögliche Gestaltungsfreiheit
- Material Edelstahl

FIAP Waterfall Active hits the design in a nutshell. made modern, classy and of high quality stainless steel. With two different connection options and the integrated calm chambers Water distribution and a visually sophisticated film of water is guaranteed. This waterfall shells are suitable for walling as well as for attachment to a wall. In a combination with the right FIAP pond pump produces a broad film of water that falls gently back into the pond or catch basin. With two connection options of 1 1/2" at the bottom. A show piece for your garden and gardens.

- Easy installation
- Width of the FIAP Waterfall Active tuned to the masonry
- The greatest possible freedom
- Material stainless steel



2670



2671



2672





2672



2673



2674




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessung mm Dimension mm	Wasserauslauf mm Water outlet mm	Anschluss Connection	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2670	FIAP WaterFall Active 60 – 5	600 x 120 x 220	50	2 x 1 1/2" IG	379,00 €
2671	FIAP WaterFall Active 60 – 10	600 x 120 x 220	100	2 x 1 1/2" IG	389,00 €
2672	FIAP WaterFall Active 60 – 15	600 x 120 x 220	150	2 x 1 1/2" IG	399,00 €
2673	FIAP WaterFall Active 100 – 5	1.000 x 120 x 220	50	2 x 1 1/2" IG	479,00 €
2674	FIAP WaterFall Active 100 – 10	1.000 x 120 x 220	100	2 x 1 1/2" IG	489,00 €
2675	FIAP WaterFall Active 100 – 15	1.000 x 120 x 220	150	2 x 1 1/2" IG	499,00 €



FIAP Skim Active

Oberflächenskimmer zum festen Einbau auf Rohrleitungen in Verbindung mit einer Schwerkraftfilteranlage.

Surface skimmer for fixed installation on conduits in connection with a gravitation-filter construction.



Laufing
Wear ring



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Maße Anschlussstück Dimensions connection pipe	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2400	FIAP Skim Active	Ø 160 x 280	DN 100 KG Rohr	79,00 €


FIAP PondSkim Active

Der neue FIAP PondSkim Active wurde speziell entwickelt um die Wasseroberfläche Ihres Teiches klar und schmutzfrei aussehen zu lassen. Durch die leistungsstarke integrierte Pumpe (4.200 l/h) zieht der FIAP PondSkim Active kraftvoll und effektiv alle möglichen Schmutzpartikel in den Auffangkorb. Die Schmutzpartikel, die durch den Auffangkorb gelangen, werden vor der Pumpe über einen Feinschwamm aus dem Ökosystem Teich entfernt. Durch den reduzierten Nährstoffhaushalt verbessert sich die Wasserqualität enorm.

- Reinigt die Wasseroberfläche von einfallenden Schmutzpartikeln
- Automatische Wasserniveaueinstellung (Mindestwassertiefe 45 cm)
- Inklusive Skimmerpumpe (4.200 l / h)
- Beliebig positionierbar
- Einfache Wartung und Reinigung
- Eisfreihalterfunktion
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie

The new FIAP PondSkim Active was especially developed that the water surface of your pond looks clear and free of dirt. By the integrated high-performance pump (4.200 l/h) most dirt particles are pulled by the FIAP PondSkim Active powerfull and effective in the rallying basket. The dirt particles which reach the rallying basket are removed from the ecological system of the pond, with a fine sponge before the pump. The water quality is improved greatly by diminished nutrient household.

- Cleans the water surface of overrun dirt particles
- Automatic water level adaptation (minimum water depth 45 cm)
- Including skimmer pump (4.200 l / h)
- Optional positioning
- Easy to clean and maintenance
- Ice-free keeper function
- 3 years warranty
- Cable length 10 m



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Leistung W Power W	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2402	FIAP PondSkim Active	Ø 350 x 310 x 300	70	149,00 €

FIAP SurfSkim Active

Der neue FIAP SurfSkim Active ist ideal zur Befreiung der Teichoberfläche von Blütenstaub, Blättern und groben Schmutzpartikeln. Durch eine angeschlossene Pumpe (FIAP Aqua Active Profi) wird ein dünner Wasserfilm abgesaugt, so dass eine Strömung in Richtung des installierten FIAP SurfSkim Active entsteht. Schmutzpartikel größer als ca. 10 mm werden im Schwimmkorb abgefangen und müssen regelmäßig entfernt werden um die volle Leistung des Skimmers nicht zu beeinträchtigen. Kleinere Schmutzpartikel werden über die Pumpe in die angeschlossene Filteranlage befördert. Dadurch ist die Wasseroberfläche immer sauber und die Nährstoffbelastung und Algenbildung wird reduziert.

- Reinigt die Wasseroberfläche von einfallenden Schmutzpartikeln
- Automatische Wasserniveaueinstellung
- Empfohlene Pumpleistung 4.500 - 12.000 l / h
(Baureihe FIAP Aqua Active Profi oder FIAP Aqua Active Eco)
- Beliebig positionierbar
- Standort der Pumpe unabhängig
- Einfache Installation

The new FIAP SurfSkim Active is ideal to eliminate the pond surface from leaves, pollen and coarse dirt particles. A thin water film will be pulled from a connected pump (FIAP Aqua Active Profi), so that a current originates in the direction of the installed FIAP SurfSkim Active. Dirt particles greater than approx. 10 mm are caught in the swim basket and must be removed regularly, not to affect the full achievement of the skimmer. Smaller dirt particles are carried over the pump into the connected filter installation. So the water surface is always clean and the nutrient load and algae formation will be reduced.

- Cleans the water surface from dirt particles
- Automatic water level adaptation
- Recommended pumping achievement 4.500 - 12.000 l / h
(series FIAP Aqua Active Profi or FIAP Aqua Active Eco)
- Optional positioning
- Location of the pump independently
- Easy installation



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlussstück Connection pipe	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2403	FIAP SurfSkim Active	Ø 175 x 300	Tülle 25 / 32 / 40 mm tail 25 / 32 / 40 mm	99,00 €




FIAP WaterSkim Active

Der FIAP WaterSkim Active zieht kraftvoll und effektiv den Schmutz von der Wasseroberfläche. Staub, Blätter und sonstige Verschmutzungen führen dazu, dass das Teichwasser mit zu vielen Nährstoffen von aussen angereichert wird und somit veralgelt. Der FIAP WaterSkim Active verfügt über einen festen Fuß, der problemlos Kieselsteine aufnehmen kann und somit sehr standfest wird. Durch ein Teleskoprohr ist er stufenlos in der Höhe zu verstellen. Wasserstandsunterschieden bis zu 150 mm werden automatisch ausgeglichen. Schmutzpartikel, größer als ca. 10 mm, werden im Grobschmutzkorb abgefangen und müssen regelmässig entfernt werden, um die volle Leistung des Skimmers nicht zu beeinträchtigen. Ideal als Zubehör zum Anschluss an die gesamte FIAP Aqua Active Serie (4.500 - 12.000).

- Hohe Standfestigkeit des Skimmers
- Leichte Installation
- Einfache Wartung
- Stufenlos höhenverstellbar durch Teleskoprohr
- Standort der Pumpe unabhängig
- Empfohlene Pumpleistung 4.500 - 12.000 l / h
(Baureihe FIAP Aqua Active Profi oder FIAP Aqua Active Eco)
- Automatischer Wasserstandsunterschiedsausgleich von bis zu ca. 150 mm.

The FIAP WaterSkim Active pulls powerfully and effectively dirt from the water surface. Dust, leaves and other contaminants cause the pond water is enriched with too many nutrients from the outside and thus covered with algae. The FIAP WaterSkim Active has a solid base of the pebbles can easily absorb and thus is very stable. Through a telescope tube it is infinitely to be adjusted in height. Water level differences of up to 150 mm can be compensated automatically. Dirt particles larger than 10 mm are trapped in Grobschmutzkorb and must be removed periodically in order to not affect the full performance of the skimmer. Ideal as an accessory for connection to the entire FIAP Aqua Active Series (4500-12000)

- High stability of the skimmer
- Easy installation
- Easy maintenance
- Infinitely adjustable with telescopic tube
- Optional positioning
- Location of the pump independently
- Recommended pumping achievement 4.500 - 12.000 l / h
(series FIAP Aqua Active Profi or FIAP Aqua Active Eco)
- Automatic water level difference compensation of up to 150 mm.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlussstück Connection pipe	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2406	FIAP WaterSkim Active	Ø 350 x 865	Tülle 25 / 32 / 40 mm tail 25 / 32 / 40 mm	99,00 €


FIAP WallSkim Active

Professionelle Wasseroberflächenabsaugung zum festen Einbau in Teichwände (auch Mauerwerk) oder direkt am Teichrand im Erdreich.


- Empfohlene Pumpleistung 4.500 - 15.000 l/h
- Ideal für Schwerkraftfiltersysteme und Pumpfiltersysteme
- Einfache Installation durch Folienanflanschung
- Installation auch direkt ins Mauerwerk (Wandstärke bis 260 mm möglich)
- Mit FIAP Aqua Active Profi ideal kombinierbar
- Material Edelstahl

Professional water surface suction for fixed installation in pond walls (also masonry) or directly into the earth on the pond edge.

- Recommended pump power 4.500 – 15.000 l/h
- Ideal for gravity and pumped filtration systems
- Easy installation by foil flange
- Installation also directly in the masonry (wall strength up to 260 mm possible)
- Ideal combinable with FIAP Aqua Active Profi
- Material stainless steel



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschlussstück Connection pipe	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2401	FIAP WallSkim Active	720 x 280 x 520	DN 150 DN 150	699,00 €



FIAP SpaltSkim Active

Eine Innovation von FIAP ist der FIAP SpaltSkim Active. Die professionelle Absaugung der Wasseroberfläche für jeden Garten-, Koi- und Schwimmteich. Durch ein präzise funktionierendes Skimmerwehr saugt der SpaltSkim Active nur Oberflächenwasser an und zieht so Schmutz und Staub vom Teich. Wichtiger Bestandteil des SpaltSkim Active ist das auf dem großen Innenkorb angebrachte FIAP Spaltsieb mit einer selbstreinigenden Wirkung. Der angesammelte Schmutz kann durch Herausheben und Entleeren des Innenkorbes leicht entsorgt werden. Schmutzpartikel größer als 0,3 mm werden herausgefiltert. Im Lieferumfang ist auch der Gegenflansch aus Edelstahl enthalten.

- Zwei Komponenten (Skimmer und FIAP Spalt Active) - ein System
- Ideale Installation am Teichrand durch Einlassen ins Erdreich
- Installation auch direkt ins Mauerwerk (Wandstärke bis 260 mm) möglich
- Für Schwerkraft- oder Pumpfiltersysteme geeignet
- Empfohlene Pumpleistung 4.500 - 15.000 l/h
- Anschlüsse DN 150 (Schwerkraft) oder 1½" IG (Pumpversion)
- Einfache Reinigung und Wartung
- Material Edelstahl

An innovation of FIAP is the FIAP SpaltSkim Active. The professional cleaning of the water surface for every garden, Koi and swimming pond. Due to an exactly functioning skimmer weir the SpaltSkim Active sucks only water from the surface and removes dirt and dust out of the pond. Important component of the SpaltSkim Active is the FIAP wedge wire sieve, affixed on the big inside basket, with a self-cleaning effect. The collected dirt can be easily decontaminated by lifting out and emptying the inside basket. Dirt particles greater than 0,3 mm are filtered out. In the scope of delivery is also the counterflange made of stainless steel included.

- Two components (Skimmer and FIAP Spalt Active) - one system
- Ideal installation in the pond edge by setting into the ground
- Installation also directly in the masonry (wall strength upto 260 mm possible)
- For gravity and pumped filtration systems suitable
- Recommended pumping achievement 4.500 - 15.000 l/h
- Connections DN 150 (gravity) or 1½" IG (pumped version)
- Easy cleaning and maintenance
- Material stainless steel





Pumpanschluss 1½" IG
Pump connection 1½" IG

Rohranschluß DN 150
(Schwerkraft)
Pipe connection DN 150
(gravitation)

2404

2405

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Öffnung Innenmaß Dimensions mm Opening inside dimension	Anschluss Connection	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2404	FIAP SpaltSkim Active 12.000	720 x 280 x 600	1½" IG oder DN 150 1½" IG or DN 150	1.199,00 €
2405	FIAP SpaltSkim Active 20.000	720 x 560 x 600	1½" IG oder DN 150 1½" IG or DN 150	1.499,00 €



PVC Schlauchtülle 1 x Klebemuffe PVC Hose clip 1 x bounded socket joint

Art. Nr. Art. No.	Ø x Ø mm Ø x Ø mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2430	16 x 18 x 16	3,90 €
2431	20 x 22 x 20	3,90 €
2432	25 x 28 x 25	3,90 €
2433	32 x 34 x 32	4,90 €
2434	40 x 43 x 40	4,90 €
2435	50 x 53 x 50	6,90 €
2436	63 x 66 x 60	9,90 €



PVC Kugelhahn 2 x Klebemuffe PVC Ball valve 2 x bounded socket joint

Art. Nr. Art. No.	Ø x Ø mm Ø x Ø mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2470	16 x 16	16,90 €
2471	20 x 20	18,90 €
2472	25 x 25	19,90 €
2473	32 x 32	26,90 €
2474	40 x 40	29,90 €
2475	50 x 50	36,90 €
2476	63 x 63	39,90 €
2477	75 x 75	149,00 €
2478	90 x 90	219,00 €
2479	110 x 110	299,00 €



PVC Winkel 90° 2 x Klebemuffe PVC Angle 90° 2 x bounded

Art. Nr. Art. No.	Ø x Ø mm Ø x Ø mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2437	16 x 16	2,90 €
2438	20 x 20	2,90 €
2439	25 x 25	2,90 €
2440	32 x 32	2,90 €
2441	40 x 40	3,90 €
2442	50 x 50	3,90 €
2443	63 x 63	4,90 €
2444	75 x 75	9,90 €
2445	90 x 90	19,90 €
2446	110 x 110	29,90 €



PVC Durchführung / lead through

Art. Nr. Art. No.	Ø x Ø mm Ø x Ø mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2480	20 x 25 x 3/4"	19,90 €
2481	25 x 32 x 1"	29,90 €
2482	32 x 40 x 1 1/4"	36,90 €
2483	40 x 50 x 1 3/4"	39,90 €
2484	50 x 63 x 2"	49,90 €
2485	63 x 75 x 2 1/2"	79,00 €
2486	75 x 90 x 3"	99,00 €
2487	90 x 110 x M 113	119,00 €
2488	110 x 125 x M 133	149,00 €



PVC T-Stück 90° PVC T-piece 90°

Art. Nr. Art. No.	Ø mm Ø mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2447	16	2,90 €
2448	20	2,90 €
2449	25	2,90 €
2450	32	3,90 €
2451	40	3,90 €
2452	50	4,90 €
2453	63	8,90 €
2454	75	16,90 €
2455	90	29,90 €
2456	110	39,90 €



PVC Rohr / Pipe

Art. Nr. Art. No.	Ø x Wandstärke mm Ø x Wall thickness mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2489	12 x 1,0	2,90 € per m
2490	16 x 1,5	3,40 € per m
2491	20 x 1,5	3,90 € per m
2492	25 x 1,5	4,40 € per m
2493	32 x 1,8	4,90 € per m
2494	40 x 2,0	5,90 € per m
2495	50 x 2,4	6,90 € per m
2496	63 x 3,0	9,90 € per m
2497	75 x 2,9	12,90 € per m
2498	90 x 2,7	19,90 € per m
2499	110 x 3,3	29,90 € per m



PVC Kegelrückschlagventil PVC Cone check valve

Art. Nr. Art. No.	Ø mm Ø mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2457	16	26,90 €
2458	20	29,90 €
2459	25	36,90 €
2460	32	39,90 €
2461	40	46,90 €
2462	50	49,90 €
2463	63	99,00 €
2464	75	169,00 €
2465	90	219,00 €
2466	110	249,00 €



FIAP PVC Kleber und Reiniger FIAP PVC Adhesive and cleaner

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2992	FIAP PVC Kleber 250 ml	19,90 €
2993	FIAP PVC Kleber 1.000 ml	49,90 €
2994	FIAP PVC Reiniger 250 ml	19,90 €
2995	FIAP PVC Reiniger 1.000 ml	49,90 €





FIAP

GARTENDESIGN & ZUBEHÖR
GARDEN DESIGN & EQUIPMENT

FIAP Mystic Active

FIAP Mystic Active gibt Ihrem Garten eine mystische Atmosphäre. Oberhalb der Wasseroberfläche entstehen leichte Nebelschwaden. Eine indirekte Beleuchtung bringt durch diese Technik ein besonderes Ambiente in Ihren Garten. Der FIAP Mystic Active ist ein schwimmender Teichnebler für stimmungsvolle, faszinierende Licht- und Nebeleffekte auf Ihrem Gartenteich.

- Effektvolle Dekoration für den Gartenteich
- Komplett mit Transformator
- Nur im Wasser zu verwenden
- Mindesttauchtiefe 60 - 80 mm
- Kabellänge ca. 10 m
- 3 Jahre Garantie
- Lieferumfang:
1 Nebler
Schwimmkörper
Trafo 230 V / 24 V



FIAP Mystic Active creates a mystic atmosphere in your garden. Above the water surface light wisps of fog originate. With this technology indirect lighting brings a special ambience in your garden. The FIAP Mystic Active is a swimming pond fogger for atmospheric, fascinating lighting and nebulous effects on your garden pond.

- Effective decoration for the garden pond
- Completely with transformer
- Only to be used under water
- Minimum immersing depth 60 - 80 mm
- Cable length approx. 10 m
- 3 years warranty
- Scope of delivery:
1 mist maker
Swimming body
Transformer 230 V / 24 V

Technische Daten / Technical data:

Stromversorgung 230 V, 10 m Anschlusskabel / Power supply 230 V, 10 m connecting cable

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions	Stromart Voltage	Nebelerzeugung Mist generation	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2766	FIAP Mystic Active	Ø 180 x 65 mm	230 V / 50 - 60 Hz	1.300 ml / h	49,90 €



FIAP Quell Active

FIAP Quell Active zaubert Leben in jede Gartenlandschaft und beschert Ihnen viele kostbare Momente tief empfundenen Glücks. Mit der richtigen Beleuchtung inszenieren Sie die ganze Schönheit Ihres Gartenreiches. FIAP Quell Active bringt Ihren Quellstein zum Strahlen.

- 6 blaue LED 0,6 W
- 10 m Zuleitung mit Verschraubung für Netzteil
- Netzgerät IP 44
- Vorgesehener Schlauchanschluß
- Kabellänge ca. 10 m


FIAP Quell Active conjures life in every garden and brings you many precious moments of profound happiness. With the right lighting, you produce all the beauty of your Garden Kingdom. FIAP Quell Active brings your source stone for blasting.

- 6 blue LED 0,6 W
- 10 m supply pipe with screw joint for power supply
- Power supply IP 44
- Hose connection possible
- Cable length approx. 10 m

**Technische Daten / Technical data:**

Stromversorgung 230 V, 10 m Anschlusskabel / Power supply 230 V, 10 m connecting cable

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions	Stromart Voltage	Anschluss Connector	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2767	FIAP Quell Active	Ø 30 x 50 mm	230 V / 50 - 60 Hz	20 mm	29,90 €







FIAP Fungal Active

FIAP Fungal Active ist ein sehr attraktives Wasserspiel mit integrierter LED Beleuchtung und einem Nebler. Eine ideale Kombination aus Wasser bewegen, Licht und Mystik. Durch die kompakte Bauweise ist FIAP Fungal Active nicht nur in Gartenteichen sondern auch perfekt in Wassertrögen auf Ihrer Terasse zu installieren. Ein Traum für Ihren Wassergarten.

- Beleuchtungsring mit 12 LED (3 W)
- 10 m Zuleitung
- Netzgerät IP 44
- Voraussetzung: Mindestabstand 0,5 m vom Teichrand
- inklusive eingebautem Teichnebler (28,8 W)
- Pumpe: 2.500 l/h, 45 W, im Lieferumfang enthalten
- inklusive zwei verschiedenen Fountainbildern
- 3 Jahre Garantie

FIAP Fungal Active is a very attractive fountain with intergrated LED lights and the capability to produce fog. It is the ideal combination of moving water, light and mystic. Because the Fiap Fungal Active is build very compact, you can install it not only in garden ponds but also in water basins on your terrace. A dream for your water garden.

- Lighting ring with 12 LED (3 W)
- 10 m supply pipe
- Power supply IP 44
- Condition: Minimum water level 0,5 m from pond edge
- including a built in pond fogger (28,8 W)
- Pump: 2.500 l/h, 45 W, included in delivery
- two different water designs are possible for your fountain
- 3 years warranty



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions	Stromart Voltage	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2769	FIAP Fungal Active	Ø 360 x 420 mm	230 V / 50 - 60 Hz	169,00 €




FIAP Fountain Active

FIAP Fountain Active ist ein schwimmendes Wasserspiel, das besonders schön in der Abenddämmerung wirkt. Durch den sehr hellen LED Ring wird das Fountainsbild hervorragend ausgeleuchtet. Ein Traum in jedem Gartenteich.

- Beleuchtungsring mit 48 weißen LED
- 10 m Zuleitung
- Netzgerät IP 44
- Voraussetzung: Mindestwasserstand 0,5 m vom Teichrand
- Fountainshöhe: 2 m, Sprengdurchmesser: 0,8 m
- Pumpe: 2.500 l / h, 60 W, im Lieferumfang enthalten
- 3 Jahre Garantie

FIAP Fountain Active is a swimming play of water which looks especially beautiful in the dusk. The Fountain picture is perfectly illuminated by the very bright LED-ring. A dream in every garden pond.

- Lighting ring with 48 white LED
- 10 m supply pipe
- Power supply IP 44
- Condition: Minimum water level 0,5 m from pond edge
- Fountain hight: 2 m, explosive diameter: 0,8 m
- Pump: 2.500 l / h, 60 W, included in delivery
- 3 years warranty



Technische Daten / Technical data:

Stromversorgung 230 V, 10 m Anschlusskabel / Power supply 230 V, 10 m connecting cable

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Ø x h mm Dimensions Ø x h mm	Stromart Voltage	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2768	FIAP Fountain Active	Ø 350 x 190	230 V / 50 - 60 Hz	189,00 €




FIAP Star Active

FIAP Star Active setzt neue Maßstäbe in der Gartenbeleuchtung. Diese Power LED Leuchte wird mit Erdspeer, Stativ und zusätzlicher Fernbedienung geliefert. Mit der Fernbedienung können Sie 16 verschiedene Farbakzente einstellen. Bringen Sie mit der FIAP Star Active Fontänen, Wasserspiele, Skulpturen, Bäume und Ziergehölze ins richtige Licht. Auch Sie können Ihren Teich effektiv in Szene setzen. FIAP Star Active sind problemlos bis 1,50 m unter Wasser einsetzbar. Design mit höchstem Anspruch.


- Power LED 5 Watt
- 10 m Zuleitung
- Netzgerät IP 68
- Umfangreiches Befestigungsset, einfache Montage
- Material Edelstahl
- Einsetzbar über und unter Wasser bis Tauchtiefe 1,50 m
- Inkl. Fernbedienung, zur Auswahl von 16 verschiedenen Farben
- Lieferumfang 1x FIAP Star Active, 1x Fernbedienung, 1x Trafo

FIAP Star Active sets a new standard in garden illumination. This power LED light will be delivered with earth spear, tripod and additional with remote control. With the remote control you can adjust 16 different colour accents. Bring with the FIAP Star Active your fountains, trick fountains, sculptures, trees and adornment wood in a correct light. Also you can set your pond with light effects in scene. FIAP Star Active is applicable without problems up to 1,50 m under water. Design with highest demand.

- Power LED 5 Watt
- 10 m supply pipe
- Power supply IP 68
- Extensive attachment set, easy maintenance
- Material stainless steel
- Applicable over and below water up to 1,50 m depth
- Incl. remote control, choose from 16 different colors
- Scope of delivery 1x FIAP Star Active, 1x remote control, 1x transformer



Farbbeispiel / color example



Technische Daten / Technical data:

Stromversorgung 230 V, 10 m Anschlusskabel / Power supply 230 V, 10 m connecting cable

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Ø x h mm Dimensions Ø x h mm	Stromart Voltage	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2764	FIAP Star Active	Ø 91 x 130	230 V / 50 - 60 Hz	189,00 €




FIAP Light Active SET

Das neue FIAP Light Active SET sorgt für klare Akzente in Ihrem Garten und Teich. Durch eine verstellbare Unterkonstruktion jeder einzelnen LED-Leuchte sind Sie sehr flexibel bei der Einstellung. Zusätzlich ist im Lieferumfang ein Dämmerungsmodul integriert. Sie können das FIAP Light Active SET im Teich (max. Wassertiefe bis 1,5 m) oder auch ausserhalb des Teiches zur individuellen Gestaltung benutzen. Genießen Sie Ihre Lichtakzente im Garten.

- Power LED 5 Watt
- Kabellänge 10 m als Zuleitung, zwischen den Leuchten je 5 m
- Netzgerät IP 44
- Umfangreiches Befestigungsset, einfache Montage
- Einsetzbar über und unter Wasser bis Tauchtiefe 1,50 m
- Inkl. 4 verschiedenen Farbscheiben (rot, blau, gelb, grün)
- Inkl. integriertem Dämmerungsmodul

The new FIAP Light Active SET provides your garden and pond with clear accents. Due to an adjustable substructure of every single LED-light you are very flexible with the setting. In addition, a dusk-module is integrated in the scope of supply. You can use the FIAP Light Active SET in the pond (max. water depth up to 1,5 m) or also outside the pond for individual creation. Enjoy your light accents in the garden.

- Power LED 5 Watt
- Cable length 10 m as supply pipe, between the lights 5 m
- Power supply IP 44
- Extensive attachment set, easy maintenance
- Applicable above and below water up to 1,50 m depth
- Incl. 4 different colour discs (red, blue, yellow, green)
- Incl. integrated dusk module

**Technische Daten / Technical data:**

Stromversorgung 230 V, 10 m Anschlusskabel / Power supply 230 V, 10 m connecting cable

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Ø x h mm Dimensions Ø x h mm	Stromart Voltage	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2765	FIAP Light Active SET	Ø 58 x 80	230 V / 50 - 60 Hz	49,90 €



FIAP Control Active

Mit FIAP Control Active steuern Sie bequem von Ihrer Terrasse verschiedene Geräte in Ihrem Garten. Filter, Pumpen, Beleuchtung, ... über kurz oder lang verfügt Ihr Garten über eine vollständige elektrische Installation. Die innovative FIAP Control Active kann auf bis zu 16 Funksteckdosen erweitert und mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Die zugehörigen Funksteckdosen sind spritzwassergeschützt und natürlich geerdet. Sie können auf normale Gartensteckdosen aufgesetzt werden. Alle Funksteckdosen sind auch einzeln erhältlich.

Die FIAP Control Active Fernbedienung arbeitet mit einer 12 V Batterie und hat eine Reichweite von bis zu 25 m. Die Fernbedienung verfügt auch über eine Dimm-Funktion und funktioniert auf drei verschiedenen Frequenzen.

- Spritzwassergeschützte Steckdose mit Fernbedienung
- Über Fernbedienung dimmbar, 3 verschiedene Frequenzen, Ein-/Aus-Funktion
- Gesamtbelastung max. 3.600 W/16 A
- Fernbedienung über 25 m ungestörte Funkübertragung
- Funksteckdosen separat erhältlich
- Schutzart IP44

With FIAP Control Active you can control comfortably various devices from your terrace in your garden. Filter, pumps, lighting, ... sooner or later your garden has a complete electric installation. The innovative FIAP Control Active can be extended up to 16 radio sockets and still be handled by one remote control. The appropriate radio sockets are splashproofed and of course earthed. They can be put on on normal garden outlets. All radio sockets are also separately available.

The remote control of the FIAP Control Active works with a 12 V battery, has a range up to 25 m, a built-in dimmer function and sends on three different frequencies.

- Splashproofed socket with remote control
- Dimming over remote control, 3 different frequencies, On/Off function
- Total load max. 3.600 W/16 A
- Remote control with undisturbed radio transmission over 25 m
- Radio socket separately available
- Protection class IP44




2761



2762



2763



Technische Daten / Technical data:

Stromversorgung 230 V, 10 m Anschlusskabel / Power supply 230 V, 10 m connecting cable


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Lieferumfang Scope of delivery	Leistungsaufnahme Power	Abmessungen Ø x h mm Dimensions Ø x h mm	Stromart Voltage	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2761	FIAP Control Active SET	1 x Fernbedienung 1 x Funksteckdose, regelbar 1 x remote control 1 x radio socket, adjustable	300 W, regelbar 300 W, adjustable	125 x 46 x 18	230 V / 50 - 60 Hz	49,90 €
2762	FIAP Control Active Funksteckdose FIAP Control Active radio socket	1 x Erweiterungsmodul 1 x extension modul	3.600 W	130 x 64 x 66	230 V / 50 - 60 Hz	24,90 €
2763	FIAP Control Active Funksteckdose FIAP Control Active radio socket	1 x Erweiterungsmodul 1 x extension modul	300 W, regelbar 300 W, adjustable	130 x 64 x 66	230 V / 50 - 60 Hz	29,90 €



FIAP Security Active

Der neue FIAP Security Active ist eine sehr effektive Methode um Reiher und Katzen von Ihrem Gartenteich fern zu halten. Durch das Spannen des mitgelieferten Abschreckdrahtes um den Teich wird vorgebeugt, dass Ihre kostbaren Exemplare keinen Schaden erleiden. 100 m Abschreckdraht reichen für 50 m Teichrand mit 2 Drähten. Zum Schutz Ihrer „Lieblinge“.

The new FIAP Security Active is a very effective method to keep away herons and cats from your garden pond. Stretching the supplied discourage wire around the pond will prevent that your precious exemplars are protected. 100 m discourage wire supply 50 m of pond border, with two wires. For the protection of your „favourites“.



Technische Daten / Technical data:

Eingangss- / Ausgangsspannung: 230 V / 600 V / 50 Hz / 1,1 W
Input / Output: 230 V / 600 V / 50 Hz / 1,1 W

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Drahtlänge Wire length	Anzahl Erdspeie Quantity mounting angles	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2798	FIAP Security Active	100 m	10	119,00 €



FIAP PondBasket Active

FIAP PondBasket Active sollte man bei jeder Teichpflanze anwenden. Teicherde wird nicht mehr weggespült und die Pflanzen können jederzeit bequem entnommen werden. Dadurch werden weniger Nährstoffe (Erde) in den Gartenteich gebracht. Zusätzlich können sich wuchernde Pflanzen nicht unkontrolliert ausbreiten.

FIAP PondBasket Active should be used for every pond plant. Pond earth will not get washed away any more and the plants can be taken out comfortably any time. Less nutrients (earth) are brought into the garden pond. In addition, rampant growing plants cannot spread out uncontrollable.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2650	FIAP PondBasket Active	110 x 110 mm	1,29 €
2651	FIAP PondBasket Active	190 x 190 mm	1,49 €
2652	FIAP PondBasket Active	230 x 230 mm	1,89 €
2653	FIAP PondBasket Active	280 x 280 mm	2,49 €
2654	FIAP PondBasket Active	350 x 350 mm	3,29 €
2655	FIAP PondBasket Active	Ø 130 mm	1,49 €
2656	FIAP PondBasket Active	Ø 220 mm	1,89 €
2657	FIAP PondBasket Active	Nierenform / kidney-shaped	3,49 €



FIAP PondBasket Active ½ Mixdisplay / pond basket ½ mixdisplay

Inhalt / Volume:	FIAP PondBasket Active 110 x 110 mm	67 Stück / piece
	FIAP PondBasket Active 190 x 190 mm	103 Stück / piece
	FIAP PondBasket Active 230 x 230 mm	100 Stück / piece
	FIAP PondBasket Active 280 x 280 mm	98 Stück / piece
	FIAP PondBasket Active 350 x 350 mm	86 Stück / piece
	FIAP PondBasket Active 130 mm rund / round	72 Stück / piece
	FIAP PondBasket Active 220 mm rund / round	102 Stück / piece
	FIAP PondBasket Active Nierenform / kidney-shaped	75 Stück / piece

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2658	FIAP PondBasket Active ½ Mixdisplay / pond basket ½ mixdisplay	699,00 €



FIAP PondBasket Active flexi

FIAP PondBasket Active flexi sind rechteckige und runde feinmaschige Teichpflanzkörbe in verschiedenen Größen. FIAP PondBasket Active sind stabil im Teich zu platzieren und beugen dem Wuchern und Wurzeln vor.

FIAP PondBasket Active flexi are square and round finely woven planting baskets for ponds in different dimensions. Prevents the roots to sprawl and is placeable stable in the pond.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2660	FIAP PondBasket Active flexi	180 x 180 x 180 mm	1,99 €
2661	FIAP PondBasket Active flexi	Ø 150 x 150 mm	1,99 €
2662	FIAP PondBasket Active flexi	250 x 250 x 200 mm	2,49 €
2663	FIAP PondBasket Active flexi	Ø 250 x 200 mm	2,49 €
2664	FIAP PondBasket Active flexi	300 x 300 x 250 mm	2,99 €



FIAP Solar Active Luna

Mit FIAP Solar Active Luna bringen Sie schwimmendes Licht auf Ihren Teich. Der in den Wellen reflektierende bläuliche Lampenschein vermittelt eine romantische Atmosphäre. Ein „Lichtblick“ in Ihrem Garten!

With the FIAP Solar Active Luna you bring a swimming light on your pond. The blue lamp-light is reflecting in the pond waves and arranges a romantic atmosphere. A „joy“ in your garden!



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2755	FIAP Solar Active Luna	155 x 143 x 145 mm	19,90 €

FIAP Solar Active

Mit FIAP Solar Active werden Sie die richtige Wahl treffen. Optisch und individuell wird Ihr Garten zum Highlight. Ohne größeren Aufwand und Kabel zu verlegen, positionieren Sie die FIAP Solar Active Lampen aus Polyresin. Warten Sie, bis es dunkel wird, dann wird sich Ihr Garten verzaubern. Im Lieferumfang sind 2 Akku Batterien enthalten.

With FIAP Solar Active you will make the right choice. Your garden will be an optical and customized highlight. Without big efforts and laying out cable, you place the FIAP Solar Active lamp made of Polyresin. Wait for darkness and your garden will be charmed. In the scope of delivery are 2 accumulator batteries included.



2751



2750



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2750	FIAP Solar Active Yukimi	356 x 316 x 435 mm	69,00 €
2751	FIAP Solar Active Rankei	360 x 265 x 610 mm	99,00 €





FIAP FountainBowl Active

Die neuen FIAP FountainBowl Active werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt und schaffen einen lastoptimierten Verbund beider Becken-Komponenten. Die zentrierten Öffnungen im Deckel lassen ausreichend Freiraum für die Schlauchdurchführung. Zusätzlich gewährleisten schmale Schlitzte einen unproblematischen Wasserrücklauf. Dadurch können auch kleinste Kieselsteine zur Dekoration des Deckels verwendet werden. Somit können Sie Ihr Wasserspiel ganz persönlich gestalten. Alle Größen der FIAP FountainBowl Active werden inkl. Deckel geliefert.

- Hohe Eigenstabilität
- Äußerst robust
- Witterungsbeständig gegen Frost
- Wurzelfest

The new FIAP FountainBowl Active are made of fiberglass-reinforced plastic and create a load-optimized composite of both basin components. The centered openings in the lid allow sufficient clearance for the hose connection. In addition, narrow slits ensure a problem free water return. This allows even small pebbles for decoration of the lid can be used. This allows you to design your water feature personally. All sizes of FIAP FountainBowl Active are delivered with cover.

- High stability
- Extremely robust
- Weather resistant to frost
- Root penetration



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Inhalt l Content l	Belastung kg Load	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2680	FIAP FountainBowl Active 60 rund	Ø 600 x 350	70	180	79,90 €
2681	FIAP FountainBowl Active 80 rund	Ø 800 x 350	110	300	99,90 €
2682	FIAP FountainBowl Active 100 rund	Ø 1.000 x 350	180	400	129,90 €
2683	FIAP FountainBowl Active 125 rund	Ø 1.250 x 350	290	2.000	199,90 €
2685	FIAP FountainBowl Active 100 eckig	1.000 x 1.000 x 350	200	400	149,90 €
2686	FIAP FountainBowl Active 125 eckig	1.250 x 1.250 x 350	270	400	219,90 €



Ersatzteilliste / Zubehör:
Spare parts / fittings:

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2680-1	FIAP FountainBowl Active 60 rund Deckel	Ø 600	49,90 €
2681-1	FIAP FountainBowl Active 80 rund Deckel	Ø 800	69,90 €
2682-1	FIAP FountainBowl Active 100 rund Deckel	Ø 1.000	99,90 €
2683-1	FIAP FountainBowl Active 125 rund Deckel	Ø 1.250	169,90 €
2685-1	FIAP FountainBowl Active 100 eckig Deckel	1.000 x 1.000	129,90 €
2686-1	FIAP FountainBowl Active 125 eckig Deckel	1.250 x 1.250	199,90 €



FIAP Deco Active

Verschönern Sie Ihr Gartenparadies mit dekorativen FIAP Speierfiguren. Sie bringen Leben in jeden Teich und bieten eine zusätzliche Sauerstoffquelle. Die neuen FIAP Deco Active Speierfiguren sind aus natürlichem Terracotta.

- Sauerstoffversorgung für jeden Teich
- Natürliches Terracottamaterial
- 12 mm Messingschlauchanschluss
- FIAP Deco Active Frog und Fish inkl. 10 m Schlauch

Beautify your garden paradise with decorative FIAP spout figures. They bring life in every pond and offer an additional oxygen spring. The new FIAP Deco Active spout figures are made of natural terracotta.

- Oxygen supply for every pond
- Material natural terracotta
- 12 mm of brass tube connection
- FIAP Deco Active frog and fish incl. 10 m tube



2665



2666



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Anschluss mm Connection mm	Gewicht kg Weight kg	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2665	FIAP Deco Active Frog	300 x 200 x 180	12	2,8	39,90 €
2666	FIAP Deco Active Fish	360 x 140 x 210	12	2,8	39,90 €
2667	FIAP Deco Active Pottery	300 x 310 x 250	25 / 32 / 40	2,8	49,90 €



2667





FIAP DipNet Active

Die multifunktionellen FIAP DipNet Active mit Teleskopstiel (1.600 mm) sind ideal zum vielseitigen Gebrauch am Teich geeignet. Ideale Teichkescher zur Reinigung des Teiches und problemlosen Umgang mit Teichfischen. Die Keschernetze sind qualitativ hochwertig und unsichtbar in den Rahmen eingearbeitet. Die FIAP DipNet Active sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

The multifunctional FIAP DipNet Active with telescope handle (1.600 mm) is suitable for various use in your garden pond. Ideal pond net for cleaning the pond and trouble-free handling of pond fish. The dip net is high-quality and invisibly worked into the frame. The FIAP DipNet Active is available in two different designs.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Durchmesser x Länge Diameter x length	Stiellänge Shaft length	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2796	FIAP DipNet Active rund / round	Ø 360 mm	1.600 mm Teleskop / telescope	29,90 €
2797	FIAP DipNet Active eckig / squared	390 mm x 390 mm	1.600 mm Teleskop / telescope	34,90 €



FIAP PondGrip Active

Rund um den Gartenteich bedarf es ab und an ein wenig Pflege. Hier ist ein praktisches Hilfsmittel gefragt. Abgestorbene Pflanzenreste, Äste und Fadenalgen müssen immer wieder aus dem Teich entfernt werden. Durch die FIAP PondGrip Active Teichzange werden Aufräumarbeiten am Teich einfach.

- Zur Entfernung von Fremdkörpern aus dem Teich
- Stiellänge 1.400 mm

Around the garden pond it requires a little care from time to time. Here is a practical aid necessary. Dead plant remains, branches and filament algae must be always removed from the pond. With the pond tongs FIAP Grip Active the cleaning at the pond becomes real easy.

- To remove foreign objects out of the pond
- Handle length 1.400 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2794	FIAP PondGrip Active	1400 x 215 x 160	19,90 €



FIAP PondCut Active

Rund um den Gartenteich bedarf es ab und an ein wenig Pflege. Hier ist ein praktisches Hilfsmittel gefragt. Die FIAP PondCut Active macht es leicht, abgestorbene oder zu lang gewordene Pflanzen im oder am Gartenteich abzuschneiden.

- Zur Entfernung von abgestorbenen Pflanzenresten
- Stiellänge 1.400 mm

From time to time it is necessary to do some work at your pond. For this you need a practical helper. The FIAP PondCut Active makes it easy for you to cut of dead or to long plants in or at your pond.

- To remove dead plant remains
- Handle length 1.400 mm

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen mm Dimensions mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2795	FIAP PondCut Active	1400 x 215 x 160	24,90 €



FIAP PondNet Active


FIAP PondNet Active für Teiche ist ideal um im Herbst Blätter und Äste aufzufangen. Zusätzlich dient das FIAP PondNet Active als Abschreckung von Reiher. Die Netze sind feinmaschig, robust und leicht zum Handhaben. Inklusive Erdspeie zur Befestigung.

- Verhindert die Verschlammung des Teichbodens durch herabfallende Äste und Laub
- Sehr witterungsbeständig
- Optimale Reiher Prävention
- Inklusive sehr stabilen Erdspeie

FIAP PondNet Active for ponds is ideal to catch falling leaves and branches in autumn. In addition, the FIAP PondNet Active serves as a protection against herons. The net is finely woven, robust and easy to handle. Including earth spikes to anchor.

- Prevents mud accumulation at the pond ground by falling off branches and foliage
- Very weather-resistant
- Optimal protection against herons
- Including very stable earth spikes

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions	Anzahl Erdspeie Quantity mounting angles	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2790	FIAP PondNet Active	3 x 4 m	6	16,90 €
2791	FIAP PondNet Active	4 x 6 m	10	29,90 €



FIAP LaichBrush Active

Ideales Laichsubstrat mit weichen Borsten und durchgehender, flexibler Bürste. Alle Arten von Fischen nehmen diese Bürste gerne zum Laichen an.

Ideal spawning substrate with soft, continuous and flexible brush. All kinds of fish accept this brush with pleasure for spawning.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Länge / Ø mm Length / Ø mm	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2817	FIAP LaichBrush Active	2500 / 130	16,90 €

FIAP FishBag Active

Ideale Transportbeutel für alle Arten von Fischen.

Ideal transport bags for all kinds of fish.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung / Abmessungen Description / Dimensions	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2786	FIAP FishBag Active 300 x 600 mm	0,89 € pro Stück
2787	FIAP FishBag Active 400 x 750 mm	0,99 € pro Stück
2788	FIAP FishBag Active 580 x 1.000 mm	1,69 € pro Stück

FIAP PondSubstrat Active

Ein stabiles Teichmilieu im Teich zu erhalten ist von großer Bedeutung. Für eine gute Entwicklung von Mikroorganismen benötigt man einen Untergrund (Substrat) worin sich diese ansiedeln können und mit Nährstoffen versorgt werden. Das FIAP PondSubstrat Active erfüllt diese Voraussetzungen durch seine physikalische Beschaffenheit optimal.

- Ideales Trägermaterial für Bakterien
- Stabiles Teichmilieu
- Perfektes biologisches Gleichgewicht
- Bodensubstrat für die Ansiedlung und Vermehrung von Mikroorganismen

It is very important to have a stable pond environment. For a good development of microorganisms you need a subsoil (substrate) in which the microorganisms can settle and get supplied with nutrients. Because of its physical characteristic the FIAP PondSubstrat Active fulfils these requirements perfectly.

- Ideal carrier substrate for bacterias
- Stable pond climate
- Perfect biological balance
- Ground substrate for the settlement and constant development of microorganisms

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2793	FIAP PondSubstrat Active	20 l	14,90 €





FIAP

FÜTTERUNG / ZUSÄTZE
FEEDING / ADDITIVES

FIAP premium^{active} PONDMIX

FIAP premium^{active} PONDMIX ist die ideale Futterkombination für alle Teichfische. 5 hochwertige Futtersorten wie Teichflocken, Teichsticks, Teichgranulat, Rote Sticks und Gammarus sind hier vereint. Das ausgewogene Alleinfutter enthält zusätzlich wichtige Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Mineralien, Spurenelemente und beste natürliche Vitamine.

FIAP premium^{active} PONDMIX is an ideal feed combination for all pond fish. 5 high-quality feed combinations like pond flakes, pond sticks, pond granulate, red sticks and Gammarus are combined. The well-balanced alone food contains, in addition, important fat, carbohydrates, proteins, minerals, trace elements and the best natural vitamins.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2630	FIAP premium ^{active} PONDMIX	3.000 ml	14,90 €



FIAP premium^{active} ALL IN ONE

FIAP premium^{active} ALL IN ONE ist ein dreifarbiges Granulat, rot für Farbenpracht, grün für Gesundheit und braun für einen gesunden Stoffwechsel aller Teichfische. Ideal zur regelmäßigen Fütterung, um Ihre Teichfische das ganze Jahr zu verwöhnen.

FIAP premium^{active} ALL in ONE is a 3-colored granulate, red for rich coloring, green for health and brown for a healthy metabolism of all pond fish. Ideal for regular feeding all-season to spoil your pond fish.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2631	FIAP premium ^{active} ALL IN ONE	3.000 ml	16,90 €



FIAP premium^{active} STURGEON

FIAP premium^{active} STURGEON ist ein Hauptfutter zur artgerechten Ernährung für Störe und Sterlets. Das Futter enthält alle wichtigen Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Mineralien, Spurenelemente und natürliche Vitamine. Kleine, schnell sinkende Granulate unterstützen das natürliche Fressverhalten der bodenorientierten Störe und Sterlets. Die absinkenden Granulate bleiben im Wasser lange Zeit formstabil und trüben somit das Wasser nicht.

FIAP premium^{active} STURGEON is a main feed for species-appropriate feeding for sturgeons and sterlets. It contains all important fats, carbohydrates, proteins, minerals, trace elements and natural vitamins. Small, fast sinking granulate supports the natural eating behaviour of the ground oriented sturgeons and sterlets. The sinking granulate remains for a long time form-stable in the water and does not cloud the water.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Pellet	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2632	FIAP premium ^{active} STURGEON	3 mm	2.000 g	19,90 €
2633	FIAP premium ^{active} STURGEON	6 mm	5.000 g	39,90 €



FIAP premium^{active} BASIC

FIAP premium^{active} BASIC ist eine sehr hochwertige Futterkombination aus schwimmendem und sinkendem Hauptfutter für Ihre Teichfische und Koi. Dieses neu entwickelte Futter kann dadurch schon ab 5° C gefüttert werden. Eine ganzjährige Fütterung ist dadurch möglich. Das Immunsystem der Fische wird gestärkt und das Wachstum gefördert.

FIAP premium^{active} BASIC is a very high-quality food combination out of swimming and sinking main food for your pond fish and koi. This new-developed fish food can be already fed from 5° C on. An all-season feeding is thereby possible. The immune system will be fortified and the growth supported.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Pellet	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2634	FIAP premium ^{active} BASIC	3 mm	1.000 g	24,90 €
2635	FIAP premium ^{active} BASIC	6 mm	3.000 g	49,90 €



FIAP premium^{active} PROFESSIONAL

FIAP premium^{active} PROFESSIONAL ist ein farbverstärkendes und gesundheitsstimulierendes Topfutter für Ihre Koi. Von vielen japanischen Koizüchtern empfohlen! Es enthält Krillmehl als hochwertigsten Bestandteil, notwendige Vitamine für die gesunde Entwicklung und Probiotikum zur Unterstützung der Darmflora. Das Ergebnis ist eine hohe Bekömmlichkeit, schnelles, konstantes Wachstum, weniger Wasserverschmutzung und ein gesunder Koi.

FIAP premium^{active} PROFESSIONAL is a color-boosting and health stimulating high-quality food for your koi. From many Japanese koi breeders recommended! It contains krill flour as the highest-quality component, necessary vitamins for the healthy development and probioticum to support the intestinal flora. The result is an especially good digestion, quick and steady growth, less water pollution and a healthy koi.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Pellet	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2636	FIAP premium ^{active} PROFESSIONAL	3 mm	1.000 g	29,90 €
2637	FIAP premium ^{active} PROFESSIONAL	6 mm	3.000 g	59,90 €



FIAP premium^{active} FEED SCOOP

FIAP premium^{active} FEED SCOOP dient zur optimalen Dosierung und leichten Handhabung von Fischfutter. Durch die angebrachte Maßeinteilung in der Futterschäufel haben Sie stets einen Überblick der Futtermenge.

Die FIAP premium^{active} FEED SCOOP wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt, ist lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet.

FIAP premium^{active} FEED SCOOP is for the optimal dosing and easy handling of fish-feed. Because of the measuring scale inside the feed scoop you have always control of the amount of food.

FIAP premium^{active} FEED SCOOP is made out of polypropylene, food safe and dishwasher suitable.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2643	FIAP premium ^{active} FEED SCOOP	4,90 €



FIAP premium^{active} RING

Verhindert das Abtreiben oder Verwehen des Fischfutters. Dient zur gezielten Fütterung.

Prevents drifting off or blowing away of the fish food. Serves for the specific feeding.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessung Dimension	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2644	FIAP premium ^{active} RING	Ø 230 mm	6,90 €





Vollautomatischer Fischfütterungsautomat
Fully automatic fish feeding machine

FIAP premium^{active} FEEDER

Der FIAP premium^{active} FEEDER ist ein programmierbarer Fischfütterungsautomat der automatisch eine gewünschte, eingestellte Menge Futter an Ihre Fische im Teich abgibt. Durch eine integrierte Steuerung können bis zu 7 Fütterungszeiten und eine gewünschte Futtermenge eingestellt werden. Ihre Fische werden wann immer Sie wollen, bei Wind und Wetter oder während des Urlaubs optimal versorgt. Durch die Flexibilität des Systems können Sie immer sicher sein, dass Ihre Fische täglich zu der von Ihnen eingestellten Zeit die richtige Menge Futter bekommen. Der FIAP premium^{active} FEEDER wird mit allem erforderlichen Zubehör geliefert, einschließlich elektronischem Bedienungsdisplay mit Transformator.

- Vollautomatischer Fischfütterungsautomat
- Bis zu 7 Fütterungszeiten pro Tag einstellbar
- Einstellbare Geschwindigkeits- und Weitenregulierung
- Inklusive Steuerungstechnik, Akku und Solarmodul
- UV beständiger 3.000 g Futterbehälter mit Aufhängung
- Lieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung
- 3 Jahre Garantie

The FIAP premium^{active} FEEDER is a programmable automatic fish feeder which automatically a desired, adjusted amount of food to add your fish in the pond. An integrated control up to seven times, and feeding a desired amount of feed can be set. Your fish are whenever you want, well supplied with wind and weather or during holidays. The flexibility of the system you can be sure that your fish get a day to the time you have selected the correct amount of food. The FIAP premium^{active} FEEDER is supplied with all necessary accessories, including electronic control display with a transformer.

- Fully automatic fish feeding machine
- Up to seven times per day feeding set
- Adjustable speed and width adjustment
- Includes control technology, battery and solar panel
- UV resistant 3.000 g food container with suspension
- Supplied as a kit with assembly instructions
- 3 years warranty



2642



inkl. Solarmodul
incl. solar panel

inkl. Streuschutz
incl. protection cluster



inkl. Steuerung
incl. controller



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Futtermenge Amount of feed	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2642	FIAP premium ^{active} FEEDER	3.000 g	199,00 €



FIAP premium^{active} VITAMIN

- Enthält alle lebensnotwendigen Vitamine
- Steigert Vitalität, Farbenpracht und Laichbereitschaft
- 1 bis 2 mal wöchentlich über das Futter geben.
- Mittels Sprühkopf wird das Futter gleichmäßig eingesprüht.
- Eine Verdünnung des Vitaminkonzentrates mit Wasser ist möglich

- Contains all essential vitamins
- Raises vitality, blaze of color and mobility of spawning
- Dosing weekly 1 or 2 times direct over the food
- With a spray nozzle the food can be evenly sprayed
- Thinning of the vitamin concentrate with water is possible

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2645	FIAP premium ^{active} VITAMIN	500 ml	24,90 €

FIAP premium^{active} OMEGA 3

- Zur Anreicherung des Futters mit lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E
- Stärkt den Fisch in Vitalität und Wachstum
- Beugt Mangelerkrankungen vor
- 1–2 mal wöchentlich über das Futter geben, 1–2 Minuten einwirken lassen

- For enrichment of food with essential Omega-3-fatty acid and vitamin-E
- Makes the fish stronger in vitality and growing
- Against deficiency symptoms
- Dosing weekly 1–2 times directly over the food, let it 1–2 minutes affect

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2646	FIAP premium ^{active} OMEGA 3	125 ml	24,90 €

FIAP premium^{active} SPIRULINA

- Zur Anreicherung von Fischfutter mit reinstem Spirulina Pulver
- Reich an natürlichen Vitaminen und Spurenelementen
- Vorbeugend gegen Farbverluste und Mangelerkrankungen
- Steigerung der Immunabwehr
- 1–2 mal wöchentlich über das feuchte Futter geben, 1–2 Minuten einwirken lassen

- For enrichment of fish-food with purest Spirulina powder
- Rich in natural vitamins and trace elements
- Preventive against color-losing and deficiency symptoms
- Increasing of immune defence
- Dosing weekly 1–2 times directly over the dampish food, let it 1–2 minutes affect

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2647	FIAP premium ^{active} SPIRULINA	150 ml	24,90 €



FIAP premium^{active} NATURA

- Antibiotisch, kräftigend
- Muskelaufbauend
- Wachstumsfördernd
- Farbunterstützend
- 100 % Blütenpollen

- Antibiotic, invigorating
- Muscle building
- Growth stimulating
- Color assisting
- 100 % Flower pollen

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2648	FIAP premium ^{active} NATURA	150 ml	24,90 €

**FIAP premium^{active} SHIITAKE**

- Shiitake Pulver mit hohem Anteil an gesundheitsförderndem Beta Glucan
- Steigerung der Immunabwehr
- Natürliche Alternative zum Antibiotika-Einsatz bei vorbeugendem Gebrauch
- Aus kontrolliert biologischem Anbau
- Beugt Tumorbildung vor
- Täglich 1 % als Futterergänzung auf angefeuchtetes Pellet-Futter auftragen, kurz einwirken lassen und frisch verfüttern.

- Shiitake powder with high concentration of Beta Glucan, beneficial for health
- For increase of immune defence
- Natural alternative to Antibiotic by preventive use
- Produced under biological controlled production
- Preventiva against tumors
- Use daily 1% as food enrichment on the wet pellet food, let it work shortly on the food and feed it fresh

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Menge Volume	Empf. VK incl. MwSt Recommend sales price incl. VAT
2649	FIAP premium ^{active} SHIITAKE	150 ml	24,90 €



BESTELLUNG / ORDER



Kunden-Nr.: / Customer code:

FIAP GmbH
 Jakob-Oswald-Str. 16
 D-92289 Ursensollen
 Telefon: 09628 / 92 13 0
 Telefax: 09628 / 92 13 30
 Email: info@fiap.de
 Internet: www.fiap.com

Fax: +49 (0) 96 28 / 92 13 30

Art.-Nr Cat.-No.	Bezeichnung Description	Menge Quantity	Einzelpreis € Single price €	Gesamtpreis € Total amount €

Firma / Company: _____

 Name des Bestellers:
 Name of purchaser: _____

Telefon / Phone: _____

Telefax / Fax: _____

 Datum / Unterschrift:
 Date / signature: _____

Stempel / Stamp: _____

Lieferanschrift / Address for delivery

(falls abweichend von Rechnungsanschrift / if the address for account is aberrant)

Firma / Company: _____

z. Hd.: / attn.: _____

Straße / Street: _____

 PLZ/Ort
 ZIP code / town: _____

Land / Country: _____

Die Lieferung erfolgt zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Delivery by our delivery- and payment conditions.

Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

All products remain our property until completely paid for.

Wir berechnen einen Mindermengenzuschlag**von 10 Euro unter einem Auftragswert von 100 Euro.**
**If your net value of goods is under 100 Euro we have to charge
 you a surcharge of 10 Euro.**

*Vielen Dank
 für Ihre Bestellung!
 Thank you
 for your order!*



INFORMATION UND BESTELLUNG

Per Telefon: 0 96 28 / 92 13 0

Wir stehen Ihnen Montag
bis Donnerstag von 8:00 – 17:00 Uhr und Freitags
von 8:00 – 13:00 Uhr zur Verfügung

INFORMATION AND ORDER

Per phone: +49- 96 28 - 92 13 0

Our team is for you available
Monday to Thursday 8:00 am to 5:00 pm,
Friday to 1:00 pm



Per Fax: 0 96 28 / 92 13 30

Ein Bestellformular liegt dem Katalog bei.

Per fax: +49- 96 28 - 92 13 30

An order form is enclosed in this catalogue.



Per Post: FIAP GmbH

Jakob Oswald Str. 16
92289 Ursensollen

Per post: FIAP GmbH

Jakob Oswald Str. 16
92289 Ursensollen



Im Geschäft: Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag – Donnerstag von 8:00 – 17:00 Uhr und
Freitags 8:00 – 13:00 Uhr

In our sales office: Hours of business
Monday to Thursday 8:00 am – 5:00 pm
Friday 8:00 am – 1:00 pm



Per internet: www.fiap.com

Hier finden Sie unsere kompletten Kataloge
und aktuelle Informationen.

Per internet: www.fiap.com

Here you find our complete catalogues
and actual informations.



TRANSPORTSCHÄDEN

Wenn Sie ein beschädigtes Paket bekommen
verweigern Sie die Annahme der Lieferung.
Bitte wenden Sie sich innerhalb einer Woche
an uns, damit wir Ihnen schnellstmöglich einen
Austausch zusenden können.

TRANSPORT DAMAGES

If you receive a damaged parcel refuse the
acceptation of the delivery. Please get in touch
with us within one week, so you can get a
replacement delivery as soon as possible.



RÜCKSENDUNGEN

Bitte die Rücksendung sorgfältig verpacken
und ausreichend frankieren. Bei berechtigter
Reklamation erfolgt eine Portogutschrift. Wir
verweigern die Annahme unfranker Rücksen-
dungen. Nach Absprache organisieren wir
auch die Abholung der Rücksendung.

RETURN PARCELS

Please take care for a well packed and stamped
parcel. If the return of the parcel is justified,
we refund you the postal costs. We refuse the
assumption of not stamped parcels.



REKLAMATIONEN

Trotz sorgfältiger Auswahl Ihrer bestellten
Ware kann uns ein Fehler unterlaufen. Bitte
setzen Sie sich innerhalb einer Woche nach
Erhalt der Ware mit uns in Verbindung.

COMPLAINTS

It can happen that nevertheless, even with
careful handling of your ordered goods, we
make a mistake. Please get in touch with us
within one week after receiving the goods.



HOTLINE INFORMATION UND BESTELLUNG

HOTLINE INFORMATION AND ORDER

**+49 (0) 9628 9213-0
or fax
+49 (0) 9628 9213-30**



**BESTELL-FORMULAR
liegt dem Katalog bei
ORDERFORM
is enclosed in this catalogue**

Achtung:

**Wir berechnen einen
Mindermengenzuschlag von 10 Euro
unter einem Auftragswert von 100 Euro**

Attention:

**If your net value of goods is under
100 Euro we have to charge
a surcharge of 10 Euro.**

Die Inhalte (Texte, Grafiken und Bilder) dieses Kataloges
sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne
schriftliche Genehmigung der FIAP GmbH
publiziert werden.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle älteren
Katalogversionen ihre Gültigkeit.

Geringfügige Abweichungen gegenüber Text,
Abmessungen und Abbildungen in diesem Katalog behal-
ten wir uns aus Gründen des technischen Fortschritts vor.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

The form and substance (text, graphics and pictures) of this
catalogue is copyrighted and trademarked.

Any reproduction or publication in written or electronic
form are only permitted with consent of FIAP GmbH.

With figure of this catalogue, all older catalogue versions
lose validity.

We reserve the right to alter the text, dimensions and
illustrations in this catalogue for reasons of technical
development.

Apply to our general business terms.

www.fiap.com



